
INTERFERENZA 1.7
Condotta di fognatura nera in pressione Ø250 mm in gres di appartenenza a VERITAS S.p.A. interferente con l'esecuzione dei lavori.
Prevedere la sostituzione dei chiusini esistenti con nuovi forniti da Veritas.
La sostituzione rientra nelle OPERE IN APPALTO.
INTERFERENZA 2.1
Condotta di fognatura in pressione Ø200 mm in vetroresina di appartenenza a VERITAS S.p.A. interferente con l'esecuzione dei lavori.
Non viene previsto alcun intervento di adeguamento della condotta in quanto la stessa si trova a profondità adeguata.
Sarà necessario prestare attenzione durante l'esecuzione dei lavori e prevedere una protezione superficiale.
Le opere di protezione rientrano nelle OPERE IN APPALTO.
INTERFERENZA 1.5
Linea elettrica interrata di bassa tensione interferente con il nuovo tombino idraulico di progetto.
Intervento di deviazione del tratto interferente relativo ad un cavallotto in prossimità della tubazione, il quale consiste nelle seguenti lavorazioni:
testatura cavi sotterranei all'interno del cavidotto - LAVORI A CURA DI E-DISTRIBUZIONE S.p.A.;
predisposizione di n° 1 cavidotto Ø125 mm in PE L=10 m e n°1 pozzetto 90x90 cm - OPERA IN APPALTO.
INTERFERENZA 1.3
Condotta di irrigazione Ø50 mm in PE della tangenziale di Mestre (di competenza a C.A.V.) interferente con la viabilità di progetto.
Si prevede la rimozione della stessa su indicazione di C.A.V. in quanto l'impianto di irrigazione risulta dismesso.
I lavori di rimozione rientrano nelle OPERE IN APPALTO.
INTERFERENZA 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 5.2 e 5.4
Condotte antincendio Ø100/150 mm in acciaio e tubazioni di alimentazione cavo scaldante della tangenziale di Mestre (di competenza a C.A.V.) interferenti con la viabilità di progetto.
Non viene previsto alcun intervento di adeguamento in quanto le condotte si trovano appese al viadotto della tangenziale.
Sarà necessario prestare attenzione durante l'esecuzione dei lavori.
INTERFERENZA 5.3
Condotta di irrigazione Ø50 mm in PE della tangenziale di Mestre (di competenza a C.A.V.) interferente con la viabilità di progetto.
Si prevede la rimozione della stessa su indicazione di C.A.V. in quanto l'impianto di irrigazione risulta dismesso.
I lavori di rimozione rientrano nelle OPERE IN APPALTO.
INTERFERENZA 6.1
Condotta di acquedotto Ø1000 mm in calcestruzzo di appartenenza a VERITAS S.p.A. interferente con la viabilità di progetto.
Non viene previsto alcun intervento di adeguamento della condotta in quanto la stessa si trova a profondità adeguata.
Sarà necessario prestare attenzione durante l'esecuzione dei lavori (eventualmente prevedendo scavi a mano in prossimità della stessa).
Verificare l'eventuale necessità di protezione della condotta in corrispondenza dei nuovi fossi di guardia .
INTERFERENZA 4.2
Tubazione con cavi elettrici vari della tangenziale di Mestre (di competenza a C.A.V.) interferente con la viabilità di progetto.
L'intervento di adeguamento consiste nella deviazione provvisoria e successivo ri-collocamento della tubazione nel nuovo piano viario (nuova condotta Ø125 in PE con L=60 m e fornitura e posa di n. 3 pozzetti 50x50).
I lavori di adeguamento rientrano nelle OPERE IN APPALTO.
LINEA
Ø800 ACC
Ø250 GRESS
Ø200 VETRORESINA (Pressione)
Ø200 GRESS
Ø100 ACC
Ø150 GHISA
Ø250 GRESS
VIA GAZZERA BASSA
LIMITE INTERVENTO
TOMBINO Ø500
TOMBINO Ø500
TOMBINO Ø500