



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Città Metropolitane 2014-2020

**ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEL CENTRO CIVICO DELLA BISSUOLA.
RECUPERO EDIFICI PER ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI FINALIZZATE
ALL'ANIMAZIONE DELLE COMUNITÀ EMARGINATE**

PROGETTO ESECUTIVO

10. Lista delle categorie e delle forniture

Progettisti Arch. Alessandro Borsetti
Arch. Alessandro Scarpa

Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, mobilità e trasporti
Settore Edilizia comunale terraferma – Servizio Progettazione e realizzazione nuove opere edilizie
Responsabile del Procedimento: arch. Elisabetta Rossato
Asse 4 – VE4.2.1.b “Recupero edifici per attività socio-culturali finalizzate all'animazione delle comunità emarginate”
PON METRO - CUP F75D20000030007 – C.I. 14829

Versione 1.0 del 30.11.2018

Venezia



Comune di: Venezia

Gara del :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

Lavori di:

Concorrente :

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
B.50.07 .31	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Relè passo passo unipolare In=10A	N.	8,00
E.04.06 .a	FORMAZIONE E POSA DI BETONCINO DI CONSOLIDAMENTO Dato su una faccia	m ²	1,20
E.05.07 .b	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Serramenti interni in legnoSerramenti interni in legno	m ²	10,80
E.05.07 .d	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Serramenti interni metalliciSerramenti interni metallici	m ²	2,00
E.05.11 .00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI	m ³	1,39
E.05.14 .a	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE) Tavolati in laterizio	m ²	58,48
E.05.15 .00	DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI	m ²	19,00
						a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

(mandante)

(mandante)

Impresa n.3

(mandante)

.....

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
E.05. 19 .c	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPIA Pavimenti freddi	m ²	19,10
E.05. 21 .c	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO Pavimenti freddi	m ²	27,60
E.05. 22 .b	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 150 mm	m ²	4,00
E.05. 25 .a	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari	m ²	11,50
E.05. 25 .b	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI scale e strutture portanti	kg	2.796,00
E.05. 26 .00	SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI	N.	5,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

(mandante)

(mandante)

Impresa n.3

(mandante)

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....

Comune di: Venezia
 Lavori di:
 Concorrente :

Gara del :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
E.05. 27 .00	SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI	N.	3,00
E.06. 07 .a	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	mc.	22,61
E.08. 19 .c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI,PILASTRI,CORDOLI E SOLETTE CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE rampa scala	m³	0,20
E.12. 35 .a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 90x210 cm	cad	1,00
E.13. 03 .00	MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmq	m²	13,50
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)
 Impresa n.2

 Impresa n.3

 Impresa n.4

(mandante)
 (mandante)
 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
E.13. 10 .00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO	m ²	29,83
E.13. 19 .00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER LIVELLAMENTO FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTO	m ²	1.469,50
E.13. 20 .b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato base anidrite	m ²	9,50
E.14. 43 .a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO COLORATO Dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato	m ²	13,50
E.15. 11 .a	FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MULTISTRATO RICURVO NOBILIATO MELAMINICO FORNITURA E POSA DI MULTISTRATO RICURVO E POSA DI MULTISTRATO RICURVO MELAMINICO altezza 60 MELAMINICO altezza 60	m	438,20
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

(mandante)

(mandante)

Impresa n.3

(mandante)

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
E.15.20 .a	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO TESSILE IN MOQUETTE FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO TESSILE MOQUETTE ambienti con traffico leggero, riposo peso felpa 400 g/m ²	m ²	19,10
E.17.02 .a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA spessore 4 mm	m ²	13,50
E.18.03 .00	INTONACO INTERNO PREMISCELATO INTONACO INTERNO PREMISCELATO	m ²	4,60
E.18.22 .00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA	m ²	37,55
E.19.01 .00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO FORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO FORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO	m ²	13,10
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)
 (mandante)
 Impresa n.3 (mandante)

 Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Comune di: Venezia
Lavori di:
Concorrente :

Gara del :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
E.19.03 .00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO	m ²	14,40
E.19.06 .a	SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm	m ²	37,93
E.23.04 .a	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a mq 1,60	N.	1,00
E.23.04 .b	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre i mq 1,60	m ²	5,04
E.23.17 .a	SOPRALUCE PER PORTE INTERNE SOPRALUCE PER PORTE INTERNE fino al perimetro ml 2,80 (0,80x0,60)	N.	2,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

(mandante)

(mandante)

Impresa n.3

(mandante)

(mandante)

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Comune di: Venezia Gara del :

Lavori di:

Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
E.23. 17 .b	SOPRALUCE PER PORTE INTERNE SOPRALUCE PER PORTE INTERNE oltre al perimetro ml 2,80 perimetro ml 2,80	m	11,40
E.24. 20 .00	PELLICOLA STRATIFICATA DA APPLICARE A VETRI E CRISTALLI DI SERRAMENTI ESISTENTI FORNITURA DI PELLICOLA STRATIFICATA DA APPLICARE A VETRI E CRISTALLI DI SERRAMENTI ESISTENTI	m ²	7,95
E.28. 01 .c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle	m ²	687,12
E.28. 01 .d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Minerale a base di silicato di potassio colori di cartella	m ²	131,63
E.28. 01 .e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica colori di cartella	m ²	5,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

Impresa n.3

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

(mandante)

(mandante)

(mandante)

.....

.....

Comune di: Venezia Gara del :
Lavori di:
Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
E.28. 02 .00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE	m ²	685,75
E.98. 11 .b	ASSISTENZA POSA TUBI DI SCARICO ESALAZIONE POSA TUBI DI SCARICO ESALAZIONE per assistenza al posatore	m	25,00
F.11. 15 .a	TUBAZIONI CORRUGATE TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 40 mm	m	5,50
F.11. 15 .b	TUBAZIONI CORRUGATE TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 50 mm	m	13,50
G.02. 37 .a	FORNITURA E POSA TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PER ALLACCI CON RIVESTIMENTO IN POLIETILENE FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro ¾"	m	9,00
G.02. 37 .b	FORNITURA E POSA TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PER ALLACCI CON RIVESTIMENTO IN POLIETILENE FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"	m	5,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)
Impresa n.2
.....
Impresa n.3
.....
Impresa n.4

(mandante)
(mandante)
(mandante)
.....

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
M.01.04 .01	CANALE TACAVI IN PVC IP40 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 25 x 30 mm.	m	273,50
M.01.04 .14	CANALE TACAVI IN PVC IP40 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 120 x 80 mm.	m	2,00
M.01.05 .01	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq	N.	1,00
M.01.07 .01	IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di chiamata (Tipo ospedaliero o similare)	N.	1,00
M.01.07 .02	IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di reset (Tipo ospedaliero o similare)	N.	1,00
M.01.07 .03	IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Segnalazione ottico-acustica (Tipo ospedaliero o similare)	N.	1,00
M.01.10 .15	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva B	N.	1,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)
 Impresa n.2

 Impresa n.3

 Impresa n.4

(mandante)
 (mandante)
 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....

Comune di: Venezia Gara del :

Lavori di:

Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
M.01.19.05	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 30mA	N.	1,00
M.01.20.01	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 1P, In = 63A	N.	3,00
M.01.20.04	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P, In = 63A	N.	2,00
M.01.22.04	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 1P / 1P+N, In = 32A, 10,3x38mm	N.	2,00
M.01.23.01	FUSIBILE FUSIBILE fino a 32A, gC 8,5x31,5mm o 10,3x38mm	N.	2,00
M.01.32.02	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 1,5 mmq	m	192,50
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)
Impresa n.2
.....
Impresa n.3
.....
Impresa n.4

(mandante)
(mandante)
(mandante)
.....

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
M.01.47 .01	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto	N.	5,00
M.01.47 .08	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza	N.	5,00
M.01.47 .10	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T	N.	2,00
M.01.47 .12	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A	N.	24,00
M.02.29 .01	APPARECCHIO AUTONOMO DI EMERGENZA Apparecchio autonomo emergenza. 180 lm, AUTONOMIA 1 h	N.	5,00
M.10.12 .01	RETE AD IMPULSI RELE' AD IMPULSI IP per controllo diretto luci di locale	N.	2,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)

(mandante)

Impresa n.3 (mandante)

(mandante)

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
N 0.9. 4. 3	Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante o dell'autocarro per il carico del materiale, e lo scarico. La misurazione dei detriti provenienti dalle demolizioni e rimozioni verrà effettuata applicando alle sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i coefficienti di aumento volumetrico di cui alla voce N0.9.8: con autocarro per il trasporto fino a 5 m3	mc	4,51
N 0.9. 7. 4	Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali vari (plastica, pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.)	kg	100,00
N.02. 11 .01	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi normali	N.	1,00
N.02. 11 .03	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili	N.	1,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)

..... (mandante)

Impresa n.3 (mandante)

..... (mandante)

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
N.02. 35 .01	MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE D=1/2"	N.	1,00
N.02. 41 .02	RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio CROMATO D=3/4"	N.	1,00
N.02. 42 .03	SCALDACQUA ELETTRICO SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 10 l	N.	1,00
N.03. 03 .02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO PILETTA DI SCARICO ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata d=90	N.	2,00
N.03. 05 .01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SEDILE CON COPERCHIO PER WC ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC in resina	N.	1,00
N.03. 06 .01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SEDILE PER WC DISABILI ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI in poliuretano rigido	N.	1,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)
 (mandante)
 Impresa n.3 (mandante)

 Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
N.03.09 .01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE a bottiglia	N.	1,00
N.03.09 .02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE A "P" D=1"1/4	N.	1,00
N.03.16 .04	LAVABO IN VETROCHINA LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm	N.	1,00
N.03.17 .01	LAVABO PER DISABILI LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm	N.	1,00
N.03.26 .01	MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio igienico	a corpo	1,00
N.03.32 .01	PILETTA A PAVIMENTO PILETTA A PAVIMENTO per interni	N.	
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2 (mandante)
 (mandante)
 Impresa n.3 (mandante)

 Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
N.03.33 .02	SCARICO SCARICO IN PE-HD D=40 mm	m	6,00
N.03.33 .07	SCARICO SCARICO IN PE-HD D=110 mm	m	5,00
N.03.36 .02	VASO-WATER IN VETROCHINA VASO WATER INVETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm	N.	1,00
N.03.38 .01	VASO-WATER IN VETROCHINA PER DISABILI VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm	N.	1,00
O.04.34 .02	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3/4" Sp. = 9 mm x d=3/4"	m	4,00
P 1.1.21	Distacco di moquette, linoleum, teli PVC, gomma ecc., posta a collaggio totale su sottofondo, compreso l'onere della raschiatura del collante residuo.	al mq.	47,10
P 1.1.34.1	Rimozione di impianti elettrici a vista (quali fili elettrici, scatole di derivazione, contatori, corpi illuminanti, ecc.). Sono compresi nell'intervento la rimozione di perni e staffe di ancoraggio; la risarcitura di eventuali fori; l'accatastamento ordinato a pie' d'opera dei materiali recuperabili: fili elettrici.	m	72,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

(mandante)

(mandante)

Impresa n.3

(mandante)

.....

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Comune di: Venezia Gara del :
Lavori di:
Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
P 1. 1. 34. 2	Rimozione di impianti elettrici a vista (quali fili elettrici, scatole di derivazione, contatori, corpi illuminanti, ecc.). Sono compresi nell'intervento la rimozione di perni e staffe di ancoraggio; la risarcitura di eventuali fori; l'accatastamento ordinato a pie' d'opera dei materiali recuperabili: scatole di derivazione.	cad	40,00
P 1. 1. 34. 4	Rimozione di impianti elettrici a vista (quali fili elettrici, scatole di derivazione, contatori, corpi illuminanti, ecc.). Sono compresi nell'intervento la rimozione di perni e staffe di ancoraggio; la risarcitura di eventuali fori; l'accatastamento ordinato a pie' d'opera dei materiali recuperabili: corpi illuminanti.	cad	22,00
P 1.14.112	Fornitura e posa in opera di lame in ottone, dello spessore di 1.5 mm e larghezza 30 mm, per divisioni di pavimentazioni diverse, compresi i fori, i tasselli e le viti di fissaggio.	m	9,00
P 1.20. 1	Spazzolatura diffusa a secco di superfici murarie intonacate, mediante l'uso di spazzole di setole o di saggina, per l'eliminazione di polveri, sporco, residui di precedenti lavorazioni.	al mq.	280,33
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2
.....

(mandante)
(mandante)

Impresa n.3
.....

(mandante)
.....

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Comune di: Venezia

Gara del :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

Lavori di:

Concorrente :

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
P 1.20. 5	Imprimatura consolidante di superfici intonacate	al mq.	562,43
P 1.20. 48. 1	Trattamento e verniciatura di elementi in ferro o in ghisa. Sono compresi nell'intervento la sgrassatura e la carteggiatura delle superfici; il trattamento con una mano di "washprimer"; la verniciatura con due mani di smalto sintetico o di olio di lino cotto con grafite: su superfici piane o con semplici montanti e traversi	al mq.	33,15
P 2. 1. 8. 6. 7	CASSETTA PER POSA A VISTA IN PVC Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione o portaapparecchi per installazione a vista, su parete o canale, con entrate stagne già montate, costruita in PVC autoestinguente. Coperchio fissato a scatto, o mediante viti, asportabile solo con attrezzo, dello stesso colore della scatola o trasparente (se richiesto). Cassetta con pareti lisce o con fori sfondabili predisposti per l'ingresso delle tubazioni; fori sul fondo per il fissaggio completi di tappi, per garantire il grado di protezione e la classe di isolamento richiesti. Completa di accessori per il fissaggio, piastra di sostegno (se necessaria), bocchettoni, pressacavi, ghiere e quant'altro necessario. Fondo dotato di guida per il fissaggio di morsettiere, piastre o profilati. Conforme alle norme CEI 50-11 e UL 94-V1. Resistente agli agenti chimici, atmosferici ed ai raggi UV (per materiale trasparente). Grado di protezione: come richiesto nei tipi; Grado di isolamento in classe II. Compreso ogni onere accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. Scatole di derivazione IP55 dim. 100x100x50mm	cad	18,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

.....

Impresa n.3

.....

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

(mandante)

(mandante)

(mandante)

.....

Comune di: Venezia
 Lavori di:
 Concorrente:

Gara del :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente			
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro	
				in cifre	in lettere		
P 2. 1. 14. 4. 75	INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI DI TIPO A Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale modulare per correnti alternate, pulsanti e continue (tipo A), da installare all'interno di quadro elettrico. Caratteristiche: - Fissaggio a scatto su guida DIN; - Tensione di impiego nominale 230/400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Potere di interruzione di corto circuito: equivalente a quello dell'interruttore ad esso accoppiato: - Tropicalizzato a 55°C secondo DIN40046. Conforme alle norme CEI 23-3 (91), 23-11 (91) e successive varianti, e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente. Fornitura completa di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e perfettamente funzionante. Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,03A	cad	2,00	riporto	
P 2. 1. 14. 4. 76	INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI DI TIPO A Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale modulare per correnti alternate, pulsanti e continue (tipo A), da installare all'interno di quadro elettrico. Caratteristiche: - Fissaggio a scatto su guida DIN; - Tensione di impiego nominale 230/400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Potere di interruzione di corto circuito: equivalente a quello dell'interruttore ad esso accoppiato: - Tropicalizzato a 55°C secondo DIN40046. Conforme alle norme CEI 23-3 (91), 23-11 (91) e successive varianti, e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente. Fornitura completa di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e perfettamente funzionante.	cad	7,00	
						a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)
 Impresa n.2

 Impresa n.3

 Impresa n.4

(mandante)
 (mandante)
 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
P 2. 2.104. 2. 1	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,03A DISTRIBUTORI DI SAPONE LIQUIDO EROGAZIONE A PULSANTE/ FOTOCELLULA Fornitura e posa in opera di distributori di sapone liquido in alluminio o ABS, erogazione a pulsante o a fotocellula , attacchi a scomparsa di tipo antifurto. Costruzione compatta e robusta, assolutamente impenetrabile all'acqua. L'erogazione a fotocellula consentita quando la mano P sotto ai sensori elettronici e al getto, alimentazione: 220V-50Hz; potenza assorbita: 50 W. La quantità di erogazione P regolabile solo dal gestore, da 0,15 a 0,5. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. capacità 1 litro - a pulsante	cad	2,00
P 2. 2.109. 1. 1	PORTAROTOLI IN NYLON Fornitura e posa in opera di portarotoli portacartaigienica da esterno in nylon ultramide bianco da installare a parete con fissaggi antifurto, con fermocarta antisrotolamento. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.	cad	2,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)
 Impresa n.2

 Impresa n.3

 Impresa n.4

(mandante)
 (mandante)
 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....

Comune di: Venezia

Gara del :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

Lavori di:

Concorrente :

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
P 2. 2.110. 1. 1	PORTASCOPINI PENSILI IN NYLON Fornitura e posa in opera di portascopini di colore bianco pensili in nylon ultramide, da fissare a parete, contenitore estraibile, completi di materiale di fissaggio antifurto. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.	cad	2,00	riporto
P 8. 1. 90	RISANAMENTO CALCESTRUZZO Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: - demolizione di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; - spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozione di tutte le parti coprifermo anche leggermente ammalorate e sfarinabili; - pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; - applicazione di boiaccia per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura; - accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristino di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola con una resa di 19 kg/m ² per cm di spessore: valutato al m ² di singolo strato spessore 2 cm.	al mq.	4,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

.....

Impresa n.3

.....

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

(mandante)

(mandante)

(mandante)

.....

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
E.19.03 .00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO	m ²	20,78
E.24.07 .a	VETRATA ISOLANTE BASE per installazione in azienda	m ²	6,90
E.24.14 .d	SOVRAPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 5+5 mm PVB 0,76	m ²	6,90
E.24.16 .00	SOVRAPREZZO PER VETRATE FONOASSORBENTI SOVRAPPREZZO PER VETRATE FONOASSORBENTI	m ²	6,90
NP 01	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma sintetica di spessore nominale 3 mm, idonea all'incollaggio con adesivo removibile antiskating. dopo doppia livellatura di pavimento esistente. Il pavimento è Costituito da uno strato di copertura ad alta resistenza all'usura in tinta unita e da un sottostrato in gomma e da un sottostrato ad elevata fonoassorbenza. La pavimentazione dovrà essere fornita in rotoli. Colore Ral a scelta del DL. Dovrà essere esente da nitrosammine, da pvc, da sostanze alogene (cloro, fluoro, bromo e iodio), cadmio, formaldeide e ftalati e sarà classificata secondo il catalogo europeo dei rifiuti (CER) come rifiuto speciale non pericoloso, e quindi assimilabile agli urbani secondo la norma DCI 27/7/84.	m ²	696,60
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

(mandante)

Impresa n.3

(mandante)

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
	<p>Il produttore dovrà essere certificato secondo le norme ISO 9001 ed ISO 14001; il prodotto sarà infine marchiato CE secondo la norma EN 14041 sui materiali da costruzione.</p> <p>Il pavimento dovrà essere conforme a quanto richiesto dai requisiti della norma EN 1817 (Pavimenti in gomma Lisce), ed in particolare dovrà avere le seguenti caratteristiche principali (valori medi):</p> <p>Impronta residua (EN 433): 0,10 mm Resistenza all'abrasione (ISO 4649): 150 mm³ Stabilità dimensionale (EN/ISO 23999 - EN 434) ± 0,30 Flessibilità (EN 435 met. A, su ? 20mm): conforme Resistenza allo scivolamento (EN 13893): classe DS (? 0,30) Reazione al fuoco (EN 13501-1): euroclasse Bfl – s1 Riduzione del rumore al calpestio (ISO 10140-3) fino a 16 db Effetto sedia con ruote (EN 425 ruote di tipo W): adatto con ruote tipo W Emissione composti organici TVOC: conforme requisiti Greenguard GOLD (Schema Leed). Posa e manutenzione della pavimentazione dovranno essere conformi alla normativa UNI 11515-1</p> <p>Modalità di posa: I sottofondi dovranno essere, piani, compatti, privi di crepe e cavillature, asciutti, isolati con umidità residua inferiore al 2,0% (massetti tradizionali) e 0,5% (massetti a base di Solfato di calcio). Per la corretta posa, procedere all'acclimatazione del materiale per un periodo di almeno 24 ore, a temperatura non inferiore ai 18°C. pavimento in gomma mm.3 da incollare sopra la pavimentazione esistente, compreso di materassino sottopavimnto in polietilene. Da considerarsi compreso nel prezzo anche tutti</p>				riporto
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

(mandante)

(mandante)

Impresa n.3

(mandante)

.....

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
NP 03	Fornitura e posa in opera di una Piattaforma Elevatrice completa d'incastellatura metallica per interni, con porte di piano e di cabina del tipo automatiche telescopiche e panoramiche a 2 ante da 900x2000mm e manovra completamente automatica avente Larghezza approssimativa di 1690 mm e Profondità di 1980 mm. conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE, con le seguenti caratteristiche: Velocità: 0,15 m/s Alimentazione elettrica 220 V / Monofase / 50Hz Portata/Capienza 320 kg Testata massima 2800 mm Fossa massima 50 mm Fermate: 3 Accessi in cabina: 2 contrapposti Corsa: 4950 mm VANO DI CORSA Il vano di corsa sarà costituito da una incastellatura metallica per INTERNI verniciata a forno colore RAL . La struttura dovrà essere tamponata sui 4 lati, ove possibile, con vetro trasparente di sicurezza,. L'elevatore dovrà essere fornito completo di tutta la documentazione a corredo compresa la relazione di calcolo antisismico. Dimensioni esterne non vincolanti ma indicativamente accettabili oggetto di proposta e approvazione del DL: Larghezza: 1690 mm Profondità: 1980 mm	a corpo	1,00	riporto
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

(mandante)

Impresa n.3

(mandante)

Impresa n.4

(mandante)

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
	Le guide saranno costruite in acciaio con profilati metallici a T e adeguatamente dimensionate, staffe d'ancoraggio atte ad essere fissate alle pareti dell'incastellatura metallica. CABINA Composta di tre pareti in vetro di sicurezza e un ingresso con porte telecopiche. Illuminazione mediante faretti con sistema a LED ad elevato risparmio energetico incorporati nel celino. Pavimento in lamiera verniciata antiruggine rivestito in gomma o Linoleum con colore abbinato alla pavimentazione esterna. corrimano in acciaio inox. Luce d'emergenza completa di gruppo di carica, fotocellula a barriera tutta altezza posizionata sull'ingresso della cabina. Dimensioni interno cabina da confermare a progetto: Larghezza 1100 mm Profondità 1400 mm Altezza 2100 mm SEGNALAZIONI IN CABINA Pulsanti automatici di chiamata con manovra, pulsanti di allarme, interruttore di stop, con numero in rilievo in braile, barriera fotoelettrica tutta altezza. ORGANI DI SOSPENSIONE CABINA Struttura portante (arcata) in acciaio dimensionata secondo i carichi richiesti. Puleggia di rinvio con gole e funi in acciaio anch'esse opportunamente dimensionate PORTE DI PIANO Ad ogni piano saranno invece previste porte di tipo automatico del tipo Panoramiche finitura RAL. Pulsanti di piano integrati nel montante della porta con numero in rilievo in braile. Serratura di			riporto	
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)
 Impresa n.2

 Impresa n.3

 Impresa n.4

(mandante)
 (mandante)
 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....

Comune di: Venezia Gara del :

Lavori di:

Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
	<p>sicurezza omologata con sblocco d'emergenza. Apertura porta ai piani: 900x2000mm (LxH). Pulsanti di chiamata con manovra automatica.</p> <p>LA FORNITURA COMPRENDE</p> <p>Linee elettriche lungo il vano di corsa e il locale macchina, in cabina e ai piani, per il collegamento dell'impianto al quadro di manovra.</p> <p>L'imballo e il trasporto del materiale presso il cantiere.</p> <p>Rilievi, montaggio e pratiche Comunali per la messa in funzione e l'acquisizione del numero di matricola secondo la Direttiva Macchine.</p> <p>e smaltimento del materiale d'imballo e di risulta dalle lavorazioni.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte fino all'acquisizione del numero di matricola dello stesso, prevista dalla Direttiva Macchine sopra citata, ad esclusione della predisposizione nel quadro di distribuzione dell'energia elettrica, la messa a terra dell'impianto e delle guide di scorrimento nonché le opere murarie propedeutiche all'installazione.</p>				riporto
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;

- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

(mandante)

(mandante)

Impresa n.3

(mandante)

.....

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
NP 06	Assistenza muraria per l'installazione di impianto ascensore (percentuale indicativa sul costo dell'impianto), nella misura del 3%, compresa la manovalanza in aiuto ai montatori, comprensiva di opere murarie di ogni genere e ponteggi di sicurezza necessari all'installazione; opere da elettricista puntuali, ulteriori rispetto a quelle già previsti da eseguirsi secondo eventuali indicazioni specifiche in fase di installazione; opere da fabbro e da lattoniere, se necessarie; dichiarazione d'idoneità delle strutture esistenti e delle opere in c.a. (fossa elevatore); smaltimento del materiale d'imballo e di risulta dalle lavorazioni; il tutto per un massimo di 24 ore. Assistenza muraria per l'installazione di impianto ascensore (percentuale indicativa sul costo dell'impianto), nella misura del 3%, compresa la manovalanza in aiuto ai montatori, comprensiva di opere murarie di ogni genere e ponteggi di sicurezza necessari all'installazione; opere da elettricista puntuali, ulteriori rispetto a quelle già previsti da eseguirsi secondo eventuali indicazioni specifiche in fase di installazione; opere da fabbro e da lattoniere, se necessarie; dichiarazione d'idoneità delle strutture esistenti e delle opere in c.a. (fossa elevatore); smaltimento del materiale d'imballo e di risulta dalle lavorazioni; il tutto per un massimo di 24 ore. IMPIANTI ASCENSORE IMPIANTI ASCENSORE	%			riporto
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)
 Impresa n.2

 Impresa n.3

 Impresa n.4

(mandante)
 (mandante)
 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
NP 03	su assistenza all'installazione della piattaforma elevatrice		1,00
NP 07	Sigillatura tramite siliconatura eseguita da operaio specializzato	m	90,20
NP 09 QUATER	Fornitura e posa in opera di Plafoniera a soffitto al LED modello Philips Box 1-Luce o Similare dimensioni approssimative 15 x 12 x 12 cm - Potenza 4,5 w, Lumen 500 lm, , Luce calda a 2700K oppure Neutra Naturale 4000K, Tensione di funzionamento 220-240v AC, Frequenza 50 - 60 HZ, Tecnologia LED, Indice di Resa Cromatica >80, Classe di efficienza A+, Durata media > 20.000 h, Certificazione CE, comprensivo di trasformatore. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad.	4,00
NP 09 QUINQUES	Fornitura e posa in opera di Plafoniera a soffitto al LED modello Philips Box 2-Luc1 o Similare dimensioni approssimative 14 x 25 x 12 cm - Potenza 9 w, Lumen 1000 lm, , Luce calda a 2700K oppure Neutra Naturale 4000K, Tensione di funzionamento 220-240v AC, Frequenza 50 - 60 HZ, Tecnologia LED, Indice di Resa Cromatica >80, Classe di efficienza A+, Durata media > 20.000 h, Certificazione CE, comprensivo di trasformatore. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad.	1,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

(mandante)

(mandante)

Impresa n.3

(mandante)

.....

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
NP 09 septies	Fornitura e posa in opera di Plafoniera a sospensione di lunghezza 3 m, di larghezza compresa tra i 5 cm e i 7 cm nonchè altezza compresa tra i 7 cm e i 10 cm, a led di potenza complessiva assorbita compresa tra i 160 W e i 200 w, tensione nominale 220/230 V (funzionante nel seguente intervallo di tensione: 85-265V) 17600Lm - sorgente luminosa è SMD3040 da 40W/M, 192 led/metro. - Luce Naturale preferibilmente 2700K/3000K oppure 4000K (su eventuale indicazione della Direzione Lavori) Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19 (in ogni situazione), ad es. tipo Lampada MONACO DI BAVIERA NERO -1,5 m, accoppiata o simili. Secondo le norme EN 12464. . 5 anni di garanzia. Certificazione CE, comprensivo di trasformatore. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad.	10,00	riporto
NP 10	Fornitura e posa in opera di Fornitura e Posa di Piastrelle Tattili: tipo LOGES AP o similari per INDICAZIONE DI ARRESTO/PERICOLO - Piastre 42,5 x 76 - Stabilità dimensionale (EN/ISO 23999 - EN 434) ± 0,30 - Flessibilità (EN 435 met. A, su Æ 20mm): conforme - Resistenza allo scivolamento (EN 13893): classe DS (m ³ 0,30) - Reazione al fuoco (EN 13501-1): euroclasse Bfl – s1. Riduzione del rumore al calpestio (ISO 10140-3) fino a 10 db - Emissione composti organici volatili TVOC: conforme requisiti Ral UZ 120 (Blue Angel), conforme requisiti Greenguard GOLD (Schema Leed), conforme schema Indoor Air GOLD, conforme classe M1 emissioni materiali da costruzi. Per la posa i sottofondi dovranno	cad.	15,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

(mandante)

(mandante)

Impresa n.3

(mandante)

.....

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
NP 12	essere, piani, compatti, privi di crepe e cavillature, asciutti, isolati con umidità residua inferiore al 2,0% (massetti tradizionali) e 0,5% (massetti a base di Solfato di calcio). Per la corretta posa, procedere all'acclimatazione del materiale per un periodo di almeno 24 ore, a temperatura non inferiore ai 18°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di Scaldasalviette elettrico 400w, 220/230 V, con cronotermostato incorporato con programmazione settimanale , avente larghezza massima di 50 cm, profondità massima 6 cm peso massimo 20 kg. Tipo De Longhi Karma 400 o similare. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo	2,00
NP 15	Fornitura e posa in opera di rivestimenti in piastrelle rettificate scelte dalla Direzione Lavori messe in opera con idonea colla per piastrelle, Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m ²	33,14
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

(mandante)

(mandante)

Impresa n.3

(mandante)

(mandante)

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
NP 16	chiusura con tappo della derivazione termoidraulica per successiva rimozione delle tubazioni e dei radiatori. Il lavoro comprende lo svuotamento dell'impianto e il successivo riempimento, oppure l'operazione di congelamento dei tubi in prossimità del taglio, Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo	1,00
NP 17	fornitura e posa di fasciatoio pensile da parete tipo "Vevor" o "Roba" o similare. Nel prezzo sono inclusi i tasselli di fissaggio a muro e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad.	1,00
NP 18	Fornitura e posa in opera di marcagradino antiscivolo da installare su spigolo arrotondato, in alluminio o alluminio color bronzo, con o senza inserto di gomma, ma con adeguata sagomatura atta a garantire una idonea presa anti scivolo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad.	48,00
NP 19	Attività d'esame e controllo approfondito sull'impianto elettrico, da effettuarsi tramite specifiche opportune analisi, verifiche, visive e di dimensionamento, di tutte le parti costituenti il sistema impiantistico in ogni sua componente, quadri elettrici, dorsali, apparati di protezione, anche a seguito del suo sviluppo integrativo con la realizzazione dei nuovi spazi riqualificati, la rimozione dei servoscale e l'inserimento della nuova piattaforma	-	25,00
					a riportare

Associazioni temporanee e consorzi:
 - già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
 - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)
 Impresa n.2

 Impresa n.3

 Impresa n.4

(mandante)
 (mandante)
 (mandante)

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....

Comune di: Venezia Gara del :
 Lavori di:
 Concorrente :

Importo a base d'asta : 150.593,91 Euro

a cura dell'ente appaltante				da compilare a cura dell'impresa concorrente		
Codice di riferimento	Descrizione dei lavori e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Importo in Euro
				in cifre	in lettere	
	elevatrice. Tali attività, che dovranno constatare la conformità al D.M. 37/08 e ss.mm.ii. delle preesistenze impiantistiche, verranno contabilizzate riconoscendone le ore di manodopera impiegate assogettate al relativo costo unitario d'offerta.				riporto
	Totale netto				
	Lavori in economia (non soggetti a ribasso d'asta)					9.483,88
	Importo Complessivo Oneri					6.195,08
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA :
(in lettere)						(in cifre)
RIBASSO PERCENTUALE DI :
(in lettere)						(in cifre)

Associazioni temporanee e consorzi:

- già costituiti: sottoscrizione solo dell'impresa capogruppo;
- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n.1 (impresa singola o capogruppo mandataria)

Impresa n.2

Impresa n.3

Impresa n.4

Firma de... concorrent...

Il Responsabile del Procedimento

.....

.....

.....

.....

.....