

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n° 616/2019 - 851/2022
Decreto del Sindaco della Città di Venezia n° 69630 del 14/02/2022

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

CITTA' DI
VENEZIA



Ordinanza CDPC n° 851/2022

SOGGETTO ATTUATORE

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE ENERGIA e IMPIANTI
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' VENEZIA C.S.I.

14959-28

COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CONSOLIDAMENTO
MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE
PRESSO ISOLA DELLA GIUDECCA

CUP J77H21001490001



FASE

PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA	SCALA	DATA	TAVOLA
	—	01/07/22	14959/28_PE_08

DESCRIZIONE

PIANO MANUTENZIONE



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. cons. Cristian Tonetto

PROGETTISTA
arch. Claudio Biscontin

COORDINATORE SICUREZZA
arch. Claudio Biscontin

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

Programma di manutenzione

Si elencano le manutenzioni previste e le loro cadenze. Per le specifiche tecniche di tali verifiche si rimanda alle descrizioni presenti nell'elenco nuovi prezzi del Prezzario del comune di Venezia. Sono inoltre presenti le relative schede di verifica periodiche.

1) Verifica semestrale e manutenzione ordinaria degli impianti di scarico delle acque meteoriche:

- Segnalare agli uffici tecnici preposti eventuali intasamenti delle linee di smaltimento acque meteoriche. La manifestazione di tale possibilità è riscontrabile con rilievo a vista o per presenza di ristagno umidità in prossimità dei tombini delle stesse.

2) Verifica semestrale e manutenzione ordinaria del piano di calpestio viario:

- Segnalare agli uffici tecnici preposti eventuali cedimenti, avvallamenti, sconnessioni o lesioni degli elementi lapidei costituenti il piano di calpestio.
- La manifestazione di tale possibilità è riscontrabile con rilievo a vista.

3) Verifica annuale e manutenzione ordinaria degli elementi lapidei del marginamento spondale:

- Segnalare agli uffici tecnici preposti eventuali cedimenti, avvallamenti, sconnessioni o lesioni degli elementi lapidei costituenti il marginamento spondale.
- La manifestazione di tale possibilità è riscontrabile con rilievo a vista.

4) Verifica annuale ed eventuale manutenzione ordinaria del grado di scivolosità del piano di calpestio del Ponte dei Lavraneri:

- segnalare agli uffici tecnici preposti eventuali distacchi della vernice antiscivolo o della diminuzione del coefficiente di rugosità della stessa.

5) Verifica annuale ed eventuale manutenzione ordinaria della verniciatura di protezione del Ponte dei Lavraneri:

- segnalare agli uffici tecnici preposti eventuali distacchi della vernice antiscivolo o della diminuzione del coefficiente di rugosità della stessa.
- La manifestazione di tale possibilità è riscontrabile con rilievo a vista

6) Verifica bimestrale e manutenzione ordinaria degli accessori della viabilità:

- segnalare agli uffici tecnici preposti eventuali cedimenti, distacchi, lesioni o malfunzionamenti di parapetti, bitte o anelli d'ormeggio.
- La manifestazione di tale possibilità è riscontrabile con rilievo a vista

Venezia 28/10/2021