

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n° 616/2019 - 851/2022  
Decreto del Sindaco della Città di Venezia n° 69630 del 14/02/2022

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

CITTA' DI  
VENEZIA



Ordinanza CDPC n° 851/2022

SOGGETTO ATTUATORE

CITTA' DI  
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI  
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE ENERGIA e IMPIANTI  
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' VENEZIA C.S.I.

14959-27

MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO  
PAVIMENTAZIONE DELLA RIVA FONDAMENTA ZATTERE

CUP J77H21001500001



FASE

PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA	SCALA	DATA	TAVOLA
	—	01/07/22	14959/27_PE_11

DESCRIZIONE

PIANO MANUTENZIONE



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
arch. cons. Cristian Tonetto

PROGETTISTA  
arch. Claudio Biscontin

COORDINATORE SICUREZZA  
arch. Claudio Biscontin

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

## **Programma di manutenzione**

Si elencano le manutenzioni previste e le loro cadenze. Per le specifiche tecniche di tali verifiche si rimanda alle descrizioni presenti nell'elenco nuovi prezzi del Prezzario del comune di Venezia. Sono inoltre presenti le relative schede di verifica periodiche.

1) Verifica semestrale e manutenzione ordinaria degli impianti di scarico delle acque meteoriche:

- Segnalare agli uffici tecnici preposti eventuali intasamenti delle linee di smaltimento acque meteoriche. La manifestazione di tale possibilità è riscontrabile con rilievo a vista o per presenza di ristagno umidità in prossimità dei tombini delle stesse.

2) Verifica semestrale e manutenzione ordinaria del piano di calpestio viario:

- Segnalare agli uffici tecnici preposti eventuali cedimenti, avvallamenti, sconnessure o lesioni degli elementi lapidei costituenti il piano di calpestio.  
La manifestazione di tale possibilità è riscontrabile con rilievo a vista.

3) Verifica annuale e manutenzione ordinaria degli elementi lapidei del marginamento spondale:

- Segnalare agli uffici tecnici preposti eventuali cedimenti, avvallamenti, sconnessure o lesioni degli elementi lapidei costituenti il marginamento spondale.  
La manifestazione di tale possibilità è riscontrabile con rilievo a vista.

4) Verifica bimestrale e manutenzione ordinaria degli accessori della viabilità:

- segnalare agli uffici tecnici preposti eventuali cedimenti, distacchi, lesioni o malfunzionamenti di parapetti, bitte o anelli d'ormeggio.  
La manifestazione di tale possibilità è riscontrabile con rilievo a vista

Venezia 01/12/2021