

031.08.2022

EMISSIONE

31.08.22

7/F

31.08.22

9/F

REV. 01

DATA

DESCRIZIONE

VERIFICA

APPROVAZIONE

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SUPERBONUS 110%:
realizzazione di isolamento termico di superfici opache orizzontali e verticali
e sostituzione di serramenti (Superbonus 110%)
CONDOMINIO FOLAGHE 26-30 - XD.05140 - C.I. 15216
Via delle Folaghe, 26-30 - Torano Veneto (VE)
PROGETTO ESECUTIVO
PIANTA PIANO TERRA, PIANA PIANO PRIMO, PIANA PIANO SECONDO

ELABORATO

COMMITTENTE

Insula spa

Piazzale Roma, Santa Croce 482,
30135 Venezia (VE)

Ing. Valler Rompato
RUP

SOTTOSCRITTORE

DESEGNATORE

SV

SCALA

1:100

FILE

1038-AK114-AE102-K-00

DATA

31.08.2022

ARKLOOK
ahead of time

ARKLOOK S.r.l.
Corso M. Forlì, 28 - 41012 CARRI (MO) - Italy
Tel. 059/59.71.40.597
PEC: arkllook@arklook.it
C.F. e P.IVA 03807710367

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE


AE.2.K

PIANTA PIANO TERRA

Scala 1:100

BASEMENT

1:100 Scale




PIANTA PIANO PRIMO

Scala 1:100

FIRST FLOOR

1:100 Scale




PIANTA PIANO SECONDO

Scala 1:100

SECOND FLOOR

1:100 Scale



	INTERVENTI	LAVORAZIONI
A	Infisso esterno - Tipo A	
B	Infisso esterno - Tipo B	
C	Infisso esterno - Tipo C	
D	Infisso esterno - Tipo D	
E	Infisso esterno - Tipo E	
F	Infisso esterno - Tipo F	
G	Infisso esterno - Tipo G	
H	Infisso esterno - Tipo H	
I	Infisso esterno - Tipo I	
J	Infisso esterno - Tipo J	
K	Infisso esterno - Tipo K	
L	Infisso esterno - Tipo L	
M	Infisso esterno - Tipo M	
	Imbottiti finestre e portafinestre	1. Rimozione infisso esistente comprensivo di zanzariera e cassonetto 2. Rimozione bancale 3. Nuovo falso telaio 4. Nuovo infisso completo di cassonetto con avvolgibile (opzionale zanzariera)
		1. Stesura collante per pannelli 2. Posi di pannello in aerogel 3. Posi di rasatura armata con rete in fibra di vetro 4. Stesura di primer 5. Stesura di mulla biocomponente elastica rinforzata con rete in fibra di vetro 6. Nuova imbottitura in ceramica con davanzale in sovrapposizione all'esistente
	Involucro verticale esistente NON oggetto di coibentazione	1. Rasatura armata intonaco con fibra di vetro 2. Tintaggio, colorazione su indicazione D.L.
	Involucro verticale esistente NON oggetto di coibentazione	1. Puntura e ripristino CLS ammalorato 2. Protezione, impermeabilizzazione e tintaggio
	Involucro verticale esistente oggetto di intervento di coibentazione (cappotto)	1. Stesura collante per pannelli 2. Posi di pannello in EPS grufato 3. Posi di rasatura armata con rete in fibra di vetro 4. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L. 5. Posi di eventuali lamiere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)
	Involucro verticale esistente oggetto di intervento di coibentazione (cappotto)	1. Stesura collante per pannelli 2. Posi di pannello in Siferte 3. Posi di rasatura armata con rete in fibra di vetro 4. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L. 5. Posi di eventuali lamiere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)
	Involucro verticale esistente oggetto di intervento di coibentazione (cappotto)	1. Stesura collante per pannelli 2. Posi di pannello in XPS 3. Posi di rasatura armata con rete in fibra di vetro 4. Stesura di primer + Tonachino in colorazione a scelta D.L. 5. Posi di eventuali lamiere di protezione e lavorazioni correlate (sv. particolari)
	Lattineria copertura	1. Rimozione e smaltimento di lattineria (comicione) di copertura esistente 2. Posi di nuovo comicione in lattineria, colore RAL a scelta D.L.
	Rivestimento in pietra naturale	1. Rimozione e smaltimento vecchio rivestimento 2. Posi di nuovo rivestimento in pietra naturale con idoneo collante
	Discendenti pluviali	1. Rimozione e smaltimento dei discendenti esistenti, compresi i fissaggi 2. Posi di nuovi discendenti pluviali con staffaggi adatti ai sistemi a cappotto, colore RAL a scelta D.L.
	Impiantistica elettrica	1. Distacco momentaneo di impiantistica elettrica al fine di permettere la posa del cappotto 2. Riposizionamento con idonei staffaggi di impiantistica elettrica
	Motocondensanti esterne	1. Distacco momentaneo di motocondensanti al fine di permettere la posa del cappotto 2. Riposizionamento con idonei staffaggi per motocondensanti
	Griglie di aereazione	1. Rimozione e smaltimento delle griglie di aereazione esistenti 2. Posi di nuove griglie idonee ai sistemi a cappotto
	Coibentazione copertura	1. Preparazione del fondo di posa (pallida, raschiatura...) 2. Posi di barriera al vapore 3. Posi di primer bituminoso 4. Posi di pannello isolante 5. Posi di guaina impermeabilizzante elastica e manto di copertura
	Nuovo manto di copertura peristina ingresso	1. Rimozione e smaltimento rivestimento esistente 2. Massetto in pendenza 3. Posi di mulla biocomponente elastica a base cementita 4. Nuova copertura in gres
	Tende solari	1. Rimozione tende solari esistenti 2. Riposizionamento eventuale tendaggi (non incluso - a cura del condominio)