

0	31.08.2022	EMISSIONE				31.08.22	Y.F.	31.08.22	G.F.												
REV. n°	DATA	DESCRIZIONE				DATA	FIRMA	DATA	FIRMA												
		VERIFICA						APPROVAZIONE													
OGGETTO										ELABORATO											
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SUPERBONUS 110%: realizzazione di isolamento termico di superfici opache orizzontali e verticali e sostituzione di serramenti (Superbonus 110%) CONDOMINIO FOLAGHE 19 - XD.05139 - C.I. 15217 Via delle Folaghe, 19 - Favaro Veneto (VE) PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO LINEA VITA - PIANTA COPERATURA										AE.8.B											
COMMITTENTE																					
Insula spa Piazzale Roma, Santa Croce 482, 30135 Venezia (VE)										 Ing. Corrado Fagnoli Direttore Tecnico e Progettista						Ing. Valler Rampado RUP					
SOSTITUISCE		DISEGNATORE		SCALA		FILE		DATA													
-		SV		1:100		1038-E2638-AE108.B-00		31.08.2022													
 società di ingegneria										enerplan S.p.a. - Società di ingegneria Via Giuseppe Donati, 41 - 41012 CARPI (MO) - Italia Tel (+39)059.63.21.011 - Fax (+39)059.63.21.000 E-mail: enerplan@enerplan.it - PEC: amministrazione@pec.enerplan.it Web: www.enerplan.it - P.IVA 02656960362 Capitale Sociale 500.000 € i.v. - C.C.I.A.A. n° 29082/2000											


TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI – VIETATA LA RIPRODUZIONE







PIANTA COPERATURA

Scala 1:100

ROOF FLOOR

1:100 Scale



LEGENDA	
	Cavo in acciaio di ancoraggio - Classe C UNI EN 795
	Supporto Estremo - Classe C UNI EN 795
	Supporto di ancoraggio - Classe A UNI EN 795
	Operatore dotato di imbragatura con doppio ancoraggio, dorsale e sternale più bretelle e cosciali regolabili e elasticizzabili per un maggior confort nei movimenti, norma UNI EN 361 - Dotato di cordino anticaduta conforme alla UNI EN 355 con due moschettoni e assorbitore di lunghezza 2,00 metri. - Dotato di dispositivo anticaduta a cavo retrattile, con cavo in acciaio di lunghezza 20,00 metri.
	Segnaletica: Cintura di sicurezza obbligatoria Obbligo di utilizzo di dispositivi anti caduta agganciati ad adeguato punto di ancoraggio
	Punto di accesso in copertura