REV. n°	DATA	DESCRIZIONE	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA
0	31.08.2022	EMISSIONE	31.08.22	V.F	31.08.22	C.F
			VERIFICA		APPROVAZIONE	

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SUPERBONUS 110%:
realizzazione di isolamento termico di superfici opache orizzontali e verticali e sostituzione di serramenti (Superbonus 110%)
CONDOMINIO FOLAGHE 25 - XD.05139 - C.I. 15217
Via delle Folaghe, 25 - Favaro Veneto (VE)
PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTO
LINEA VITA - PIANTA COPERATURA

ELABORATO

AE.8.E

COMMITTENTE

Insula spa
Piazzale Roma, Santa Croce 482,
30135 Venezia (VE)

Dott. Ing. CORRADO FAGLIONI – CARPI (MO) – Albo Ingegneri Prov. Modena N. 1343 d'iscrizione
Ing. Corrado Faglioni
Direttore Tecnico e Progettista

Ing. Valter Rampado
RUP

SOSTITUISCE	DISEGNATORE	SCALA	FILE	DATA
-	SV	1:100	1038-E2638-AE108.E-00	31.08.2022

enerplan società di ingegneria

enerplan S.p.a. - Società di ingegneria
Via Giuseppe Donati, 41 - 41012 CARPI (MO) - Italia
Tel (+39)059.63.21.011 - Fax (+39)059.63.21.000
E-mail: enerplan@enerplan.it - PEC: amministrazione@pec.enerplan.it
Web: www.enerplan.it - P.IVA 02656960362
Capitale Sociale 500.000 € i.v. - C.C.I.A.A. n° 29082/2000

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI – VIETATA LA RIPRODUZIONE

PIANTA COPERATURA
Scala 1:100

ROOF FLOOR
1:100 Scale



LEGENDA

	Cavo in acciaio di ancoraggio - Classe C UNI EN 795
	Supporto Estremo - Classe C UNI EN 795
	Supporto di ancoraggio - Classe A UNI EN 795
	Operatore dotato di imbragatura con doppio ancoraggio, dorsale e sternale più bretelle e cosciali regolabili e elasticizzabili per un maggior confort nei movimenti, norma UNI EN 361 - Dotato di cordino anticaduta conforme alla UNI EN 355 con due moschettoni e assorbitore di lunghezza 2,00 metri. - Dotato di dispositivo anticaduta a cavo retrattile, con cavo in acciaio di lunghezza 20,00 metri.
	Segnaletica: Cintura di sicurezza obbligatoria Obbligo di utilizzo di dispositivi anti caduta agganciati ad adeguato punto di ancoraggio
	Punto di accesso in copertura