

testoemail_6229728.txt

Buongiorno,

Comunichiamo:

- non risultiamo essere presenti con la nostra rete.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,

cordiali saluti

Mario Garofalo

Network Operations Control Professional

T. +390515888357 | M. +393485276414

mail: <mailto:mario.garofalo@fastweb.it> mario.garofalo@fastweb.it

Pec: <mailto:fiber.maintenance.nord@pec.fastweb.it>
fiber.maintenance.nord@pec.fastweb.it

Questa comunicazione è confidenziale.

Per le modalità di utilizzo visita
<<https://www.fastweb.it/corporate/disclaimer/>>
<https://www.fastweb.it/corporate/disclaimer/>

Da: FwNE Ntwk Implementation <fwne.ntwkimplementation@fastweb.it>

testoemail_6229728.txt

<mailto:fwne.ntwkimplementation@fastweb.it> >

Inviato: Monday, 6 March 2023 09:23

A: Righini Claudio <claudio.righini@fastweb.it

<mailto:claudio.righini@fastweb.it> >; Ferraioli Maurizio

<maurizio.ferraioli@fastweb.it <mailto:maurizio.ferraioli@fastweb.it> >;

Meneghello Fabio <Fabio.Meneghello@fastweb.it

<mailto:Fabio.Meneghello@fastweb.it> >; Di Rosa Tiziana

<tiziana.dirosa@fastweb.it <mailto:tiziana.dirosa@fastweb.it> >; Terzi Elena

<elena.terzi@fastweb.it <mailto:elena.terzi@fastweb.it> >; Esposto Stefano

<stefano.esposto@fastweb.it <mailto:stefano.esposto@fastweb.it> >; Vannini

Matteo <Matteo.Vannini@consulenti.fastweb.it

<mailto:Matteo.Vannini@consulenti.fastweb.it> >; Falchetti Paolo

<paolo.falchetti@fastweb.it <mailto:paolo.falchetti@fastweb.it> >; Fiore

Francesco <francesco.fiore@fastweb.it <mailto:francesco.fiore@fastweb.it> >;

Roffarè Belinda <belinda.roffare@fastweb.it

<mailto:belinda.roffare@fastweb.it> >; D'Annunzio Sonia

<sonia.dannunzio@consulenti.fastweb.it

<mailto:sonia.dannunzio@consulenti.fastweb.it> >; Bisceglia Samuele

<samuele.bisceglia@consulenti.fastweb.it

<mailto:samuele.bisceglia@consulenti.fastweb.it> >; Caliri Antonino

<antonino.caliri@consulenti.fastweb.it

<mailto:antonino.caliri@consulenti.fastweb.it> >; Cioli Elena

<elena.cioli@consulenti.fastweb.it

<mailto:elena.cioli@consulenti.fastweb.it> >; Santanastasio Corrado

<corrado.santanastasio@consulenti.fastweb.it

<mailto:corrado.santanastasio@consulenti.fastweb.it> >; Del Frate Giorgia

<giorgia.delfrate@consulenti.fastweb.it

<mailto:giorgia.delfrate@consulenti.fastweb.it> >; Bonora Gianluca

<gianluca.bonora@consulenti.fastweb.it

<mailto:gianluca.bonora@consulenti.fastweb.it> >

Oggetto: I: PG 107453 AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE

Da: Francesca Pinto

Inviato: lunedì 6 marzo 2023 09:23:06 (UTC + 1.00 h) Amsterdam, Berlino,
Berna, Roma, Stoccolma, Vienna

A: FwNE Ntwk Implementation

Oggetto: I: PG 107453 AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE

Buongiorno, in allegato inoltro ns PG 107453 avente per oggetto: CI 15011
Ampliamento Parco san Giuliano area 6 ettari Avviso di indizione conferenza
di servizi preliminare in forma semplificata e in modalità asincrona, ai
sensi e per gli effetti

ZjQcmQRYFpfptBannerStart

Attenzione: Questa mail proviene dall'esterno dell'organizzazione

testoemail_6229728.txt

Non fare click su link e non aprire allegati se non conosci il mittente e non sai se il contenuto è sicuro

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd

Buongiorno, in allegato inoltro ns PG 107453 avente per oggetto:

CI 15011 Ampliamento Parco san Giuliano area 6 ettari Avviso di indizione conferenza di servizi

preliminare in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto

dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art. 270co.1 del D,Lgs n.50/2016 -
CUP F74E21000740001

Francesca Pinto

Geom. Francesca Pinto

Responsabile del Servizio Opere Idrauliche

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico

Comune di Venezia
Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63
30170 Mestre VE

tel <tel:041/274%209761> 041/274 9761 - cell. <tel:348/7677806>
348/7677806

<mailto:francesca.marton@comune.venezia.it>
francesca.pinto@comune.venezia.it

pec: <mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it>
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

testoemail_6229728.txt

Le informazioni contenute nel presente messaggio ed i relativi allegati sono unicamente per i destinatari indicati e possono essere riservate ai sensi della vigente normativa. Ove non siate i destinatari di questo messaggio, l'eventuale diffusione, distribuzione e/o copiatura dei contenuti dello stesso e' proibita ai sensi della normativa applicabile. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di informare il mittente immediatamente dell'accaduto e di cancellare il messaggio. Questo indirizzo di posta elettronica non e' un indirizzo di posta privato e percio' il suo utilizzo e' soggetto a regolamentazione.



energy to inspire the world

Centro di Marghera
07/03/2023
Prot.
Rif. EAM62058

RACCOMANDATA A.R./PEC
A:
Comune di Venezia
Polo Tecnico ex Carbonifera
V.le Ancona 63

dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Oggetto: Progetto C.I. 15011 – AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI in comune di Venezia.

Con riferimento alla Vostra nota del 02/03/2023, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

Distinti Saluti.

Zamolo Roberto
2023.03.07 15:27:04



snam rete gas
Centro di Marghera
Via Bottenigo, 111
Cap 30175 Città Marghera (VE)
Tel. centralino +39 041-5389424
Pec centromarghera@pec.snam.it

www.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

Comune di Venezia
Data: 09/03/2023, PG/2023/0117862





LEGENDA

- Limite ambito di progetto
- Morfologie +2,80/+3,20 - Rappresentazione di Barena
 - Morfologie +2,40/+2,80 - Rappresentazione di Velma
 - Morfologie +2,10/+2,40 - Rappresentazione Canale
 - Morfologie +1,86/+2,10 - Rappresentazione di Spiaggia

1 - Strutture ombreggianti come ombrelloni con verde verticale



2 - Piattaforme modulate per la sosta



3 - Isole alberate leggere modellazioni del terreno per la vegetazione e la sosta



4 - Isole verdi con vegetazione arboreo-arbustiva e sedute perimetrali



Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"

Ampliamento Parco San Giuliano area 6 ettari

C.I. 15011

Progetto di fattibilità tecnico economica

COMMITTENTE
Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Smart City, Rigenerazione urbana, ERP
viale Ancona, 63
30170 Mestre - Venezia

II R.U.P.
ing. Francesca Marton
Il Dirigente
dott. Maurizio Dorigo
Il Direttore
ing. Simone Agrondi

PROGETTISTA
progetti
General Progetti S.r.l.
Via Garibaldi, 271 30172 Mestre (VE)
Tel. 041 500222
www.generalprogetti.com
email: info@generalprogetti.com

Ing. Diego Semenzato
Arch. Emma Arnesen
Geom. Roberto Sagredo

CONSULENZA SPECIALISTICA LANDSCAPE E OFFERE A VERDE
AGRI.TE.CO
Ricerca e progettazione per il settore agricolo e forestale
Via Garibaldi, 271 30172 Mestre (VE)
Tel. 041 500222
www.agriteco.it
email: info@agriteco.it

Dott. Alessandro Venturini
Agr. Dott. Roberto Rocca
Arch. Francesco Borluso
Geom. Davide Falso
Arch. Francesca Giardin
Ing. Luca Livi
Dott. Francesca Pavanetto

TITOLO ELABORATO				
ELABORATI GRAFICI				
Planimetria stato di progetto				
Primo stralcio				
REV	DATA	FILE	OGGETTO	RED. APPR.
a	Marzo 2023	PTE-H002-A.dwg	Prima Emissione	F.G. D.S.
b				
				ELABORATO N. H-002
DATA:		SCALA:	FILE:	
Febbraio 2023		1:1.000	PTE-H002-A.dwg	
REDAZIONE:		VERIFICA:	APPROVAZIONE:	
F.G.		R.R.	D.S.	



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica
Servizio Bonifiche

Venezia,
Protocollo P.G.: *vedi timbro informatico*

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Smart City, Rigenerazione Urbana, ERP
Servizio Rigenerazione Urbana e Smart City
c.a. dotto. Urb. Maurizio Dorigo

**OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento relativo al C.I. 15011 – Ampliamento Parco San Giuliano Area 6 ettari
Parere Servizio Bonifiche.**

In riferimento al Progetto in oggetto e alla nota P.G. 107453 del 03/03/2023 di richiesta di contributi istruttori, esaminata la documentazione si rileva quanto segue.

Dalla documentazione progettuale si evince che l'intervento si svilupperà in due aree:

- Piazza della Laguna: l'area attualmente è pavimentata in base al progetto di bonifica certificato con Determina n. 2722 del 13/09/2016
- Parco della Laguna: pacchetto di copertura a verde dello spessore minimo di 50 cm.

Nella Piazza della Laguna risulta che non verranno effettuati interventi sulla pavimentazione esistente, in quanto le strutture verranno poste sopra di essa. Questo nel rispetto della prescrizione riportata nella Certificazione di cui sopra, nella parte che richiede che *"deve essere mantenuta l'integrità del sistema di interruzione dei percorsi con periodici controlli od in occasione di manomissioni, anche di carattere accidentale, prevedendone l'eventuale immediato ripristino"*.

Nel resto dell'area, che verrà mantenuta a verde, successivamente allo sfalcio e fresatura, è previsto il riporto del terreno e la sagomatura come previsto dal progetto.

Considerato che tra le prescrizioni della Certificazione si legge che *"qualsiasi modifica allo stato attuale ed alle attuali condizioni di utilizzo del sito rispetto a quanto ipotizzato negli scenari elaborati nell'analisi del rischio approvata, dovranno comportare una revisione dell'analisi di rischio medesima volta a verificarne l'assenza per le concentrazioni residue presenti sul sito nella nuova configurazione d'uso"*, si ritiene necessario comunicare agli Enti della Conferenza di Servizi ex art. 242 D.Lgs. 152/06 gli interventi previsti dal progetto evidenziando la loro non sostanzialità e il fatto che anzi siano da ritenersi migliorativi rispetto a quanto realizzato nell'intervento di bonifica eseguito in quanto al di sopra dell'intervento di

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.lgs 7/3/2005 n.82]

Direttore Danilo Gerotto

Responsabile del procedimento: Francesco Penzo – Responsabile dell'istruttoria: Silvia Fant
Sede di Venezia – San Marco 3980 – 30124 – Venezia / Sede di Mestre – Viale Ancona 59 -30172 Mestre
territorio@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it/urbanistica – tel. 0412747929

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica
Servizio Bonifiche

messa in sicurezza permanente eseguito verrà posto un ulteriore strato di terreno.

A questo proposito, si chiede di confermare la previsione della realizzazione delle nuove strutture al di sopra di quelle esistenti, senza rimozione del terreno o della pavimentazione presente.

Si chiede inoltre di segnalare l'attuale quota dell'area a seguito dell'intervento di bonifica eseguito e certificato, così da evidenziare lo spessore dell'ulteriore strato di terreno che verrà posto al di sopra dell'attuale piano campagna, nelle seguenti planimetrie:

H 005d – Sezioni stato di progetto 10

H 005c – Sezioni stato di progetto 7-8-9

H 005b – Sezioni stato di progetto 4-5-6

H 005a – Sezioni stato di progetto 1-2-3

H 005 – Sezioni paesaggistiche

Si richiede inoltre di fornire una planimetria nella quale siano descritti con diverse colorazioni gli spessori degli strati di terreno riportati al di sopra dell'attuale piano campagna, evidenziando anche le eventuali aree nelle quali non è previsto alcun riporto di terreni, oltre alle aree pavimentate.

Tale richiesta deriva dal fatto che la Certificazione n. 2722 del 13/09/2016 chiedeva di eseguire la verifica delle quote dello strato di copertura superficiale del sito: considerato l'intervento in progetto, si potrebbe valutare di chiedere agli Enti della Conferenza di Servizi lo svincolo da tale obbligo, a fronte della conferma dell'ulteriore strato di terreno che verrà posto al di sopra dell'attuale copertura.

Si rende noto che a fine 2020 è stato eseguito il rilievo delle quote a seguito di un ripristino effettuato come da prescrizione, dati che il Servizio Bonifiche può mettere a disposizione. Si chiede se, in occasione della redazione del progetto in esame, la Ditta abbia effettuato un ulteriore rilievo delle quote, e in tal caso si chiede cortesemente di poter avere copia di tale documento.

Si richiama comunque al rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla Certificazione n. 2722 del 13/09/2016.

La documentazione sopra richiesta potrà essere consegnata in occasione del successivo livello progettuale (progetto definitivo).

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.lgs 7/3/2005 n.82]

Direttore Danilo Gerotto

Responsabile del procedimento: Francesco Penzo – Responsabile dell'istruttoria: Silvia Fant
Sede di Venezia – San Marco 3980 – 30124 – Venezia / Sede di Mestre – Viale Ancona 59 -30172 Mestre
territorio@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it/urbanistica – tel. 0412747929

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno

CITTA' DI
VENEZIA



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica
Servizio Bonifiche

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Francesco Penzo -

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.lgs 7/3/2005 n.82]

Direttore Danilo Gerotto

Responsabile del procedimento: Francesco Penzo – Responsabile dell'istruttoria: Silvia Fant
Sede di Venezia – San Marco 3980 – 30124 – Venezia / Sede di Mestre – Viale Ancona 59 -30172 Mestre
territorio@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it/urbanistica – tel. 0412747929

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Energia e Impianti Terraferma

Venezia, data (vedi timbro digitale / ID PEC)

PG, n. (vedi timbro digitale / ID PEC)

Fasc. 2023/XI.2.1/2.4

pag. 1/3

file: Parere parco S-Giuliano 6 Ettari 03-2023.odt

inviato via mail/PEC

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Smart City, Rigenerazione Urbana, ERP
Servizio Rigenerazione Urbana, Smart City
c.a. Dott. Urb. Maurizio Dorigo

mail: maurizio.dorigo@comune.venezia.it

Oggetto: C.I. 15011 – Ampliamento Parco di S. Giuliano Area 6 Ettari.

Avviso di indizione conferenza di servizi preliminare in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.14-bis della L. n. 241/1990 e art. 27 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 – CUP F74E21000740001.

- RICHIESTA DI PARERE -

In riferimento all'istanza pervenuta, con nota PG 2023/107453 del 03/03/2023, pari oggetto, per la richiesta di parere di competenza, si esprime parere favorevole condizionato per quanto presentato.

Visto quanto riportato negli elaborati grafici si ritiene necessario opportuno precisare alcune indicazioni che dovranno essere prese in esame nella fasi successive delle progettazione.

- la distribuzione dei cavidotti interrati previsti nei tratti di percorso dovranno prevedere il più possibile uno sviluppo ad anello, per consentire interventi successivi, ed avere un diametro non inferiore a 110mm, i cavidotti che connettono i singoli punti ai pozzetti di derivazione, attualmente previsti di diametro 25mm, vengano realizzati con diametro non inferiore a 50mm.

- Gli impianti di I.P. di nuova realizzazione dovranno rispettare la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17 (BUR n. 65/2009), nonché le Normative UNI/CEI di riferimento;

- I materiali e le apparecchiature dovranno essere corredati del marchio di certificazione europea CE ed essere corrispondenti alle specifiche costruttive delle norme CEI e delle tabelle UNEL; si dovranno impiegare materiali e componenti dotati di certificazione di qualità IMQ;

- Qualora sia necessario apportare modifiche per le derivazioni agli impianti esistenti limitrofi, al fine di consentirne l'allacciamento del nuovo impianto alla rete esistente (ove possibile), dovranno essere adottati e computati tutti gli accorgimenti necessari per mantenere la continuità di esercizio degli impianti e il riequilibrio dei circuiti ad opera ultimata;

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio - p.i. Raffaele Gasparato (raffaele.gasparato@comune.venezia.it)

Responsabile Istruttoria - Per. Ind. Paolo Parvenza (paolo.parvenza@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Energia e Impianti Terraferma

- Le reti di illuminazione pubblica del Comune di Venezia hanno la distribuzione in derivazione trifase a 400V-50Hz, l'impianto di illuminazione pubblica di nuova realizzazione, eventualmente, da prendere in carico da Parte dell'Amministrazione Comunale non dovrà essere promiscuo con nessun altro impianto non attinente al medesimo servizio (prese elettriche, impianti di irrigazione, Tvcc, altro);

- Il cavo utilizzato per l'alimentazione dell'impianto di II.PP. dovrà essere del tipo FG16R16/0.6-1kV unipolare avente sezione adeguata alle tratte realizzate per contenere la caduta di tensione entro il 5% e comunque non inferiore a 10mmq per consentire future derivazioni;

- Dovranno essere previsti impianti in classe di isolamento II e non con impianto di terra;

- Le canalizzazioni dovranno essere costituite minimo da un tubo, o in numero tale da rispettare le normative vigenti in base all'ingombro del numero dei cavi. Saranno in PVC flessibile corrugato a doppia parete con diametro non inferiore a 110mm, protette da un bauletto in cls (RCK 15N/mm².) di dimensioni minime di 30x30cm., dotate di nastro in polietilene giallo di segnalazione, saranno collocate ad una profondità minima di:

- su strada a 0,80mt misurato dalla superficie stradale all'estradosso del tubo;

- su marciapiede a 0,40 misurato dalla superficie del marciapiede all'estradosso del tubo;

- Dovranno essere realizzate canalizzazioni di attraversamenti in prossimità delle intersezioni stradali;

- I pozzetti di raccordo e derivazione, previsti per ogni punto luce o cambio di direzione delle dorsali principali, sono in calcestruzzo con dimensioni esterne di 50x50cm. Le botole di chiusura saranno in ghisa per traffico pesante (C250-400 per zone carrabili – norme EN124) composte da telaio, controtelaio ed eventuali guarnizioni in elastomero, riportanti sulla parte superiore l'indicazione "Illuminazione Pubblica";

- Non dovranno essere previste muffole e/o qualsiasi altra derivazione all'interno dei pozzetti, eventuali alimentatori e dispositivi di accensione dovranno essere previsti su appositi armadi sopra suolo;

- I plinti da prevedere per la predisposizione per l'infissione dei pali metallici di supporto, dovranno avere dimensioni minime di cm 80x100x100 e comunque con documentazione certificata per il carico da portare, con foro ingresso palo del diametro non inferiore a cm 20 e chiusino in ghisa delle dimensioni 40x40 cm recante la scritta Illuminazione Pubblica;

- I raccordi tra plinti e pozzetti dovranno essere previsti in tubazione PVC del diametro minimo pari a 90 mm e posti almeno a 30 cm dal piano campagna;

- I pali di supporto dei corpi illuminanti potranno essere tubolari cilindrici, rastremati o tronco conici realizzati in acciaio zincato a caldo e laminato, dotati delle asole di ingresso cavi, morsettiera e morsetto di terra, verniciati.

- Per altezze fuori terra da 5,5 mt a 12 mt lo spessore minimo deve essere di 4mm. Per tutti i pali dovrà essere previsto un trattamento anticorrosivo alla base con manicotto

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio - p.i. Raffaele Gasparato (raffaele.gasparato@comune.venezia.it)

Responsabile Istruttoria - Per. Ind. Paolo Parvenza (paolo.parvenza@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Energia e Impianti Terraferma

termorestringente. Particolare cura deve essere rivolta alle indicazioni dei costruttori inerenti alla profondità di infissione dei pali;

- I sostegni degli eventuali nuovi corpi illuminanti inoltre, dovranno essere posizionati in modo da non interdire l'accesso alle persone disabili (carrozze) e rispettare le norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche;

- Nella computazione delle opere dovranno essere previste, se necessario, anche eventuali installazioni di illuminazione provvisoria per il mantenimento delle condizioni minime di sicurezza viarie e pedonali, soprattutto nella parte prospiciente l'ingresso dell'area di cantiere, sempre con oneri a carico della Parte Attuatrice;

- ogni movimentazione, predisposizione o derivazione sugli impianti esistenti, che intervenga o si renda necessaria per la corretta esecuzione delle nuove opere dovrà essere computata e, se necessario, preventivamente concordata con il personale tecnico del Servizio impianti terraferma.

Il Responsabile del Servizio
Raffaele Gasparato
atto firmato digitalmente ()*

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.*

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio - p.i. Raffaele Gasparato (raffaele.gasparato@comune.venezia.it)
Responsabile Istruttoria - Per. Ind. Paolo Parvenza (paolo.parvenza@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno

testoemail_6253594.txt

Spett.le

Città di Venezia

Pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Con riferimento alle Vs. comunicazioni del 06/03/23 pari oggetto,
Vi informiamo che non sono presenti infrastrutture e cavo a fibra ottica di
nostra proprietà interferenti con le opere in oggetto.

Eventuali comunicazioni inerenti alla presente pratica devono essere inviate
a:

* windtrenordest@pec.windtre.it

Distinti saluti

Wind Tre SpA

Spett.le

Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Ca' Farsetti – San Marco, 4136
30124 - Venezia

PEC.:
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Oggetto: C.I. 15011 AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI.AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 CUP F74E21000740001.

RICHIESTA SEGNALAZIONE SOTTOSERVIZI.

Con riferimento alla Vs. del 06/03/2023 prot. n. 107453/2023, relativa alla richiesta in oggetto, Vi comunichiamo che, dall'analisi effettuata sull'area del Vs. intervento, risulta interferente il nostro cavidotto interrato 132kV, di seguito indicato:

- Elettrodotta in cavo interrato 132kV denominato "MESTRE - SACCA SERENELLA" codice 23723C1.

Al riguardo, trasmettiamo in allegato l'elaborato in formato .kmz con l'individuazione del tracciato del ns. cavo. Il cavo è stato posato sia con la tecnica dello scavo a cielo aperto, sia in TOC.

In considerazione di quanto sopra, qualora le Vs. attività prevedessero scavi e/o trivellazioni interne alla fascia di 10 metri dall'asse del cavo, dovranno essere eseguite opportune indagini per la corretta localizzazione dei cavi stessi.

Con l'occasione facciamo presente che le opere interferenti con i cavi dovranno essere progettate ed eseguite secondo le prescrizioni della vigente normativa (CEI 11.17 cap. IV).

Vi ricordiamo che i nostri cavi sono da ritenersi costantemente in tensione e che operare in vicinanza ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81/08 che trascriviamo in calce), in particolare con l'impiego di macchine e mezzi e d'opera (ad esempio macchine escavatrici, trivelle, ecc.), costituisce pericolo mortale; pertanto, resta inteso che l'esecuzione di indagini e/o di lavori svolti nelle vicinanze dei cavi dovrà avvenire con le modalità operative più adeguate, con tutte le cautele del caso (eventualmente anche mediante scavo a mano) e/o con la linea eventualmente posta in sicurezza.

Comune di Venezia
Data: 20/03/2023, PG/2023/0135361

Specifichiamo infine che:

- gli elettrodotti posti nel sottosuolo di Venezia costituiscono le principali fonti di alimentazione elettrica della città, che risulterebbero seriamente compromesse in caso di accidentale danneggiamento.
- in caso di guasto e/o danneggiamento causato dalla Vostra Impresa, Vi assumerete ogni responsabilità, compreso il costo della riparazione, del mancato utilizzo della linea elettrica e dell'eventuale risanamento ambientale.

Per eventuali chiarimenti potete contattare il nostro incaricato p.i. Raffaele Zago (cell. 320 6920094 – raffaele.zago@terna.it).

Distinti saluti.

Il Responsabile
Unità Impianti Camin

Firmato digitalmente da: Fabio Trombini
Data: 17/03/2023 17:46:24

All.ti.; Planimetria con individuazione della posizione del cavo

UICAM-TPR-Cv10-2023_23723C1

Comune di Venezia parco S. Giuliano – Richiesta segnalazione sottoservizi
Copia a UI Camin

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83
LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.



Google Earth Pro

File

Modifica

Visualizza

Strumenti

Aggiungi

Guida

▼ Ricerca

Cerca

es.: 44 24' 18.88"N, 8 56' 08.57"E

Ottieni indicazioni stradali

Storia

▼ Luoghi

I miei luoghi

Tour panoramico

Verifica che il livello Edifici 3D sia selezionato

Luoghi temporanei

~GE0000aa2792.kmz

23723C1

Database principale

Annunci

Confini ed etichette

Luoghi

Foto

Strade

Edifici 3D

Fotorealistici

Alberi

Tempo meteorologico

Galleria

Altro

Rilievo

1985

1985

1985

1985

1985

1985

A satellite view of the Venetian lagoon in Google Earth Pro. A red line outlines a specific area in the northern part of the lagoon, near the city of Mestre and the industrial area of Porto Marghera. A popup window displays the following data for the selected area:

23723C1	
FID	34
Lunghezza	8642.060028
Tensione	132
Codice	23723C1
Nome	MESTRE - SACCA SERENELLA
Shape_Leng	0

The map shows various locations including Mestre, Triestina, Porto Marghera, San Giuliano, Venezia, Cannaregio, Murano, and Isola delle Tresse. The interface includes a search bar, a list of places, and a layers panel on the left. The bottom status bar shows the date of image acquisition as 10/11/2022 and the current elevation as 0 m.



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica
Servizio Valutazioni Ambientali

Venezia,
Protocollo n.p./p.g.: *vedi timbro informatico*

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
SEDE
c.a Ing. Francesca Marton

OGGETTO: C.I. 15011 – AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI. AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 – CUP F74E21000740001.

Contributo istruttorio del Servizio Valutazioni Ambientali

In riferimento alla nota con la quale è stata indetta e convocata la conferenza dei servizi preliminare sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento relativo al C.I. 15011 – "AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI", pervenuta con prot. n. PG 2023/107453 del 03/03/2023, e con la quale è stata trasmessa la documentazione di progetto.

Vista ed esaminata la documentazione trasmessa a questo ufficio dagli uffici preposti, nonché le successive integrazioni assunte a protocollo comunale n. PG/2023/0124200 del 14/03/2023.

Considerato che il progetto di fattibilità tecnico economica in esame è relativo agli interventi a terra per la realizzazione della "piazza della Laguna" e del "parco della Laguna", che in particolare prevedono:

- la realizzazione di un percorso principale meandriforme di larghezza 3 m, da cui si dipartono percorsi secondari che, con riporti di terreno a quote differenti, suggeriscono le morfologie tipiche del paesaggio lagunare;
- la realizzazione di un percorso rettilineo di larghezza 5 m dalla linea della banchina e di un percorso sensoriale;
- la realizzazione di due fabbricati destinati a servizi igienici e bar sulla piazza della Laguna;

Direttore Danilo Gerotto

Responsabile del procedimento: Cristina Zuin

Responsabile dell'istruttoria: Elena Bianchetto

Sede di Mestre – Via Giustizia n. 23 – 30171 Mestre – Tel 041 274 6057

territorio@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it/valutazione-sviluppo-territorio

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica
Servizio Valutazioni Ambientali

- la riqualificazione della parte asfaltata con la costruzione di aiuole sopraelevate rispetto al piano di campagna;
- sulla piazza sarà inoltre realizzata una fontana che riprenderà la forma della laguna di Venezia;
- la realizzazione di un apparato di illuminazione sia dei percorsi che della piazza;
- la realizzazione di due fabbricati a torre in legno e di due campi da green volley attrezzati e di ponti per il superamento dei fossati;
- L'adeguamento delle reti tecnologiche esistenti al progetto in esame e realizzazione delle nuove;
- Il prolungamento del fossato esistente fino alla "piazza della Laguna" per la raccolta delle acque meteoriche.

Il progetto e gli interventi previsti sono meglio descritti in relazione tecnica e nelle tavole di progetto allegate.

Per quanto di competenza di questi uffici si invia il seguente contributo istruttorio.

Visto che gli interventi risultano esterni ma in prossimità dei siti Natura 2000 ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia" e ZSC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia".

In relazione alla dichiarazione di non necessità di VincA presentata e alla relazione tecnica allegata, visto che la disciplina normativa vigente per la valutazione di incidenza (di seguito VInCA), è stabilita dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, dal DPR n. 357/97 e, da ultimo, dalla D.G.R. Veneto n. 1400 del 29 agosto 2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014" e conseguenti aggiornamenti ed integrazioni normative.

Premesso che la valutazione dell'incidenza è necessaria per *"qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione"* dei siti della rete Natura 2000 *"ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti"* tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti (ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee), conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria, per i progetti che non determinano incidenze negative e per le quali ricorrono le condizioni previste dalla DGRV 1400/2017.

Direttore Danilo Gerotto

Responsabile del procedimento: Cristina Zuin

Responsabile dell'istruttoria: Elena Bianchetto

Sede di Mestre – Via Giustizia n. 23 – 30171 Mestre – Tel 041 274 6057

territorio@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it/valutazione-sviluppo-territorio

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica
Servizio Valutazioni Ambientali

Verificato che è stata presentata la dichiarazione di cui all'allegato E della DGRV n. 1400/2017 relativo alla dichiarazione di non necessità di VInCA, che è stata ricondotta all'ipotesi del punto 23 (All. E della DGRV n. 1400/2017) nonché esaminata la relazione tecnica allegata, denominata "Allegato E alla DGRV n. 1400 del 29/08/2017 - Relazione tecnica - punto 23" a firma dell'Arch. Emma Annese, e verificato che la suddetta documentazione è stata redatta in conformità alla DGRV 1400/2017;

Letta e valutata la relazione tecnica di non necessità di VInCA, e le dichiarazioni allegate, si dà atto a quanto dichiarato dall'estensore della relazione di non necessità di VInCA che per il progetto in questione non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale poiché rientra nella casistica della DGRV 1400/2017 all. A, paragrafo 2.2. p.to 23 *"piani progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*.

Ai fini del rilascio di questo contributo istruttorio non è stato considerato quanto descritto dalla relazione tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità di VInCA riguardo agli interventi individuati dal Masterplan generale di progetto che prevedono anche la realizzazione di opere in acqua e nelle vicine barene, in particolare: una struttura in acqua su pali battuti, denominata "piazza sull'acqua", un orto botanico delle specie alofile, dei pontili di ormeggio, il collegamento con le vicine barene di Campalto e un percorso allestito sulla barena "Seno della Seppa". Tali interventi dovranno essere oggetto di ulteriore specifica valutazione d'incidenza.

Inoltre considerato che l'area ricade all'interno delle "Aree ex SIN", ovvero delle aree escluse dal perimetro del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Venezia - Porto Marghera definito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 23/02/2000 e modificato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 144 del 24/04/2013. Pertanto soggette alla indicazioni normative della DGRV n. 1732 del 03 ottobre 2013 che prevede l'applicazione dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe del 16.04.2012 e Protocolli Attuativi del 21.01.2013 anche alle aree che, a seguito del D.M.A. 24.04.2013 risultano escluse dal nuovo SIN e che erano ricomprese nel SIN definito con D.M. 22.02.2000.

Considerato che le attività edilizie in area dell'ex Sito di interesse nazionale Venezia Porto Marghera sono soggette alle procedure stabilite dal Accordo di Programma 16/04/2012, ex art 7 la cui competenza è propria del Comune di Venezia.

Dalla documentazione progettuale si evince che l'intervento si svilupperà in due aree:

Direttore Danilo Gerotto

Responsabile del procedimento: Cristina Zuin

Responsabile dell'istruttoria: Elena Bianchetto

Sede di Mestre - Via Giustizia n. 23 - 30171 Mestre - Tel 041 274 6057

territorio@pec.comune.venezia.it - www.comune.venezia.it/valutazione-sviluppo-territorio

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica
Servizio Valutazioni Ambientali

- Piazza della Laguna: l'area attualmente è pavimentata in base al progetto di bonifica certificato dalla Città metropolitana con Determina n. 2722 del 13/09/2016.
- Parco della Laguna: pacchetto di copertura a verde dello spessore minimo di 50 cm.

In particolare con interventi mirati alla realizzazione di:

- opere edilizie quali chiosco bar e servizi igienici, arredi, percorsi, specole e ponti di superamento fossati, come descritti nelle tavole n. H-008b-A, H-009-A e H-008a-A;
- impianto di illuminazione (tavola n. H-011-A);
- prolungamento del fossato esistente fino alla piazza della Laguna per la raccolta delle acque meteoriche (tavola H-002 e IT-002-A)
- nuove condotte di collegamento e allacciamento alle reti esistenti delle acque nere e delle acque bianche dei servizi igienici, del chiosco bar e della fontana, e impianto d'irrigazione come descritto nell'allegato IT-001-A, e nella tavola n. IT-002-A;
- Collegamento elettrico al QWE GL 23 del parco con linee di distribuzione per il collegamento ai fabbricati previsti dal progetto e alle colonnine di ricarica barche in banchina (tavola n. IE-002-A);
- Messa a dimora di nuove alberature descritte in tavola n. H-007-a-A

Per quanto di competenza di questi uffici, si ricorda che gli interventi previsti nella Piazza della Laguna riferibili alla realizzazione del chiosco, dei servizi igienici e della fontana, nonché degli arredi previsti, non dovranno interessare il sottosuolo, non devono essere effettuati scavi sulla pavimentazione esistente, oggetto di bonifica, e le strutture fondazionali previste dovranno essere poste obbligatoriamente sopra di essa.

Questo nel rispetto della prescrizione riportata nella Certificazione di cui sopra, nella parte che richiede che "deve essere mantenuta l'integrità del sistema di interruzione dei percorsi con periodici controlli od in occasione di manomissioni, anche di carattere accidentale, prevedendone l'eventuale immediato ripristino" (certificato con Determina n. 2722 del 13/09/2016).

Nel resto dell'area 'Parco della Laguna', le opere di posa dei vari sottoservizi, arredi urbani, basamenti per le specole e ponti, plinti e linee di illuminazione, messa a dimora delle alberature stante la presenza della Certificazione della bonifica di quell'area con obbligo mantenimento del pacchetto di copertura dello spessore di 50 cm rispetto alle quote di bonifica (v. tav 3 della certificazione) si chiede di confermare la previsione della realizzazione delle nuove strutture sui nuovi riporti di terreno previsti da questo progetto, senza manomissione, scavo e rimozione del terreno oggetto della bonifica o rimozione della pavimentazione presente

Direttore Danilo Gerotto

Responsabile del procedimento: Cristina Zuin

Responsabile dell'istruttoria: Elena Bianchetto

Sede di Mestre – Via Giustizia n. 23 – 30171 Mestre – Tel 041 274 6057

territorio@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it/valutazione-sviluppo-territorio

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica
Servizio Valutazioni Ambientali

(v. l'installazione dei plinti per l'illuminazione in corrispondenza dei percorsi rettilinei) o, di comunicare le eventuali modalità di scavo secondo le precise indicazioni delle Certificazione n. 2722 del 13/09/2016, che dovranno essere valutate puntualmente da questi uffici.

In particolar modo quanto sopra è riferito alla posa dei sottoservizi (condotta in pvc pesante acque nere di diametro 200 cm, condotte di raccordo di mandata di troppo pieno alla fontana, cavidotti e quadri elettrici dell'impianto d'illuminazione, linee acquedotto Pead PN16 a servizio dei fabbricati e con pozzetti innesto a baionetta per irrigazione di soccorso, impianto di irrigazione a goccia nelle aiuole della piazza come descritti nelle nell'allegato n. IT-001-A, e nelle tavole n. IT-002-A e n. IE-002-A), dei basamenti delle specole e dei ponti di superamento dei fossati (non meglio definiti nelle tavole di progetto), i plinti per l'impianto di illuminazione (tavola n. H-011-A), sistema di fissaggio degli arredi, lo scavo del prolungamento fossato di raccolta acque meteoriche e le buche di messa a dimora delle piante, realizzazione campi da green volley e vialetti.

Il parere alle attività è favorevole ma si richiama al rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla Certificazione n. 2722 del 13/09/2016, nonché le indicazioni di scavo sopra descritti.

Cordiali saluti

La responsabile del Servizio
Cristina Zuin *

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole
Servizio Musei EBA, Edilizia Scolastica Centro Storico ed Isole

Venezia, 10/03/2023

Fasc.: 2023.22.0

Gent.mi

dott. urb. Maurizio Dorigo
Dirigente del Settore Smart City,
Rigenerazione Urbana, E.R.P.

Ing. Francesca Marton
Dirigente del settore Opere di
Urbanizzazione, Cimiteri
Forti e Rischio Idraulico

Oggetto: Parere EBA su Atti integrativi : "C.I. 15011 – AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI"
– ATTI INTEGRATIVI – rif. Pratica Fascicolo 2022/XI.2.1/498 - Avviso di indizione di Conferenza di Servizi preliminare
in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n.
241/1990 e art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Richiamando il precedente parere trasmesso con PG/2023/0119556 del 10/03/2023 da parte dello
scrivente, in cui si richiedevano "Atti integrativi", presa visione della documentazione pervenuta con
PG/2023/0129532 del 16/03/2023 da parte del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico,
l'Ufficio EBA esprime parere favorevole per quanto attiene la completezza degli elaborati richiesti e gli indirizzi
"tipologici" delle soluzioni progettuali a favore dell'inclusione e dell'accessibilità.

Si evidenzia, comunque, la necessità di esprimere ulteriore parere ai sensi degli art. 10 e 11 del D.M.
236/89, degli art. 20 e 21 del DPR 503/96 sul "Progetto definitivo" che dovrà contenere in scala adeguata quanto
previsto nel progetto PFTE presentato.

Si ricorda, inoltre, di applicare le disposizioni contenute nella normativa regionale per quanto riguarda la
dotazione di sanitari di tipo "normale" per i servizi igienici di cui all'art. 14 del DGRV 1428/2011.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

L'istruttore tecnico
arch.Mariachiara Guazzieri

La Responsabile di Servizio
arch.Stefania Liguori

(documento firmato digitalmente)

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti – Direttore Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole – Dirigente Arch. Silvia Loreto
tel. 041.2748092 e-mail: silvia.loreto@comune.venezia.it
Servizio Musei E.B.A. Edilizia Scolastica Centro Storico ed isole – Responsabile arch. Stefania Liguori
Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136
PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82



AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA' DELLA VITA
Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali

(RIF. PRAT. Prot. n. PG 2023/107453 del 03/03/2023 ID: 2087538)
FASCICOLO 2023.XII/2/11.294

OGGETTO: C.I. 15011 – AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI. AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 – CUP F74E21000740001 - **TRASMISSIONE CONTRIBUTI ISTRUTTORI.**

INDIRIZZO LAVORI: VIA SAN GIULIANO (MESTRE)

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA E SMART CITY
Ing. Francesca MARTON
Geom. Francesca PINTO

A MEZZO MAIL

Con riferimento alla nota PG 2023/107453 del 03/03/2023 avente per oggetto l'indicazione della conferenza di servizi in premessa per intervento di "*Ampliamento Parco di San Giuliano area sei ettari*", si trasmettono i contributi istruttori dello scrivente Settore.

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Visionati gli elaborati grafici, i documenti inviati e la relazione paesaggistica, valutati gli interventi ed atteso che gli stessi richiedono profili autorizzatori di tipo paesaggistico, come previsti dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e dal DPR 31/2017, si esprime parere di massima favorevole subordinatamente all'ottenimento della valutazione favorevole della competente Soprintendenza.

Sono fatte salve le determinazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna relativi alla tutela archeologica in capo alla stessa.

SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO, CONTRATTI DI SERVIZI, RUMORE ED IGIENE AMBIENTALE

In riferimento alla nota di codesto Settore prot. n. 2023/107453 del 03/03/2023, il Servizio specifica che per il Pubblico Esercizio previsto (chiosco), ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR n. 227/2011, dovrà essere prodotta una documentazione previsionale di impatto acustico in fase di apertura dell'attività nel caso in cui esso utilizzi impianti di diffusione sonora ovvero svolga manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI ACQUE REFLUE

Relativamente agli aspetti legati alla produzione, raccolta e depurazione delle acque reflue è necessario prioritariamente verificare con il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e con

VERITAS, gestore del sistema di collettamento e depurazione su incarico del Consiglio di Bacino, la fattibilità di allacciamento alla rete fognaria del nuovo insediamento.

Diversamente, in caso di impossibilità tecnica all'allaccio, gli scarichi generati dovranno essere trattati mediante uno o più sistemi di depurazione individuali (con recapito finale in laguna o su suolo previo affinamento tramite subirrigazione o sistemi equivalenti) il cui progetto dovrà essere sottoposto all'approvazione dello scrivente settore. Trattandosi di zona ricadente all'interno della conterminazione lagunare, l'autorizzazione allo scarico dovrà essere richiesta al Provv. OOPP..

Il Dirigente *
Dott.ssa Anna Bressan

Dirigente del Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali: Dott.ssa ANNA BRESSAN
pec servizi.ambientali@pec.comune.venezia.it
Campo Manin - San Marco 4023 - 30124 Venezia

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 7 marzo 2015 n. 8 "Codice dell'Amministrazione digitale" e disponibile per l'accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla legge. Il documento in formato PDF copia dell'originale conservato agli atti del procedimento.*

I: Fw:C.I. 15011 AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI.AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990

Carraro Matteo <m.carraro@sielte.it>

gio 23/03/2023 10:05

A: Francesca Pinto <francesca.pinto@comune.venezia.it>

Cc: Cosimo Marulli <Cosimo.Marulli@exainfra.net>; Rossetto Paolo <P.Rossetto@sielte.it>

1 allegati (176 KB)

1_1677851986_Ci15011_nota_CdS.pdf;

Buongiorno Francesca,

all'interno del parco San Giuliano non siamo presenti con infrastruttura di Interoute, transitiamo solo nella SS14



Grazie

Matteo Carraro

SIELTE S.p.A.

C.O. di Padova

mobile: +39 349 1080 759

m.carraro@sielte.it

HQ address:

Via Piovego, 1 – 35010 Tavo di Vigodarzere (PD) Italy

www.sielte.it

From: interoute@pec.it <interoute@pec.it>

Sent: Monday, March 6, 2023 12:19 PM

To: Roberto Conti <roberto.conti@exainfra.net>; Mauro Barbieri <Mauro.Barbieri@exainfra.net>; Pietro Pastoressa

<pietro.pastoressa@exainfra.net>; Fabio Tirabasso <fabio.tirabasso@exainfra.net>; Cosimo Marulli <Cosimo.Marulli@exainfra.net>

Subject: Fw:C.I. 15011 – AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI.AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e...

From dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

To interoute@pec.it

Cc

Date Mon, 6 Mar 2023 09:19:00 +0100 (CET)

Subject C.I. 15011 – AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI.AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 – CUP F74E21000740001

L'Amministrazione [c_1736] Comune di Venezia, Area Organizzativa Omogenea [c_venezia] Comune di Venezia Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata registrata in uscita con id. 107453/2023 del 03/03/2023 alle ore 16:02. Cordiali saluti.

Questo messaggio Le viene inviato in osservanza del Decreto Legge 196/2003 (Codice in materia di tutela dei dati personali) e ss.mm.ii. e del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Le ricordiamo che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché quelli previsti dagli artt. da 15 a 23 del GDPR, contattando il Titolare del Trattamento della SIELTE S.p.A., con sede in Via Cerza, 4 95027 - S.Gregorio di Catania (CT), al recapito telefonico 095-7241111 o inviando un fax allo 095-7241558 o in alternativa inviando una mail al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) al seguente indirizzo: dpo@sielte.it. Inoltre potrà esercitare il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR 2016/679, all'Autorità di controllo competente che per l'Italia è il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul proprio sito web istituzionale. Precisiamo infine che nella realizzazione di un eventuale file allegato sono state osservate tutte le norme di sicurezza, al fine di garantire che il file sia libero da virus. Tuttavia il mezzo di trasmissione "Internet" non garantisce la totale neutralità dal punto di vista dei virus declinandosi, pertanto, ogni responsabilità in relazione alla trasmissione. This message is sent in conformity with the Italian law no. 196/2003 (Personal Data Protection Code) and with Regulation (EU) 2016/679 (EU General Data Protection Regulation). We would like to remind you that at any time you can exercise your rights according to the article 7 of the law no. 196/2003 and to articles from 15 to 23 of GDPR, directly through the company in charge, SIELTE S.p.A., with Registered Office in Via Cerza, 4 95027 - S.Gregorio di Catania (CT), telephone number +39 095-7241111 or by sending a fax to the following number +39 095-7241558 or by sending an email to our Data Protection Officer (DPO): dpo@sielte.it. You can also exercise the right to lodge a complaint, according to the article 77 of GDPR 2016/679, to the Italian Data Protection Authority which can be contacted through contact informations shown on its corporate website. Finally we would like to point out that we have taken safety standards in order to prevent your file by malware; however, "Internet" isn't safe from risk and we decline any responsibility for damages at the moment of transmission.

Comune di Venezia
Data: 23/03/2023, PG/2023/0143371



Spett.le
**COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE LAVORI
PUBBLICI**
PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Padova, 23/03/2023

Oggetto: **Risposta a vs comunicazione PEC protocollo n.0044979 del 03-03-2023**
OGGETTO: C.I. 15011 AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI. AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 CUP F74E21000740001

La sottoscritta Open Fiber S.p.A., con sede Legale in Viale Certosa, 2 – 20155 Milano (MI) e con sede Operativa in Via Laurentina, 449 - Roma (RM) qui rappresentata nella persona di Alberto Sperandio, C.F. SPRLRT71M17L736R, nato a Venezia (VE) il 17/08/1971, nella sua qualità di Procuratore e Regional Manager Nord VENETO della medesima società; in riferimento alla Conferenza dei Servizi indicata in oggetto, esprime PARERE POSITIVO alla realizzazione dell'opera.

Per qualsiasi informazione, Le chiedo di contattare le seguenti persone:

Riferimento Open Fiber sig. Daniele Buscato
email. danielle.buscato@openfiber.it - cell. 342 078 2309

Cordiali saluti,
ing. Alberto Sperandio

Firmato digitalmente da: ALBERTO SPERANDIO
Organizzazione: OPEN FIBER SPA/09320630966
Data: 23/03/2023 14:27:01

Comune di Venezia
Data: 23/03/2023, PG/2023/0143903

Venezia, 24 Marzo 2023

Sigla: 233_ACh_230324

Al Direttore
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Ing. Simone AGRONDI

Alla Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca MARTON

E,p.c.

Alla Collaboratrice della Responsabile del Procedimento
Geom. Francesca PINTO

Al Responsabile
Servizio Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Dott. Piergiorgio VOLPAGO

dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
sistemi.informativi@pec.comune.venezia.it

Oggetto: C.I. 15011 – AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI. AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 – CUP F74E21000740001

Con riferimento alla VS. richiesta Prot. id. 107453/2023 del 03/03/2023 (nostro protocollo PG/2023/707 del 03/03/2023), analizzata la documentazione tecnica allegata alla richiesta stessa, Venis S.p.A., per quanto di competenza, rilascia parere favorevole all'esecuzione delle attività indicate.

Nell'ipotesi che nell'area interessata dai lavori in oggetto possano essere richiesti impianti di Videosorveglianza ed estensioni della rete Wi-Fi pubblica, sarebbe opportuno integrare le infrastrutture già pianificate con un cavidotto ad uso telecomunicazioni per consentire gli eventuali sviluppi della rete in fibra ottica di proprietà dell'Amministrazione Comunale.



In particolare, si richiede:

- Tubo DN63 in polietilene a doppio strato corrugato esterno, liscio interno. In alternativa, nell'eventualità di prevista posa di tubazione destinata alla Pubblica Illuminazione, è possibile condividere l'infrastruttura che dovrà essere però maggiorata nel diametro rispetto alle dimensioni previste a progetto.
- Pozzetti rompitratta dim. minime 48x48 cm, da prevedere almeno ogni 90 m. In alternativa è possibile la condivisione dei pozzetti con la Pubblica Illuminazione, mantenendo la frequenza di posa ed eventualmente incrementando la dimensione degli stessi.
- Pozzetti dim. 90x70 cm per telecomunicazioni da posare ogni 1000m, nei cambi di direzione o in prossimità di incroci di una certa rilevanza, preferibilmente raccordati con i pozzetti di Pubblica Illuminazione.

Si fa presente che una dorsale in fibra ottica di proprietà del Comune di Venezia è già presente sul tratto della Strada Statale 14 che costeggia il Parco San Giuliano sul lato ovest. A tale dorsale sono già collegati gli Uffici Comunali del Parco, il Rifugio del Cane di San Giuliano e i vari punti delle reti di Videosorveglianza e Wi-Fi cittadine esistenti nel Parco.

Si allega alla presente una planimetria con una indicazione di massima dei tracciati dei cavi nell'area.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e per un sopralluogo congiunto al fine di individuare con precisione i tracciati dei sottoservizi.

Per ulteriori informazioni o per richiedere un sopralluogo congiunto contattare il servizio Venis all'indirizzo gestione.reti@venis.it.

Cordiali saluti.

Venis S.p.A.
Enrico Boni
Responsabile Infrastrutture di Rete e di Telecomunicazione
FIRMATO DIGITALMENTE

Allegato: citato

CITTA' DI
VENEZIA



Direttore Generale
Settore Digitalizzazione e Sistemi Informativi

Venezia, data del protocollo

Settore Edilizia Comunale Terraferma
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Oggetto: : C.I. 15011 – AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI.

AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 – CUP F74E21000740001. **Invio parere.**

Con riferimento alla vs. nota PG 2023/107453 del 3 marzo 2023 relativa all'intervento in oggetto, valutata la documentazione inviata e sentita la società Venis S.p.A. cui è affidata la gestione del Sistema Informativo Comunale, si invita a considerare il parere espresso dalla società anche per conto dello scrivente Settore.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
avv. Marco Mastroianni



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
PER LE OPERE PUBBLICHE
 Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli Venezia-Giulia
 Ufficio Salvaguardia di Venezia.
 Opere Marittime per il Veneto
 (San Polo, 19 – 30100 VENEZIA
 C.F.: 80010060277
 PEC: oopp.triveneto-uff4@pec.mit.gov.it
 Email: salvaguardia.ooppve@mit.gov.it

Prot. n. /Documit

Venezia, 28 MAR 2023

Spett.le:

COMUNE DI VENEZIA

Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole –
 Energia e Impianti

Servizio Manutenzione Viabilità Acquea Venezia
 centro Storico e Isole

Cà Farsetti, San Marco, 4136

30124 Venezia – (VE)

PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

COMUNE DI VENEZIA

Direzione Servizi Amministrativi e Affari
 Generali

Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni
 Immobili

Servizio Assegnazioni e Gestioni Contrattuali ed
 Esercizio delle Funzioni in Materia di Demanio
 Marittimo

PEC: patrimonio@pec.comune.venezia.it

Risposta alla nota n. ____ del --/------

OGGETTO: C.I. 15011 – AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI. AVVISO DI
 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma semplificata e in modalità
 asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art. 27
 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 – CUP F74E21000740001
 Richiesta parere ai fini idraulici lagunari ai sensi della legge 05/03/1963 n. 366.
ISTANZA: PROT. 8165 DEL 06/03/2023
RICHIEDENTE: COMUNE DI VENEZIA

Nulla Osta Preliminare

In esito alla richiesta di acquisizione dei pareri funzionali alla successiva approvazione del progetto di
 fattibilità tecnico economica dell'intervento relativo al C.I. 15011 – ampliamento parco di San Giuliano Area Sei
 Ettari, esaminata la documentazione tecnica allegata, esprime il proprio parere favorevole.

Detto nulla Osta Preliminare, rilasciato ai soli fini idraulici lagunari ai sensi della legge 05/03/1963 n.° 366,
 non esonera comunque il richiedente dall'incombenza di acquisire le eventuali altre concessioni e autorizzazioni da
 parte degli altri Enti preposti alla tutela ambientale e territoriale.

Si comunica altresì che le strutture da realizzarsi su aree del demanio marittimo di competenza dello scrivente
 Istituto dovranno essere richieste in concessione.

Resta inteso, che l'autorizzazione conclusiva per eseguire i lavori e la necessaria Concessione
Lagunare, fatte salve le valutazioni definitive che, lo scrivente si riserva comunque di formulare a
conclusione del procedimento istruttorio, sarà rilasciata non appena codesta Amministrazione farà
pervenire a quest'Ufficio i benestare degli altri Enti territorialmente competenti.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SALVAGUARDIA
 dott. ing. Valerio Volpe

Estensore:

Geom. D. Di Lascio tel. 041-794418 – e-mail : deborah.dilascio@mit.gov.it; - Geom. D. Rossi

tel. 041-794433 – e-mail : daniele.rossi@mit.gov.it



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SALVAGUARDIA
dott. ing. Valerio Volpe

Estensore:

- Geom. D. Di Lascio tel. 041-794418 – e-mail : deborah.dilascio@mit.gov.it;- Geom. D. Rossi

tel. 041-794433 – e-mail : danielle.rossi@mit.gov.it



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Marghera, 28 marzo 2023

Spett.le
CITTA' DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Smart City, Rigenerazione Urbana, ERP
Servizio Rigenerazione Urbana e Smart City
c.a. dott. Urb. Maurizio Dorigo
maurizio.dorigo@comune.venezia.it
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

**OGGETTO: C.I. 15011 – AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI.
AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma
semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
CUP F74E21000740001.**

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi preliminare in oggetto, pec id. 107453/2023 del 03/03 u.s., acquisita agli atti dalla scrivente con prot. 21091 del 06.03 u.s., verificati gli elaborati trasmessi, si esprime parere favorevole alla realizzazione di quanto in progetto, specificando quanto segue.

Rete Acquedotto Potabile

Le linee di irrigazione previste dovranno essere allacciate all'esistente impianto di irrigazione con acqua non potabile, a servizio dell'intero parco.

Rete Fognatura Nera

La rete fognaria nera all'interno del parco non è gestita dalla scrivente società e pertanto si configura come allacciamento privato recapitante alla rete fognaria pubblica, in prossimità dell'impianto di sollevamento, adiacente al canile comunale.

Si rinvia alla richiesta di nulla osta/autorizzazione allo scarico la presentazione del progetto di dettaglio dell'impianto di fognatura nera all'interno delle proprietà private, redatto secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Fognatura.

Distinti saluti.

- ing. Umberto Benedetti -
Il Direttore Servizio Idrico Integrato

Comune di Venezia
Data: 29/03/2023, PG/2023/0153461

R: PG 107453 AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI - AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI.

Alberto Cesaro <alberto.cesaro@comune.venezia.it>

gio 30/03/2023 11:19

A: Francesca Marton <francesca.marton@comune.venezia.it>

Cc: Francesca Pinto <francesca.pinto@comune.venezia.it>

Con riferimento alla Cds di seguito riportata si esprime parere favorevole in quanto le aree oggetto d'intervento non risultano ricomprese nella viabilità pubblica
Grazie Alberto

Da: Alessandro Longhin <alessandro.longhin@comune.venezia.it>

Inviato: lunedì 6 marzo 2023 14:33

A: Maurizio Dorigo <maurizio.dorigo@comune.venezia.it>

Cc: Cristina Zuin <cristina.zuin@comune.venezia.it>; Francesco Penzo

<francesco.penzo@comune.venezia.it>; Piergiorgio Volpago <piergiorgio.volpago@comune.venezia.it>;

patrimonio.gestioni@comune.venezia.it <patrimonio.gestioni@comune.venezia.it>; Francesca Pinto

<francesca.pinto@comune.venezia.it>; Conferenza Servizi <conferenza.servizi@comune.venezia.it>;

Francesca Marton <francesca.marton@comune.venezia.it>; Simone Agrondi

<simone.agrondi@comune.venezia.it>; Marco Mastroianni <marco.mastroianni@comune.venezia.it>;

Roberto Di Bussolo <roberto.dibussolo@comune.venezia.it>; Alberto Chinellato

<alberto.chinellato@comune.venezia.it>; Silvia Loreto <silvia.loreto@comune.venezia.it>; Luca Barison

<luca.barison@comune.venezia.it>; Anna Bressan <anna.bressan@comune.venezia.it>; Marco Agostini

<marco.agostini@comune.venezia.it>; Marco Bordin <marco.bordin@comune.venezia.it>; Francesca

Marton <francesca.marton@comune.venezia.it>

Oggetto: PG 107453 AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI - AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI.

Gentile Maurizio,

si rappresenta che con comunicazione pervenuta in data 03/03/2023, PG/2023/107453 è stata indetta da parte Tua la seguente Conferenza di Servizi:

"C.I. 15011 – AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI. AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 – CUP F74E21000740001 "

Conseguentemente, con la presente sono stati individuati quali:

. Il Rappresentante Unico *Dott. Maurizio Dorigo*

. Il Responsabile Unico del Procedimento *Ing. Francesca Marton*

Si rende opportuna la massima collaborazione dei colleghi in indirizzo, nel fornirti i contributi istruttori affinché Tu possa adottare una determinazione unica.

Ti chiedo, cortesemente, di procedere con gli adempimenti del caso e di informare il Gabinetto del Sindaco sulla decisione che esprimerai, per conto dell'Amministrazione nel suddetto incontro.

Cordiali saluti

Alessandro Longhin

dott. Alessandro Longhin

Responsabile Servizio Coordinamento Segreteria Gabinetto del Sindaco

Responsabile Servizio Coordinamento Amministrativo Direttore Generale

Direzione Generale

Comune di Venezia

Ca' Farsetti - 30124 Venezia

tel.: +39 041 - 2748075 -9852 cell.: +39 3404614183

e-mail: alessandro.longhin@comune.venezia.it

Le informazioni contenute nel presente messaggio ed i relativi allegati sono unicamente per i destinatari indicati e possono essere riservate ai sensi della vigente normativa. Ove non siate i destinatari di questo messaggio, l'eventuale diffusione, distribuzione e/o copiatura dei contenuti dello stesso e' proibita ai sensi della normativa applicabile. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di informare il mittente immediatamente dell'accaduto e di cancellare il messaggio. Questo indirizzo di posta elettronica non e' un indirizzo di posta privato e perciò il suo utilizzo e' soggetto a regolamentazione.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO 2 – Sezione Antinquinamento per la Laguna di Venezia

Trasmessa via PEC

Alla società
Comune di Venezia
Area lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

e p.c. Ufficio Salvaguardia
oopp.triveneto-uff4@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Trasmissione parere di competenza– Indizione Conferenza di Servizi Preliminare in forma semplificata e in modalità asincrona per il progetto di "Ampliamento del Parco di San Giuliano Area sei ettari" – Comune di Venezia

Si fa riferimento alla nota del Comune di Venezia prot. PG/2023/0107453 del 03.03.2023 depositata agli atti dello scrivente Ufficio con prot. 8165 del 06.03.2023, relativa alla Conferenza di Servizi preliminare in forma semplificata e in modalità asincrona con la quale viene richiesto un parere in merito al progetto "Ampliamento del parco di San Giuliano Area sei ettari".

Il progetto prevede la riqualificazione ambientale e l'inserimento di arredo urbano dell'Area 6 ettari recente bonificata, con l'inserimento di percorsi pedonali che richiamano le morfologie dei canali e ghebi lagunari, della piazza che si affaccia verso Venezia che verrà arredata con una fontana che ricrea la laguna di Venezia.

È prevista la creazione delle opere di drenaggio delle **acque meteoriche** con il ripristino dei fossati garantendo la continuità idraulica verso la rete di fossati esistente all'interno del parco.

Le **acque nere** del chiosco bar (di futura realizzazione) e dei servizi igienici saranno collegate alla rete di fognatura esistente nel parco, mediante realizzazione di un impianto di sollevamento, e inviate all'impianto di depurazione gestito da Veritas S.p.A.

Esaminata la documentazione tecnica,

considerato che la realizzazione del progetto non va a modificare in alcun modo il coefficiente di permeabilità dell'insediamento;

considerato che la realizzazione degli interventi in oggetto non comporta modifiche sostanziali alla rete di raccolta delle acque meteoriche ma solo una sistemazione e ripristino di quanto già esistente;

lo scrivente Ufficio esprime, per quanto di competenza, il proprio **nulla osta** all'esecuzione dei progetti su indicati.



Beatrice Borella
MiMS
27.03.2023
09:15:06
GMT+01:00

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Tommaso COLABUFO

Responsabile della Sezione Funzionario Ingegnere-Architetto Beatrice BORELLA - 041-794415-370 - e-mail beatrice.borella@mit.gov.it

Sezione Antinquinamento

S. Polo 737
30125 – VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387
PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: uff5.ooppve@mit.gov.it
<http://provveditoratovenetia.mit.gov.it>
C.F.: 80010060277



TOMMASO
COLABUFO
Ingegnere
27.03.2023
15:42:44
GMT+01:00

COMUNE DI VENEZIA

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico

Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi

Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico

Servizio Bosco e Grandi Parchi

OGGETTO: C.I. 15011 – AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI.

AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 – CUP F74E21000740001.

Parere Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi. VPBi 735.

A Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Smart City, Rigenerazione Urbana, ERP
Servizio Rigenerazione Urbana e Smart City

IL DIRETTORE

Visto l'Avviso di indizione della conferenza di servizi preliminare in forma semplificata e in modalità asincrona relativa al C.I. 15011 - Ampliamento Parco di San Giuliano Area sei ettari, di cui al P.G. 107453/2023 del 03/03/23.

Visti gli art. 8 lett. b, 22 e l'allegato B del "Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città" (Deliberazione n. 111/Consiglio Comunale di Venezia del 21.07.2003 e successiva modifica con DCC n. 41 del 20/04/2009).

Esaminata la documentazione allegata alla richiesta di parere relativa all'oggetto.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, alla realizzazione dell'intervento di cui al C.I. 15011 - Ampliamento Parco di San Giuliano Area sei ettari, così come descritto nella documentazione allegata alla richiesta di parere di cui sopra, con il rispetto integrale di quanto previsto nel "Regolamento

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Direttore Avv. Marco Mastroianni - Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico - Responsabile del Servizio dott.ssa Alessandra Beretta
Servizio Bosco e Grandi Parchi - Responsabile del Servizio dott. Gianroberto Licori
Responsabili istruttoria: Biliato Linda e Gerometta Daniela
tel 0412746055 fax 0412746027 – tel 0412746940 fax 0412746950
sede di Mestre: Via Giustizia 23, Mestre – 30174 – Via Gori 8, Mestre
mail verdepubblico.rifiuti@comune.venezia.it bosco.grandiparchi@comune.venezia.it
PEC verdepubblico@pec.comune.venezia.it bosco.grandiparchi@pec.comune.venezia.it

I responsabili dell'istruttoria, i responsabili del Procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

comunale per la tutela e la promozione del verde in città” (Deliberazione n. 111/Consiglio Comunale di Venezia del 21/07/2003 e successiva modifica con DCC n. 41 del 20/04/2009) e in particolare dell’Allegato B dello stesso Regolamento.

Nello specifico si suggerisce di valutare attentamente la scelta delle specie arboree e il sito d’impianto in ragione delle singole caratteristiche/esigenze fisiologiche delle piante stesse nonché delle caratteristiche fisico/chimiche del suolo anche derivanti dal precedente intervento di bonifica dell’area.

Si prende atto di quanto specificato nella relazione generale per quanto riguarda *“le specie utilizzate sono a bassa manutenzione e selezionate come adattabili agli scenari di cambiamento climatico”*, in quanto abbiamo riscontrato che la scelta di alcune specie previste all’interno del progetto di Mambro, negli anni sono risultate non adattabili al contesto dell’area e pertanto in sofferenza.

Ulteriori prescrizioni e indicazioni, per quanto di competenza, verranno fornite dallo scrivente Servizio nelle fasi successive di intervento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE

*Avv. Marco MASTROIANNI**

****Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82. ”***

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Direttore Avv. Marco Mastroianni - Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico - Responsabile del Servizio dott.ssa Alessandra Beretta
Servizio Bosco e Grandi Parchi – Responsabile del Servizio dott. Gianroberto Licori
Responsabili istruttoria: Biliato Linda e Gerometta Daniela
tel 0412746055 fax 0412746027 – tel 0412746940 fax 0412746950
sede di Mestre: Via Giustizia 23, Mestre – 30174 – Via Gori 8, Mestre
mail verdepubblico.rifiuti@comune.venezia.it bosco.grandiparchi@comune.venezia.it
PEC verdepubblico@pec.comune.venezia.it bosco.grandiparchi@pec.comune.venezia.it

I responsabili dell'istruttoria, i responsabili del Procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.



data timbro protocollo informatico

Spett.le Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Smart City, Rigenerazione Urbana, ERP
Servizio Rigenerazione Urbana e Smart City

c.a del Dirigente dott. Urb. Maurizio Dorigo
maurizio.dorigo@comune.venezia.it

Responsabile Unico del Procedimento
c.a. del ing. Francesca Marton
francesca.marton@comune.venezia.it
francesca.pinto@comune.venezia.it

documento inviato esclusivamente a mezzo e-mail

Oggetto: **C.I. 15011 – Ampliamento PARCO DI SAN GIULIANO area sei ettari.**

Avviso di indizione di conferenza di servizi preliminare in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 – CUP F74E21000740001
Rif. Vs. nota P.G. 107453/2023 del 03.03.2023 - Fascicolo 2022/XI.2.1/498 - **Parere**

In riferimento alla richiesta di parere relativo all'intervento in oggetto, trasmessa con nota prot. n. 107453/2023 del 03.03.2023, esaminata la documentazione allegata, lo scrivente Settore, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'intervento in oggetto, in quanto gli interventi in questione ricadono su ambiti in proprietà del Comune di Venezia destinati all'ampliamento del Parco San Giuliano.

I terreni interessati dall'intervento sono pervenuti in proprietà all'Amministrazione a seguito di vari Decreti Intendentizi e compravendite sottoscritti tra il 1939 ed il 1963 e risultano iscritti nell'inventario dei beni immobili comunali tra i terreni demaniali (particella 457) e indisponibili (particelle 229 e 272).

Nello specifico l'area oggetto di ampliamento del Parco è individuata dalla Partita Patrimoniale denominata Mestre 101 e dai cespiti n. 3316 e 1309 (Parco San Giuliano). Attualmente l'ambito risulta identificato al Catasto Terreni Foglio 144, Sez. ME, particelle 229, porzioni di 272 e 457 oltre che a Catasto Fabbricati foglio 144 mappale 229.

A tal proposito si richiede una verifica del perimetro di intervento in quanto risultano ricompresi i mappali 229 (porzione) del mappale 272 e una piccola porzione del mappale 457 (mappale che individua l'intero Parco), mentre sembra erroneamente interessata la porzione del mappale 475 nella descrizione riportata in Relazione Generale (cap. 3.1.).

A conclusione dei lavori, si dovranno predisporre gli adeguati frazionamenti e gli aggiornamenti catastali dell'intero ambito di intervento, con la demolizione di edifici non più esistenti e costituzione di nuovi fabbricati urbani, in adeguata categoria catastale, comprensivi dei previsti servizi igienici e chiosco ed eventuali manufatti tecnici relativi ai sottoservizi (per es. cabine elettriche, impianti tecnologici).

Il Dirigente
arch. Luca Barison
documento firmato digitalmente

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23ter D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Dirigente: arch. Luca Barison

Responsabile del Servizio: arch. Betti Tombolato Tel. 041 2749114 - Mobile 3460676127 e-mail: betti.tombolato@comune.venezia.it

Responsabile dell'istruttoria: dott. Urb. Roberta Albanese tel. 041 2749162 e-mail: roberta.albanese@comune.venezia.it

PEC: patrimonio@pec.comune.venezia.it

Isolato Cavalli, San Marco 4084, 30125 Venezia – Polo Tecnico ex Carbonifera, Viale Ancona 59, Mestre

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno.



Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Ufficio di Piano

Venezia,
Prot. Gen. *vedi timbro informatico*

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
al Dirigente del Settore
Smart City, Rigenerazione Urbana, ERP
Dott. Maurizio Dorigo

e p.c. RUP Ing. Francesca Marton
Dirigente del Settore
Opere di Urbanizzazione, Cimiteri,
Forti e Rischio Idraulico

OGGETTO: **parere per la CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE**, convocata in forma semplificata e in modalità asincrona, relativa all' AMPLIAMENTO DEL PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI - C.I. 15011 - CUP F74E21000740001

Vista la convocazione di Conferenza di Servizi preliminare, PG/2023/0107453 del 03.03.2023 con cui si richiede di esprimere il parere preliminare di competenza, funzionale alla successiva approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento, relativo al C.I. 15011 - AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI;

Esaminati gli elaborati di progetto e rilevata la conformità degli stessi con la strumentazione urbanistica comunale vigente;

Il Dirigente

esprime **PARERE PRELIMINARE FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, al progetto in oggetto.

Il Dirigente
Marco Bordin

Per informazioni e chiarimenti in merito alla presente comunicazione rivolgersi a:
Responsabile del procedimento: Massimo Da Lio - 0412749140 - massimo.dalio@comune.venezia.it

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter d.lgs 7/3/2005 n.82]

CITTA' DI
VENEZIA



Corpo di Polizia Locale di Venezia

Servizio Polizia delle Attività Produttive e dell'Edilizia Città di Terraferma
Nucleo Polizia Edilizia Città di Terraferma

All'Ing. Marton Francesca

e

Al Geom. Pinto Francesca

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Smart City, Rigenerazione Urbana, ERP
Servizio Rigenerazione Urbana e Smart City

Prot. Gen. v. timbro

P.int. 2023/394

Oggetto: parere riguardante **“l'ampliamento del Parco S. Giuliano area sei ettari”**; Conferenza di servizi preliminare

Località: S. Giuliano - Parco

In riferimento a quanto in oggetto:

vista la richiesta di parere con PG 2023/107453 del 03/03/2022;

visto l'elaborato grafico di riferimento,

effettuato sopralluogo di verifica presso l'area in oggetto;

si esprime **parere favorevole** ai fini della viabilità **con le seguenti prescrizioni:**

- Sarà cura della ditta concessionaria apporre e mantenere, durante il periodo di esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica prevista dall'art. 21 del Codice della Strada (Cds) e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento d'esecuzione al Cds, per il tipo di cantiere realizzato, e osservare tutte le norme per la salvaguardia della incolumità pubblica;
- Sia sempre garantito il transito veicolare;
- Sia sempre garantito il transito pedonale e dei velocipedisti;
- Sia sempre garantito l'accesso alle proprietà private;
- Siano adottate opportune cautele per il contenimento delle polveri;
- Sia disponibile in cantiere l'autorizzazione relativa ai lavori come previsto dall'art. 27 c. 10 del Codice della Strada;
- Si fa obbligo dello sgombero dei materiali e della pulizia dell'area occupata al termine degli interventi.


Il Responsabile del Servizio
Polizia delle Attività Produttive e dell'Edilizia Città di Terraferma
Commissario Capo dott. Stefano Gianolla

Cantiere san giuliano

Zanon, Massimo <Massimo.Zanon@italgas.it>

gio 23/03/2023 15:42

A: Francesca Marton <francesca.marton@comune.venezia.it>; Francesca Pinto
<francesca.pinto@comune.venezia.it>

 4 allegati (2 MB)

2e41b8f7fab1432dbda1ba700ca7a77d.pdf; 4db74d9847794453b9ad991b041f6701.pdf;
6a4e829b2b2b4c2880212da58c52e5df.pdf; 9f8d1b4737d24c34a4a2486f51fa73c4.pdf;

Italgas S.p.A - Informazioni Interne

Buongiorno

Le allego gli stralci planimetrici delle nostre tubazioni che insistono nel parco San Giuliano
Ad oggi non abbiamo previsioni di potenziare e/o variare le reti gas presenti nella zona interessata dai
vostri cantieri

Questa comunicazione anticipa in via ufficiosa il documento da voi richiesto

Rimango a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito

Massimo Zanon

Unità Tecnica Mestre



Via Forte Marghera n°141

30173 Mestre (VE)

Cell. (+39) 335/7239605

Tel. (+39) 041/3945291

e-mail: massimo.zanon@italgas.it

Italgas Reti S.p.A.

Sede Sociale in Torino

Capitale sociale Euro 252.263.314,00 i.v.

Registro Imprese di Torino

Codice Fiscale e Partita IVA 00489490011

R.E.A Torino n. 1082

Società aderente al "Gruppo IVA Italgas" P.I. 10538260968

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A. Società con unico socio
Largo Regio Parco, 11

10153 Torino

Tel. Centralino +39 011 2394.1

Fax +39 011 2394.499


www.italgas.it

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in termini di data protection, le informazioni
contenute in questo messaggio e-mail sono dirette esclusivamente al destinatario, e come tali

23/03/2023, 15:49

sono da considerarsi riservate. E' vietato pertanto utilizzare il contenuto dell'e-mail, prenderne visione o diffonderlo senza autorizzazione. Qualora fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente rinviarlo al mittente e successivamente distruggerlo.

Comune di Venezia
Data: 05/04/2023, PG/2023/0167049



I: CI 15011 Ampliamento Parco San Giuliano Richiesta parere

Francesca Pinto <francesca.pinto@comune.venezia.it>

mer 05/04/2023 14:16

A: Francesca Pinto <francesca.pinto@comune.venezia.it>

Da: Francesco Zottino, Vodafone <Francesco.Zottino@vodafone.com>

Inviato: mercoledì 5 aprile 2023 14:11

A: Francesca Pinto <francesca.pinto@comune.venezia.it>

Oggetto: RE: CI 15011 Ampliamento Parco San Giuliano Richiesta parere

Buongiorno,
non abbiamo fibre/sottoservizi di proprietà di Vodafone nella zona interessata dalla vostra missiva.

Cordiali saluti.
Dott. Francesco Zottino
T. 348 3170103

C2 General

From: Francesca Pinto <francesca.pinto@comune.venezia.it>

Sent: Wednesday, April 5, 2023 11:05 AM

To: Francesco Zottino, Vodafone <Francesco.Zottino@vodafone.com>

Subject: CI 15011 Ampliamento Parco San Giuliano Richiesta parere

Importance: High

This is an external email. Do you know who has sent it? Can you be sure that any links and attachments contained within it are safe? If in any doubt, use the Report Message button in your Outlook client to report this mail.

Le informazioni contenute nel presente messaggio ed i relativi allegati sono unicamente per i destinatari indicati e possono essere riservate ai sensi della vigente normativa. Ove non siate i destinatari di questo messaggio, l'eventuale diffusione, distribuzione e/o copiatura dei contenuti dello stesso e' proibita ai sensi della normativa applicabile. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di informare il mittente immediatamente dell'accaduto e di cancellare il messaggio. Questo indirizzo di posta elettronica non e' un indirizzo di posta privato e perciò il suo utilizzo e' soggetto a regolamentazione.

05/04/2023, 14:17



Operations Area Nord Est
Field Operations Line
FOL VE.D
Via Settima Strada n° 22
Cap 35129 – Padova

Si prega di citare nella risposta il

N.: **FOL VE. D via Settima Strada, 22, Padova**

Rif. Pratica n. **18636053**

Spett.le

**COMUNE DI VENEZIA Area Lavori
Pubblici, Mobilità e Trasporti**

**Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le
Ancona 63**

30174 MESTRE - VENEZIA

Prot. 77795-P del 04/04/2023

dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

**Oggetto: C.I. 15011 AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI.
AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma semplificata
e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 14-bis
della L. n. 241/1990 e art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 CUP F74E21000740001**

Il sottoscritto Tiziani Franco, in qualità di Responsabile della Field Operations Line Veneto di TELECOM ITALIA S.p.a., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, 1, domiciliato per ragioni di carica in Padova via Donà, 4, in riferimento alla Conferenza dei Servizi indicata in oggetto, esprime **PARERE POSITIVO** alla realizzazione dell'opera.

Per una migliore valutazione invia in allegato la documentazione con l'indicazione degli impianti di telecomunicazione presenti nell'area interessata dal progetto.

Vi ricordiamo che per eventuali segnalazioni della presenza degli impianti è necessaria una Vs. comunicazione a:

assistentascavi.veneto@telecomitalia.it

TIM S.p.A.

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano: 00488410010
Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799

Ricordiamo inoltre che ove si riscontrino interferenze fra le Vs. opere e i ns. impianti che ne richiedano la modifica e/o lo spostamento oppure la predisposizione delle infrastrutture telefoniche a fronte di nuove costruzioni è necessaria una Vs. comunicazione a:

TELECOM ITALIA s.p.a. FOCAL POINT

attraverso il link

<https://oaimprese.telecomitalia.com/portale-imprese/#/PortaleImpresa/Servizi>

Per qualsiasi comunicazione e/o chiarimento si rendesse necessaria, vogliate cortesemente fare riferimento al ns. Ufficio Tecnico:

creation_veneto@pec.telecomitalia.it

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

All. cartografie

Il Responsabile FOL/Veneto

Ing. Franco Tiziani

Comune di Venezia
Data: 06/04/2023, PG/2023/0169622

TIM S.p.A.

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano: 00488410010
Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799



	Dati planimetrici
	Cavi in trincea
	Tubazioni
	Gallerie
	Tubi interrati
	Pozzetti
	Camerette

Uso interno. Tutti i diritti riservati.
Riproduzione vietata.



CARTA: 18636053 VENEZIA_0001_0002

- Dati planimetrici
- Cavi in trincea
- Tubazioni
- Gallerie
- Tubi interrati
- Pozzetti
- Camerette





CARTA: 18636053 VENEZIA_0002_0001

- Dati planimetrici
- - - - - Cavi in trincea
- - - - - Tubazioni
- - - - - Gallerie
- - - - - Tubi interrati
- □ Pozzetti
- Camerette

- Dati planimetrici
- Cavi in trincea
- Tubazioni
- Gallerie
- Tubi interrati
- Pozzetti
- Camerette

18636053 VENEZIA_0002_0001

18636053 VENEZIA_0001_18636053 VENEZIA_0001_0002





E-DIS-05/04/2023-0389907

Spett.le
COMUNE DI VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Smart City, Rigenerazione
Urbana, ERP
Servizio Rigenerazione Urbana e Smart
City

PEC:
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

DIS/TRI/UT-VE/TEC1

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: C.I. 15011 - AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI. AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 - CUP F74E21000740001

Con riferimento alla Vostra prot. PG/2023/0107453 del 03/03/2023 con pari oggetto, esaminata la documentazione trasmessa, la scrivente, per quanto di competenza, non si ravvisa motivi ostativi agli atti in argomento ed esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere previste dai progetti con le seguenti prescrizioni:

- in relazione ai consumi elettrici previsti si richiede la trasmissione del dettaglio delle forniture elettriche previste e della loro localizzazione in quanto necessario per la definizione e dimensionamento della rete di distribuzione pubblica per la connessione;

I nostro personale tecnico Fabio De Faveri, indirizzo e-mail - fabio.defaveri@e-distribuzione.com - cell. 3292409509, rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

MASSIMO ZANGRANDO

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Comune di Venezia
Data: 06/04/2023, PG/2023/0169841





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL
COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA

GRUPPO TECNICO VE-MESTRE - TERRAFERMA

Al Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Smart City, Rigenerazione Urbana ERP
Servizio Rigenerazione Urbana e Smart City
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

e, p. c. Al Segretariato regionale per il Veneto
sr-ven.corepacu@beniculturali.it

Prot. n°

*Risposta al fg. del 03.03.2023 prot. 0107453
Nostro prot. n. 4243 del 06.03.2023*

OGGETTO: Ve-Mestre – AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI - AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 – CUP F74E21000740001 - **Parere di competenza.**

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visti l'art. 14 e seguenti della Legge 07/08/90, n. 241, come modificati dal D.Lgs. 127/2016 e dall'art. 13 della Legge n. 120/2020;

Visto il *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 co. 1 lett. d);

Visto l'art. 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" così come modificata dalla legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 "Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio;

Vista la domanda pervenuta in data 06.03.2023 ed acquisita agli atti con prot. n. 4243 del 06.03.2023 con la documentazione e la relazione tecnica illustrativa allegata;

Visti gli elaborati allegati al Progetto di fattibilità tecnico economica,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici relativamente a quanto risulta rappresentato dal PFTE con le seguenti indicazioni per i futuri sviluppi progettuali:

- l'illuminazione prevista lungo il percorso sul fronte acqueo dovrà essere studiata in modo da garantire adeguate condizioni di sicurezza riducendo al minimo indispensabile il numero dei corpi illuminanti orientati in modo tale da mitigarne la visibilità dall'acqua;
- i nuovi elementi architettonici ed in particolare il chiosco bar, la torretta di avvistamento e i locali di servizio dovranno essere sviluppati nel dettaglio dei materiali e delle relazioni con il contesto paesaggistico nei successivi approfondimenti progettuali in modo da integrarsi per forma, dimensioni e materiali con gli spazi verdi di progetto.

L'intervento nel suo complesso risulta compatibile con le disposizioni contenute nel D.M. 1 agosto 1985, avente oggetto: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna veneziana.*

MOTIVAZIONI DI MERITO

Il progetto, così modificato, non pregiudica l'interesse del sito tutelato, risulta ben inserito nel contesto, ne

I. C. /m. b.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA

Palazzo Ducale – San Marco, 1 - 30124 Venezia – C.F. 80011460278 - Tel. 041 520 4077 - Fax. 041 520 4077
PEC: sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ve-lag@cultura.gov.it – WEB: www.soprintendenza.venezia.beniculturali.it

rispetta la specificità, le peculiarità e i valori paesaggistici da tutelare ed è pertanto compatibile con la conservazione degli elementi di interesse ambientale e paesaggistico caratterizzanti l'area soggetta alle disposizioni di tutela ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004.

Si rammenta che, mancando le condizioni giuridiche previste dall'articolo 146, comma 5, del Codice, il presente parere è vincolante e che l'autorizzazione sarà efficace per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Si resta in attesa di ricevere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 11.

Responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria
(*arch. Ilaria Cavaggioni*)

IL SOPRINTENDENTE
(*dott. Fabrizio Magani*)

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Comune di Venezia
Data: 07/04/2023, PG/2023/0172430

I. C. / m. b.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA

Palazzo Ducale – San Marco, 1 - 30124 Venezia – C.F. 80011460278 - Tel. 041 520 4077 - Fax. 041 520 4077
PEC: sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ve-lag@cultura.gov.it – WEB: www.soprintendenza.venezia.beniculturali.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL
COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA

GRUPPO TECNICO VE-MESTRE - TERRAFERMA

Al Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Smart City, Rigenerazione Urbana ERP
Servizio Rigenerazione Urbana e Smart City
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

e, p. c. Al Segretariato regionale per il Veneto
sr-ven.corepacu@beniculturali.it

Prot. n°

*Risposta al fg. del 03.03.2023 prot. 0107453
Nostro prot. n. 4243 del 06.03.2023*

OGGETTO: Ve-Mestre – AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI ETTARI - AVVISO DI
INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE in forma semplificata e in modalità
asincrona, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art.
27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 – CUP F74E21000740001;
Parere di competenza per la tutela archeologica.

Con riferimento al parere già espresso da questa Soprintendenza con nota prot. n. 6509 del 07.04.2023,
si provvede ad integrare tale parere anche ai fini della tutela archeologica.

Considerato che nell'areale non sono noti rinvenimenti archeologici precedenti, che il sedime
interessato dalle lavorazioni risulta di formazione recente e che le lavorazioni in progetto prevedono solo scavi
molto superficiali, con profondità massima di 0,3 m dal piano di calpestio attuale, a intacco del terreno
riportato recentemente a scopo di bonifica;
ai fini della tutela archeologica **si esprime parere favorevole, per quanto ti competenza**, all'esecuzione delle
opere, non ritenendo inoltre necessaria l'assistenza continua di un professionista archeologo incaricato dalla
committenza.

Resta inteso che l'eventuale ritrovamento in corso d'opera di reperti e/o strutture di interesse storico-
archeologico dovrà essere comunicato entro 24 ore a questa Soprintendenza ai sensi di quanto disposto dall'art.
90 del D.Lgs. 42/2004 e potrà comportare l'adozione di conseguenti disposizioni di tutela.

Responsabile dell'Istruttoria
(dott.ssa Cecilia Rossi)

IL SOPRINTENDENTE
(dott. Fabrizio Magani)

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Comune di Venezia
Data: 12/04/2023, PG/2023/0178709

I. C. - C. R. / m. b.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA
Palazzo Ducale – San Marco, 1 - 30124 Venezia – C.F. 80011460278 - Tel. 041 520 4077 - Fax. 041 520 4077
PEC: sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ve-lag@cultura.gov.it – WEB: www.soprintendenza.venezia.beniculturali.it

I: CI 15011 Ampliamento Parco san Giuliano CdS

Francesca Pinto <francesca.pinto@comune.venezia.it>

gio 13/04/2023 17:28

A: Francesca Pinto <francesca.pinto@comune.venezia.it>

Buongiorno,

facendo seguito alla Vs comunicazione pari oggetto, la informiamo che BT Italia non è presente con sue infrastrutture nell'area segnalata, pertanto non parteciperà alla conferenza dei servizi indetta per il 17 aprile 2023.

Si conferma il parere positivo alle opere in progetto.

Cordiali saluti

BT Group

Alberto Gai

Field Services Operations

Technological Operational Coordination

Phone +39 011 3716108

Mob: +39 335 5762501

Torino TO Italy

Le informazioni contenute nel presente messaggio ed i relativi allegati sono unicamente per i destinatari indicati e possono essere riservate ai sensi della vigente normativa. Ove non siate i destinatari di questo messaggio, l'eventuale diffusione, distribuzione e/o copiatura dei contenuti dello stesso e' proibita ai sensi della normativa applicabile. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di informare il mittente immediatamente dell'accaduto e di cancellare il messaggio. Questo indirizzo di posta elettronica non e' un indirizzo di posta privato e percio' il suo utilizzo e' soggetto a regolamentazione.



Direzione Pianificazione Infrastrutture

Al Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Smart City, Rigenerazione Urbana, ERP
Servizio Rigenerazione Urbana e Smart City
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

e p.c.

Alla Direzione Operazioni Nord Est

Oggetto: C.I. 15011 – AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA SEI
ETTARI. AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI
PRELIMINARE in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e art.
27 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 – CUP F74E21000740001

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto inviata da codesta Amministrazione per segnalare che l'intervento oggetto della conferenza dei servizi è ubicato in area esterna alle aree di tutela del piano di rischio dell'aeroporto Venezia Tesserà, previste dal quinto comma dell'art. 707 del Codice della Navigazione, e alla valutazione del rischio contro terzi prevista dall'art. 715 del Codice della Navigazione.

In ragione di quanto sopra si esprime parere positivo sull'intervento in epigrafe.

A margine di quanto sopra si ricorda che il presente parere non sostituisce le procedure di valutazione degli ostacoli e dei pericoli e non esime, pertanto, codesta Amministrazione ed ogni altro soggetto pubblico o privato, eventualmente interessato, dall'acquisire il Nulla Osta ENAC - se previsto in accordo alle previsioni della Mappa di Vincolo e della restante normativa di settore - relativamente ad interventi da realizzare nell'ambito delle aree di cui all'art. 707 - co. 1 del Codice della Navigazione.

Cordiali saluti
Il Direttore
Ing. Costantino Pandolfi

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

(Attacalite)