

**Procedura aperta previa consultazione in modalità telematica per l'affidamento del servizio di elaborazione elettronica, notifica atti amministrativi, front-office e gestione dei verbali notificati all'estero e non pagati, nell'ambito della gestione delle procedure sanzionatorie amministrative e degli adempimenti consequenziali, relativi alle infrazioni al Codice della Strada, alle leggi di Stato e Regionali ed ai regolamenti del Comune di Venezia.**

CIG PRIMO LOTTO 7290529ED7 – CPV 72314000-9

CIG SECONDO LOTTO 7290602B16 – CPV 72314000-9

## **ESEMPI DI TRACCIATI RECORD – Allegato 9 Sub 1**

Stazione Appaltante VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI – VENIS Spa  
Responsabile Unico del Procedimento GIAMBATTISTA NUNZIALE



## AMMINISTRATIVI

**AMAUTOR** - TABELLA AUTORITA COMPETENTI

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
COD_AUT	SMALLINT	NOT NULL	/* CODICE AUTORITA	*/
DESCRIZ	CHAR(100)	NOT NULL	/* DESCRIZIONE AUTORITA	*/
INDIRIZ	CHAR(250)	NOT NULL	/* INDIRIZZO AUTORITA	*/

CREATE UNIQUE INDEX IMAUTORITA ON AMAUTORITA (COD\_ENT, COD\_AUT);

**SAMAUTOR** - TABELLA AUTORITA COMPETENTI IN LINGUA

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
COD_AUT	SMALLINT	NOT NULL	/* CODICE AUTORITA	*/
LINGUA	SMALLINT	NOT NULL	/* LINGUA	*/
DESCRIZ	CHAR(100)	NOT NULL	/* DESCRIZIONE AUTORITA	*/
INDIRIZ	CHAR(250)	NOT NULL	/* INDIRIZZO AUTORITA	*/

CREATE UNIQUE INDEX ISAMAUTORITA ON SAMAUTORITA (COD\_ENT, COD\_AUT, LINGUA);

**AMUPAGA** - TABELLA UFFICI PAGAMENTI

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
COD_UFF	SMALLINT	NOT NULL	/* CODICE UFFICIO PAGAMENTO	*/
DESCRIZ	CHAR(100)	NOT NULL	/* DESCRIZIONE UFFICIO	*/
DES_AGG	CHAR(100)	NOT NULL	/* DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	*/
INDIR_1	CHAR(250)	NOT NULL	/* INDIRIZZO AUTORITA	*/
INDIR_2	CHAR(250)	NOT NULL	/* INDIRIZZO AUTORITA	*/
CC_POST	CHAR(10)	NOT NULL	/* c/c POSTALE	*/

CREATE UNIQUE INDEX IAMUFFPAGA ON AMUFFPAGA (COD\_ENT, COD\_UFF);

**SAMUPAGA** - TABELLA UFFICI PAGAMENTI IN LINGUA

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
COD_UFF	SMALLINT	NOT NULL	/* CODICE UFFICIO PAGAMENTO	*/
LINGUA	SMALLINT	NOT NULL	/* LINGUA	*/
DESCRIZ	CHAR(100)	NOT NULL	/* DESCRIZIONE UFFICIO	*/
DES_AGG	CHAR(100)	NOT NULL	/* DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	*/
INDIR_1	CHAR(250)	NOT NULL	/* INDIRIZZO AUTORITA	*/
INDIR_2	CHAR(250)	NOT NULL	/* INDIRIZZO AUTORITA	*/

CREATE UNIQUE INDEX ISAMUFFPAGA ON SAMUFFPAGA (COD\_ENT, COD\_UFF, LINGUA);

**AMSNZAC** - TABELLA SANZIONI ACCESSORIE

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
COD_SNZ	SMALLINT	NOT NULL	/* CODICE SNZ ACCESSORIA	*/
DESCRIZ	CHAR(100)	NOT NULL	/* DESCRIZIONE SNZ ACCESSORIA	*/

CREATE UNIQUE INDEX IAMSNZACC ON AMSNZACC (COD\_ENT, COD\_SNZ);

**SAMSNZAC** - TABELLA SANZIONI ACCESSORIE IN LINGUA

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
COD_SNZ	SMALLINT	NOT NULL	/* CODICE SNZ ACCESSORIA	*/
LINGUA	SMALLINT	NOT NULL	/* LINGUA	*/
DESCRIZ	CHAR(100)	NOT NULL	/* DESCRIZIONE SNZ ACCESSORIA	*/

CREATE UNIQUE INDEX ISAMSNZACC ON AMSNZACC (COD\_ENT, COD\_SNZ, LINGUA);

**AMENTIRIC** - TABELLA ENTI RICORSO

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
COD_RIC	SMALLINT	NOT NULL	/* CODICE ENTE RICORSO	*/
DESCRIZ	CHAR(100)	NOT NULL	/* DESCRIZIONE SNZ ACCESSORIA	*/
COMINV1	CHAR(70)	NOT NULL	/* COMUNICAZIONE DA INVIARE A	*/

COMINV2 CHAR(70) NOT NULL /\* COMUNICAZIONE DA INVIARE A \*/

CREATE UNIQUE INDEX I\_AMENTIRICORSO ON AMENTIRICORSO (COD\_ENT, COD\_RIC);

**SAMENTIRICORSO - TABELLA ENTI RICORSO IN LINGUA**

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
COD_RIC	SMALLINT	NOT NULL	/* CODICE ENTE RICORSO	*/
LINGUA	SMALLINT	NOT NULL	/* LINGUA	*/
DESCRIZ	CHAR(100)	NOT NULL	/* DESCRIZIONE SNZ ACCESSORIA	*/
COMINV1	CHAR(70)	NOT NULL	/* COMUNICAZIONE DA INVIARE A	*/
COMINV2	CHAR(70)	NOT NULL	/* COMUNICAZIONE DA INVIARE A	*/

CREATE UNIQUE INDEX ISAMENTIRICORSO ON SAAMENTIRICORSO (COD\_ENT, COD\_RIC, LINGUA);

**AMAGG - TABELLA VIOLAZIONI VEICOLI**

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* Anno verbale (0 = Non gestito)	*/
SER_VER	CHAR(1),		/* Serie del verbale	*/
NR_VERB	INTEGER	NULL,	/* Numero verbale	*/
TIP_VEI	CHAR(1)	NULL,	/* Tipo veicolo	*/
MAR_VEI	CHAR(40)	NULL,	/* Marca veicolo	*/
COL_VEI	CHAR(20)	NULL,	/* Colore	*/
MAS_VEI	CHAR(10)	NULL,	/* Massa veicolo	*/
NAZ_TAR	CHAR(1)	NULL,	/* Nazionalità veicolo	*/
STATO_V	CHAR(3)	NULL	/* Sigla Nazionalità del veicolo	*/
TAR_VEI	CHAR(10)	NOT NULL,	/* Targa	*/
TEL_VEI	CHAR(20)	NOT NULL,	/* Telaio	*/

CREATE UNIQUE INDEX I\_AMAGG ON AMAGG (COD\_ENT,ANN\_VER,SER\_VER,NR\_VERB);

**AMART - TABELLA ARTICOLI**

cod_ent	CHAR(3),		
tip_vio	CHAR(1) NOT NULL,	# C = Commercio	
		# R = Regolamenti	
		# A = Amministrative	
cod_leg	CHAR(8),	# Codice legge	
cod_art	CHAR(6),	# Codice articolo	
cod_com	CHAR(6),	# Codice comma	
des_est	CHAR(140),	# Descrizione estremi	
des_ar1	CHAR(200),	# Descrizione articolo (prima parte)	
des_ar2	CHAR(200),	# Descrizione articolo (seconda parte)	
aut_com	SMALLINT,	# Autorita competente	
		# corrisponde alla riga delle personalizzazioni	
uff_pag	SMALLINT,	# Ufficio adetto alla riscossione	
		# corrisponde alla riga delle personalizzazioni	
imp_min	Decimal(11,2),	# Importo minimo	
DIVIMIN	CHAR(1),	# DIVISA	
imp_max	Decimal(11,2),	# Importo massimo	
DIVIMAX	CHAR(1),	# DIVISA	
importo	Decimal(11,2),	# Importo da pagare in misura ridotta	
DIVIMPO	CHAR(1),	# DIVISA	
san_ac1	SMALLINT,	# 1. Sanzione accessoria	
san_ac2	SMALLINT,	# 2. Sanzione accessoria	
san_ac3	SMALLINT,	# 3. Sanzione accessoria	
des_ann	CHAR(70)	# Descrizione estremi	
DT_INIZ	DATE	# Data inizio validità articolo	
DT_FINE	DATE	# Data fine validità articolo	
COD_RIC	SMALLINT	# Codice ente invio ricorso	

CREATE UNIQUE INDEX i\_amart ON amart (tip\_vio,cod\_leg,cod\_art,cod\_com);

**AMQUA - TABELLA QUALITA'**

cod_ent	CHAR(3),		
ann_ver	SMALLINT NOT NULL,	# Anno verbale (0 Non gestito)	#
ser_ver	CHAR(1),	# Serie del verbale	#
nr_verb	INTEGER NOT NULL,	# Numero verbale	#
tip_gen	SMALLINT,	# Tipo di anagrafica	#
des_qua	CHAR(70),		
des_qu1	CHAR(70),		
des_qu2	CHAR(70)		

CREATE UNIQUE INDEX i\_amqua ON amqua (ann\_ver, ser\_ver, nr\_verb, tip\_gen,

**AMVER - TABELLA verbali amministrativi**

```

cod_ent          CHAR(3)          #
ann_ver         SMALLINT NOT NULL, # Anno verbale (0 = Non gestito) #
ser_ver         CHAR(1),          # Serie del verbale                #
nr_verb        INTEGER NOT NULL,  # Numero verbale                   #
=====
# Dati protocollo
=====
ann_pro         SMALLINT,         # Anno protocollo                  #
nr_prot        INTEGER,          # Numero di protocollo             #
=====
# Date e ora accertamento e registrarzione verbale
=====
dt_verb        DATE NOT NULL,    # Data accertamento verbale      #
dt_regi        DATE NOT NULL,    # Data registrazione verbale     #
ora_ver        CHAR(5) NOT NULL,  # Ora accertamento verbale      #
=====
# Dati localita' accertamento
=====
cod_qu1        SMALLINT NOT NULL, # Codice quartiere 1              #
cod_vil        SMALLINT NOT NULL, # Codice via 1                    #
nr_civ1        CHAR(5),          # Numero civico 1                 #
cod_qu2        SMALLINT,         # Codice quartiere 2              #
cod_vi2        SMALLINT,         # Codice via 2                    #
nr_civ2        CHAR(5),          # Numero civico 2                 #
=====
# Stato violazione
=====
stato          SMALLINT NOT NULL, # Stato del verbale                #
=====
# Dati obbligati, trasgressore, potesta' (FISICHE/GIURIDICHE)
=====
cod_pr1        INTEGER,          # 1^ Anagrafica                  #
cod_pr2        INTEGER,          # 2^ Anagrafica                  #
cod_pr3        INTEGER,          # 3^ Anagrafica                  #
cod_po1        INTEGER,          # 1^ Potesta'                    #
cod_po2        INTEGER,          # 2^ Potesta'                    #
cod_tra        INTEGER,          # 1^ Trasgressore                #
=====
# Dati obbligati, trasgressore, potesta' (FISICHE (legali rappresentanti)
=====
cod_p1f        INTEGER,          # 1^ Anagrafica                  #
cod_p2f        INTEGER,          # 2^ Anagrafica                  #
cod_p3f        INTEGER,          # 3^ Anagrafica                  #
cod_trf        INTEGER,          # 1^ Trasgressore                #
=====
# Dati articoli violati
=====
tip_vio        CHAR(1) NOT NULL, # Codice violazione                #
cod_le1        CHAR(8),          # 1^ codice legge                 #
cod_ar1        CHAR(6),          # 1^ codice articolo              #
cod_co1        CHAR(6),          # 1^ codice comma                 #
cod_le2        CHAR(8),          # 2^ codice legge                 #
cod_ar2        CHAR(6),          # 2^ codice articolo              #
cod_co2        CHAR(6),          # 2^ codice comma                 #
cod_le3        CHAR(8),          # 3^ codice legge                 #
cod_ar3        CHAR(6),          # 3^ codice articolo              #
cod_co3        CHAR(6),          # 3^ codice comma                 #
=====
# Dati verbalizzanti
=====
cod_ma1        SMALLINT NOT NULL, # 1^ codice matricola             #
cod_ma2        SMALLINT,         # 2^ codice matricola             #
cod_ma3        SMALLINT,         # 3^ codice matricola             #
=====
# Importi verbale
=====
import1        DECIMAL(11,2),    # Importo entro 60 gg.           #
DIVISA1        CHAR(1),          # DIVISA                          #
import2        INTEGER NOT NULL, # Importo a ruolo                 #
DIVISA2        CHAR(1),          # DIVISA                          #
import3        DECIMAL(11,2),    # Importo dopo ingiunzione       #
DIVISA3        CHAR(1),          # DIVISA                          #

```

```

import4          DECIMAL(11,2),      # Importo a ruolo dopo ingiunzione #
DIVISA4          CHAR(1),             # DIVISA                             #
sp_noti          DECIMAL(11,2),      # Spese di notifica                   #
DIVSPNO          CHAR(1),             # DIVISA                             #
sp_vari          DECIMAL(11,2),      # Spese varie                         #
DIVSPVA          CHAR(1),             # DIVISA                             #
FL_VARI          CHAR(80),            # FLAG di controllo                   #

=====
# Dati pagamento verbale
#-----
ann_pag          SMALLINT,            # Anno pagamento                      #
nr_paga          INTEGER,             # Numero pagamento                    #
tip_pag          CHAR(1),              # Tipo pagamento                      #
# B - Cassa                                           #
# S - Via breve Verbali                             #
# V - Via breve Preavvisi                           #
# C - Conto corrente                                 #
# A - Assegno bancario                               #
dt_paga          DATE,                # Data pagamento                      #
imp_pag          INTEGER,             # Importo pagato                      #
DIVIMPA          CHAR(1),             # DIVISA                             #
nr_vers          CHAR(8),              # Numero versamento c/c             #
#-----
# Dati stampa e notifica
#-----
dt_stam          DATE,                # Data di stampa                      #
dt_not1          DATE,                # 1^ data di notifica                 #
nr_rac1          CHAR(13),            # 1^ numero raccomandata              #
dt_not2          DATE,                # 2^ data di notifica                 #
nr_rac2          CHAR(13),            # 2^ numero raccomandata              #
dt_not3          DATE,                # 3^ data di notifica                 #
nr_rac3          CHAR(13),            # 3^ numero raccomandata              #
#-----
# Dati ruolo
#-----
dt_ruol          DATE,                # Data ruolo                          #
nr_ruol          INTEGER,             # Numero protocollo ruolo             #
#-----
# Dati archiviazione
#-----
dt_arch          DATE,                # Data archiviazione                 #
nr_arch          INTEGER,             # Numero prot. archiviazione         #
#-----
# Dati ricorso
#-----
dt_rico          DATE,                # Data ricorso                        #
nr_rico          INTEGER,             # Numero ricorso                      #
dt_invi          DATE,                # Data invio ricorso                 #
#-----
# Dati ingiunzione
#-----
dt_stai          DATE,                # Stampa ingiunzione                 #
dt_ing1          DATE,                # 1^ data ingiunzione                 #
nr_ing1          CHAR(13),            # 1^ numero ingiunzione              #
dt_ing2          DATE,                # 2^ data ingiunzione                 #
nr_ing2          CHAR(13),            # 2^ numero ingiunzione              #
nr_proi          INTEGER,             # Numero di prot. interno             #
#-----
# Dati richiesta dati
#-----
dt_tras          DATE,                # Data trasmissione                   #
nr_tras          INTEGER,             # Nr.Trasmissione                     #
#-----
# Dati ricorso al Giudice di Pace
#-----
dt_udie          date                  # data udienza                        #
ora_udi          char(5)                # ora udienza                         #
dt_sent          date                  # data della sentenza                 #
nr_sent          char(13)               # numero della sentenza               #
dt_sosp          date                  # data sospensiva                     #
fl_sosp          char(1)                # s/n sospensiva applicata           #
dt_spag          date                  # data scad. pag. se ricorso         #
# al giudice di pace
#-----

```

```
CREATE UNIQUE INDEX i_amve1 ON amver (ann_ver, ser_ver, nr_verb)
CREATE INDEX i_amve2 ON amver (cod_tra);
CREATE INDEX i_amve3 ON amver (cod_prl);
CREATE INDEX i_amve4 ON amver (ann_pro, nr_prot);
CREATE INDEX i_amve5 ON amver (ann_pag, nr_paga, tip_pag);
```

## Codice Della Strada

COALV - TABELLA ALLEGATI VERBALE SU DB					*
COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/	
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO	*/	
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO	*/	
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE	*/	
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO PREAVVISO/VERBALE	*/	
NR_ALLEGATO	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO DELL'ALLEGATO	*/	
ID_FILE	INTEGER	NOT NULL,	/* ID DEL FILE	*/	

CREATE UNIQUE INDEX ICOALV ON COALV (COD\_ENT, TIP\_VER, ANN\_VER, SER\_VER, NR\_VERB, NR\_ALLEGATO);

COALG - TABELLA ALLEGATI SU FILE SYSTEM					*
COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/	
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO	*/	
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO	*/	
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE	*/	
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO PREAVVISO/VERBALE	*/	
NR_RIGA	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO ALLEGATO	*/	
DESCRIZ	VARCHAR(255)	NOT NULL,	/* DESCRIZIONE ALLEGATO	*/	
PATH	VARCHAR(255)	NOT NULL,	/* PERCORSO ALLEGATO SU FILESYSTEM	*/	

CREATE UNIQUE INDEX ICOALG1 ON COALG (COD\_ENT, TIP\_VER, ANN\_VER, SER\_VER, NR\_VERB, NR\_RIGA);

CREATE INDEX ICOALG2 ON COALG (COD\_ENT, TIP\_VER, ANN\_VER, SER\_VER, NR\_VERB);

COALVA - TABELLA ALLEGATI ARCHIVIATI VERBALE					*
COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/	
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO	*/	
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO	*/	
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE	*/	
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO PREAVVISO/VERBALE	*/	
NR_ALLEGATO	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO DELL'ALLEGATO	*/	
DESCRIZ	CHAR(70)	NOT NULL,	/* DESCRIZIONE ALLEGATO	*/	
INF_SUP	CHAR(50)	NOT NULL,	/* INFORMAZIONI SUL SUPPORTO	*/	

CREATE UNIQUE INDEX I\_COALVA ON COALVA (COD\_ENT, TIP\_VER, ANN\_VER, SER\_VER, NR\_VERB, NR\_ALLEGATO);

CO142 - TABELLA ARTICOLI 142					*
COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/	
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO P = PREAVVISO / V = VERBALE	*/	
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO PREAVVISO/VERBALE	*/	
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE PREAVVISO/VERBALE	*/	
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO PREAVVISO/VERBALE	*/	
VEL_LIM	SMALLINT	NOT NULL,	/* LIMITE DI VELOCITA'	*/	
VEL_COR	DECIMAL(6,2),		/* VELOCITA' CORRETTA	*/	
VEL_EFF	DECIMAL(6,2)	NOT NULL,	/* VELOCITA' EFFETTIVA	*/	
TIP_AUT	CHAR(1)	NOT NULL,	/* CODICE MISURATORE DI VELOC.	*/	
DES_ALT	CHAR(30)	NOT NULL,	/* ALL' ALTEZZA DI	*/	
SEN_MAR	CHAR(30)	NOT NULL,	/* SENSO DI MARCIA	*/	

CREATE UNIQUE INDEX ICO1421 ON CO142 (COD\_ENT, TIP\_VER, ANN\_VER, SER\_VER, NR\_VERB);

CO180 - TABELLA ARTICOLO 180					*
COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/	
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO VERBALE P/V	*/	
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO VERB. (0 NON GESTITO)	*/	
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE DEL VERBALE	*/	
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO VERBALE	*/	
NR_VIOL	SMALLINT,		/* NUMERO DI VIOLAZIONE (1/4)	*/	
DT_SCAD	DATE,		/* DATA SCADENZA DOCUMENTO	*/	
DT_PRES	DATE,		/* DATA PRESENTAZIONE DOCUM.	*/	
TIP_DOC	CHAR(25),		/* TIPO DOCUMENTO	*/	
TIP_VE1	CHAR(1),		/* TIPO VERBALE RIFERIMENTO	*/	
ANN_VE1	SMALLINT,		/* ANNO VERBALE RIFERIMENTO	*/	
SER_VE1	CHAR(1),		/* SERIE DEL VERBALE RIFERIM.	*/	
NR_VER1	INTEGER,		/* NUMERO VERBALE RIFERIMENTO	*/	
NR_VIO1	SMALLINT		/* NUMERO DI VIOLAZIONE (1/4)	*/	

CREATE UNIQUE INDEX ICO1801 ON CO180 (COD\_ENT, TIP\_VER, ANN\_VER, SER\_VER, NR\_VERB, NR\_VIOL);

CREATE INDEX ICO1802 ON CO180 (COD\_ENT, TIP\_VE1, ANN\_VE1, SER\_VE1, NR\_VER1);

**COANA - TABELLA DATI ANAGRAFICI PROPRIETARI/CONDUCENTI/POTESTA'** \*

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
COD_ANA	INTEGER	NOT NULL,	/* PROGRESSIVO AUTOMATICO	*/
NOM_COG	CHAR(60),		/* NOME/COGNOME O DITTA	*/
LOC_NAS	CHAR(35),		/* LOCALITA' DI NASCITA	*/
DT_NASC	DATE,		/* DATA DI NASCITA	*/
LOC_RES	CHAR(35),		/* LUOGO DI RESIDENZA	*/
CAP_RES	CHAR(5),		/* CAP DI RESIDENZA	*/
IND_RES	CHAR(35),		/* INDIRIZZO DI RESIDENZA	*/
NR_PATE	CHAR(15),		/* NUMERO DI PATENTE	*/
CAT_PAT	CHAR(3),		/* CATEGORIA PATENTE	*/
DT_PATE	DATE,		/* DATA RILASCI DELLA PATENTE	*/
PRE_PAT	CHAR(2),		/* PREFETTURA DI RILASCI PATEN	*/
COD_CTB	CHAR(12),		/* CODICE CONTRIBUENTE	*/
COD_ESA	CHAR(12),		/* CODICE ESATTORIA	*/
COD_FIS	CHAR(16),		/* CODICE FISCALE/PARTITA IVA	*/
SESSO	CHAR(1),		/* SESSO	*/
FL_NOMC	SMALLINT,		/* NUMERO BYTE SUDDIVISIONE N/	*/
RIL_PAT	CHAR(1),		/* ENTE DI RILASCIO DELLA PAT.	*/
TIP_DOC	CHAR(1),		/* TIPO DI DOCUMENTO	*/

```
CREATE UNIQUE INDEX ICOANA1 ON COANA (COD_ENT, COD_ANA);
CREATE INDEX ICOANA2 ON COANA (COD_ENT, NR_PATE);
CREATE INDEX ICOANA3 ON COANA (COD_ENT, NOM_COG);
```

**COANA2 - TABELLA DATI ANAGRAFICI AGGIUNTIVI** \*

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
COD_ANA	INTEGER	NOT NULL,	/* PROGRESSIVO AUTOMATICO	*/
INDMAIL	CHAR(200)	NULL,	/* INDIRIZZO EMAIL	*/
INDMAIP	CHAR(200)	NULL,	/* IND. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	*/
LOC_DOM	CHAR(35)	NULL,	/* LOCALITA' DOMICILIO */	*/
CAP_DOM	CHAR(5)	NULL,	/* CAP DOMICILIO */	*/
IND_DOM	CHAR(35)	NULL,	/* INDIRIZZO DOMICILIO*/	*/

```
CREATE UNIQUE INDEX ICOANA21 ON COANA2 (COD_ENT, COD_ANA);
```

**COAUT - TABELLA MISURATORI DI VELOCITA'** \*

TIP_AUT	CHAR(1)	NOT NULL,	/* CODICE MISURATORE	*/
DES_AUT	CHAR(80)	NOT NULL,	/* DESCRIZIONE MISURATORE	*/
DES_TOL	CHAR(50)	NOT NULL,	/* DESCRIZIONE TOLLERANZA	*/
PER_TOL	DECIMAL(4,2),		/* PERCENTUALE TOLLERANZA	*/
LIM_MIN	DECIMAL(4,2),		/* TOLLERANZA MINIMA	*/
ARR_MIN	DECIMAL(4,2),		/* ARROTONDAMENTO MINIMO	*/
ARR_SEG	CHAR(1)		/* SEGNO ARROTONDAMENTO	*/

```
CREATE UNIQUE INDEX ICOAUT1 ON COAUT (TIP_AUT);
```

**COBLM - TABELLA PAGAMENTI DIFFERITI** \*

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO P=PREAVVISI/V=VERBALI	*/
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO (0=NON GESTITO)	*/
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE	*/
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* Numero del verbale	*/
IMP_PAG	DECIMAL(11,2)	NOT NULL,	/* Importo Pagato	*/
DT_PAGA	DATE	NULL,	/* Data pagamento	*/
DT_REGI	DATE	NULL,	/* Data registrazione	*/
DESCRIZ	CHAR(50)	NULL	/* Descrizione	*/
COD_UTE	CHAR(8)	NULL	/* Codice UTENTE	*/
TIP_FLU	SMALLINT	NULL	/* Tipo di flusso :	*/
TAR_VEI	CHAR(10)	NULL	/* Eventuale targa associata	*/
NOM_PAG	CHAR(40)	NULL	/* Nome pagante	*/
RIF_VER	CHAR(100)	NULL	/* Riferimento verbale	*/
ALL_VER	CHAR(255)	NULL	/* Allegati del verbale	*/

```
CREATE UNIQUE INDEX ICOBLM ON COBLM (COD_ENT, TIP_VER, ANN_VER, SER_VER, NR_VERB);
```

**COBLV - TABELLA BOLLETTARI PREAVVISI E VERBALI** \*

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO P=PREAVVISI/V=VERBALI	*/



```

ANN_VER          SMALLINT    NOT NULL,      /* R = RICEVUTE                */
SER_VER          CHAR(1),      /* ANNO (0=NON GESTITO)        */
NR_INIZ          INTEGER      NOT NULL,  /* SERIE                        */
NR_FINI          INTEGER      NOT NULL,  /* NUMERO INIZIALE BLOCCO     */
DT_CONS          DATE         NOT NULL,  /* NUMERO FINALE BLOCCO       */
COD_MAT          SMALLINT    NOT NULL,  /* DATA CONSEGNA DEL BLOCCO  */
FL_FINE          CHAR(1)      NOT NULL,  /* MATRICOLA A CUI SI CONSEGNA */
                CHAR(1)      NOT NULL,  /* RESTITUTI BLOCCO (S/N)     */

```

```
CREATE UNIQUE INDEX ICOBLV1 ON COBLV (COD_ENT, TIP_VER, ANN_VER, SER_VER, NR_INIZ);
```

**COBKS - TABELLA BANK SERVICE** \*

```

COD_ENT          CHAR(3)      NULL,      /* Codice ente                  */
TIP_VER          CHAR(1)      NULL,      /* Tipo verbale                 */
ANN_VER          SMALLINT    NULL,      /* Anno verbale                 */
SER_VER          CHAR(1)      NULL,      /* Serie del verbale           */
NR_VERB          INTEGER      NULL,      /* Numero del verbale          */
NR_PROT          INTEGER      NULL,      /* Numero protocollo          */
ANN_PRO          SMALLINT    NULL,      /* Anno protocollo            */
DT_PROT          DATETIME    NULL,      /* Data protocollo            */
TARGA           CHAR(10)     NULL,      /* Targa del veicolo           */
DT_PAGA          DATETIME    NULL,      /* Data di pagamento          */
IMPORT1          DECIMAL(11,2) NULL,      /* Importo pagato              */
DIVISA1          CHAR(1)      NULL,      /* Divisa                       */
IMPORT2          DECIMAL(11,2) NULL,      /* Importo bollo               */
DIVISA2          CHAR(1)      NULL,      /* Divisa                       */
NR_BOLL          INTEGER      NULL,      /* Numero bolletta            */
COD_CAS          CHAR(8)      NULL,      /* Codice utente               */
PAGANTE          CHAR(50)     NULL,      /* descrizione pagante        */
FL_STAT          CHAR(1)      NULL,      /* Flag sullo stato del pag.   */
DT_LOTT          DATETIME    NULL,      /* Data lotto pagamento       */

```

```

CREATE UNIQUE INDEX ICOBKS1 ON COBKS (TIP_VER, ANN_VER, SER_VER, NR_VERB, DT_PAGA);
CREATE INDEX ICOBKS2 ON COBKS (DT_PAGA, DT_LOTT);
CREATE INDEX ICOBKS3 ON COBKS (FL_STAT);
CREATE INDEX ICOBKS4 ON COBKS (DT_LOTT);

```

**COCAL - TABELLA INCASSI VIA BREVE** \*

```

COD_ENT          CHAR(3)      NOT NULL,  /* CODICE ENTE                  */
COD_CAS          CHAR(8)      NOT NULL,  /* CODICE UTENTE/CASSA         */
DT_RICE          DATE         NOT NULL,  /* DATA DI INCASSO            */
ANN_ESE          SMALLINT    NOT NULL,  /* ANNO ESERCIZIO              */
ANN_INC          SMALLINT    NOT NULL,  /* ANNO DI INCASSO             */
COD_EN1          CHAR(3)      NOT NULL,  /* CODICE ENTE                  */
COD_MAT          SMALLINT    NOT NULL,  /* MATRICOLA CHE CONSEGNA     */
DA_NUM1          INTEGER      NOT NULL,  /* DA NUMERO 1                  */
A_NUME1          INTEGER      NOT NULL,  /* A NUMERO 1                   */
DA_NUM2          INTEGER      NOT NULL,  /* DA NUMERO 2                  */
A_NUME2          INTEGER      NOT NULL,  /* A NUMERO 2                   */
DA_NUM3          INTEGER      NOT NULL,  /* DA NUMERO 3                  */
A_NUME3          INTEGER      NOT NULL,  /* A NUMERO 3                   */
IMPORT1          DECIMAL(11,2) NOT NULL,  /* IMPORTO                      */
DIVISA1          CHAR(1),      /* DIVISA                       */
NR_BOLL          INTEGER      NOT NULL,  /* NUMERO BOLLETTA            */

```

```
CREATE UNIQUE INDEX ICOCA11 ON COCA1 (COD_ENT, COD_CAS, DT_RICE, COD_MAT);
```

**COCAS - TABELLA MOVIMENTI DI CASSA** \*

```

COD_ENT          CHAR(3)      NOT NULL,  /* CODICE ENTE                  */
COD_CAS          CHAR(8)      NOT NULL,  /* CODICE UTENTE/CASSA         */
DT_PAGA          DATE,        /* DATA PAGAMENTO              */
DT_REGI          DATE,        /* DATA REGISTRAZIONE         */
TIP_PAG          CHAR(1)      NOT NULL,  /* TIPO DI PAGAMENTO DEC. COPAG */
DESCR11          CHAR(50),    /* DESCRIZIONE PAGAMENTO 1     */
DESCR12          CHAR(50),    /* DESCRIZIONE PAGAMENTO 2     */
IMPORT1          DECIMAL(11,2) NOT NULL,  /* IMPORTO SANZIONE            */
DIVISA1          CHAR(1),      /* DIVISA                       */
IMPORT2          DECIMAL(11,2) NOT NULL,  /* IMPORTO BOLLO               */
DIVISA2          CHAR(1),      /* DIVISA                       */
IMPORT3          DECIMAL(11,2) NOT NULL,  /* IMPORTO SPESE NOTIFICA     */
DIVISA3          CHAR(1),      /* DIVISA                       */
IMPORT4          DECIMAL(11,2) NOT NULL,  /* IMPORTO SPESE VARIE        */

```

```

DIVISA4          CHAR(1),          /* DIVISA          */
IMPORT5          DECIMAL(11,2)NOT NULL, /* ALTRO IMPORTO   */
DIVISA5          CHAR(1),          /* DIVISA          */
NR_BOLL          INTEGER          NOT NULL, /* NUMERO DI BOLLETTA O C/C */
DIV_PAG          CHAR(1)          NOT NULL, /* DIVISA DI PAGAMENTO */
COD_EN1          CHAR(3)          NOT NULL, /* CODICE ENTE DEL VERBALE */
SER_VER          CHAR(1),          /* SERIE DEL VERBALE */
ANN_VER          SMALLINT          NOT NULL, /* ANNO DEL VERBALE */
NR_VERB          INTEGER          NOT NULL, /* NUMERO DEL VERBALE */
IMP_LI1          INTEGER          NOT NULL, /* IMPORTO 1 ORIGIN. IN LIRE */
IMP_LI2          INTEGER          NOT NULL, /* IMPORTO 2 ORIGIN. IN LIRE */
IMP_LI3          INTEGER          NOT NULL, /* IMPORTO 3 ORIGIN. IN LIRE */
IMP_LI4          INTEGER          NOT NULL, /* IMPORTO 4 ORIGIN. IN LIRE */
IMP_LI5          INTEGER          NOT NULL, /* IMPORTO 5 ORIGIN. IN LIRE */

```

```

CREATE UNIQUE INDEX ICOCAS1 ON COCAS (COD_ENT, COD_CAS, NR_BOLL);
CREATE          INDEX ICOCAS2 ON COCAS (COD_ENT, DT_PAGA, DT_REGI);
CREATE          INDEX ICOCAS3 ON COCAS (COD_ENT, NR_BOLL);

```

**COCDS - TABELLA CODICE DELLA STRADA** \*

```

COD_ENT          CHAR(3)          NOT NULL, /* CODICE ENTE          */
TIP_VIO          CHAR(1)          NOT NULL, /* TIPO VIOLAZIONE     */
COD_ART          SMALLINT          NOT NULL, /* CODICE ARTICOLO     */
COD_COM          CHAR(5)          NOT NULL, /* CODICE COMMA        */
DES_AR1          CHAR(70)         NOT NULL, /* DESCRIZIONE ARTICOLO 1 PART */
DES_AR2          CHAR(70),        /* DESCRIZIONE ARTICOLO 2 PART */
DES_RID          CHAR(70),        /* DESCRIZIONE RIDOTTA */
DES_TER          CHAR(25),        /* DESCRIZIONE PER TERMINALINO */
COM_EFF          CHAR(5)          NOT NULL, /* COMMA EFFETTIVO     */
IMPORT1          DECIMAL(11,2)NOT NULL, /* IMPORTO IN MISURA RIDOTTA */
DIVISA1          CHAR(1),          /* DIVISA              */
IMPORT2          DECIMAL(11,2)NOT NULL, /* IMPORTO A RUOLO     */
DIVISA2          CHAR(1),          /* DIVISA              */
IMPORT3          DECIMAL(11,2)NOT NULL, /* IMPORTO MASSIMO EDITTALE */
DIVISA3          CHAR(1),          /* DIVISA              */
TIP_NOT          CHAR(1)          NOT NULL, /* TIPO NOTIFICA(I=IMMEDIATA */
/* D=DIFFERITA)      */
FL_CONC          CHAR(1)          NOT NULL, /* CONCILIABILE (S/N)  */
FL_SEGN          CHAR(1),          /* SEGNALAZIONE PATENTE (S/N) */
SAN_AC1          SMALLINT,        /* SANZIONE ACCESSORIA 1 */
SAN_AC2          SMALLINT,        /* SANZIONE ACCESSORIA 2 */
SAN_AC3          SMALLINT,        /* SANZIONE ACCESSORIA 3 */

ADE_CON          CHAR(70),        /* ADEMPIMENTI CONNESSI */
ADE_CON          CHAR(68),        /* ADEMPIMENTI CONNESSI */
ADE_CON          CHAR(2),        /* COMUN. LEGATA ALL'ARTICOLO */
COD_TER          SMALLINT,        /* CODICE PER TERMINALINO */
DT_INIZ          DATE,           /* DATA INIZIO VALIDITA' */
DT_FINI          DATE,           /* DATA FINE VALIDITA' */
NRPUNTI          SMALLINT,        /* NR. PUNTI PER L'ARTICOLO */
FLS1VAL          CHAR(1)          /* FLAG SAN. ACC. 1 VALIDA 30/06/2003 */
FLS2VAL          CHAR(1)          /* FLAG SAN. ACC. 2 VALIDA 30/06/2003 */
FLS3VAL          CHAR(1)          /* FLAG SAN. ACC. 3 VALIDA 30/06/2003 */
ART_TRA          CHAR(4)          /* Codifica Cod. Articolo secondo Mctc */
COM_TRA          CHAR(4)          /* Codifica Comma secondo Mctc */
IPO_TRA          CHAR(4)          /* Codifica ipotesi Mctc */
IMP_OL1          DECIMAL(11,2)NOT NULL, /* IMPORTO IN MISURA RIDOTTA VECCHIO */
IMP_OL2          DECIMAL(11,2)NOT NULL, /* IMPORTO A RUOLO VECCHIO */
IMP_OL3          DECIMAL(11,2)NOT NULL, /* IMPORTO MASSIMO EDITTALE VECCHIO */
DATA_LI          DATE            /* DATA LIMITE PER DECIDERE L'IMPORTO */
FL_VCDS          CHAR(100)        /* FLAG VERBALE CDS(S/N) */

```

```

CREATE UNIQUE INDEX ICOCDS1 ON COCDS (COD_ENT, TIP_VIO, COD_ART, COD_COM);

```

**COCDS1 - TABELLA CODICE DELLA STRADA** \*

```

COD_ENT          CHAR(3)          NOT NULL, /* CODICE ENTE          */
TIP_VIO          CHAR(1)          NOT NULL, /* TIPO VIOLAZIONE     */
COD_ART          SMALLINT          NOT NULL, /* CODICE ARTICOLO     */
COD_COM          CHAR(5)          NOT NULL, /* CODICE COMMA        */
IMP_FAS1          DECIMAL(11,2)NOT NULL, /* IMPORTO IN MISURA RIDOTTA FASCIA */
IMP_FAS2          DECIMAL(11,2)NOT NULL, /* IMPORTO A RUOLO FASCIA */
IMP_FAS3          DECIMAL(11,2)NOT NULL, /* IMPORTO MASSIMO EDITTALE FASCIA */
I_OLD_F1          DECIMAL(11,2)NOT NULL, /* IMPORTO IN MIS. RID. FASCIA VECCHIO */
I_OLD_F2          DECIMAL(11,2)NOT NULL, /* IMPORTO A RUOLO FASCIA VECCHIO */
I_OLD_F3          DECIMAL(11,2)NOT NULL, /* IMPORTO MAS. EDITTALE FASCIA VECCHIO */

```

```
CREATE UNIQUE INDEX ICOCDS1_1 ON COCDS1 (COD_ENT,TIP_VIO,COD_ART,COD_COM);
```

**COCTB - TABELLA CODICE CONTRIBUENTE** \*

COD_PR1	INTEGER,	/* CODICE 1' PROPRIETARIO	*/
COD_PR2	INTEGER,	/* CODICE 2' PROPRIETARIO	*/
COD_PR3	INTEGER,	/* CODICE 3' PROPRIETARIO	*/
COD_PO1	INTEGER,	/* CODICE 1' POTESTA'	*/
COD_PO2	INTEGER,	/* CODICE 2 POTESTA'	*/
COD_CO1	INTEGER,	/* CODICE TRASGRESSORE	*/
CONTRIB	CHAR(12),	/* CODICE CONTRIBUENTE	*/
ESATTOR	CHAR(12)	/* CODICE ESATTORIA	*/

```
CREATE UNIQUE INDEX ICCTB1 ON COCTB (COD_PR1, COD_PR2, COD_PR3, COD_PO1, COD_PO2, COD_CO1);
```

**COCOM - TABELLA ARCHIVIO COMUNI** \*

DES_COM	CHAR(33),	/* DESCRIZIONE COMUNE	*/
CAP_COM	CHAR(5),	/* CAP	*/
PRV_COM	CHAR(2),	/* PROVINCIA	*/
COD_BEL	CHAR(4),	/* CODICE CALCOLO COD.FISCALE	*/
COD_PRV	SMALLINT,	/* CODICE PROVINCIA ISTAT	*/
COD_COM	SMALLINT	/* CODICE COMUNE ISTAT	*/

```
CREATE INDEX ICOCOM2 ON COCOM (COD_PRV, COD_COM);
CREATE INDEX ICOCOM3 ON COCOM (DES_COM);
```

**CODIS - TABELLA DELLA DISTINTA PER NOTIFICA** \*

ID_PROG	CHAR(60)	NOT NULL,	/* IDENTIFICATORE UNIVOCO PER	*/
			/* MULTIUTENZA	*/
NR_DIST	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO DI DISTINTA	*/
NOM_COG	CHAR(60),		/* NOME COGNOME	*/
IND_RES	CHAR(35),		/* INDIRIZZO DI RESIDENZA	*/
LOC_RES	CHAR(35),		/* LOCALITA' DI RESIDENZA	*/
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO VERBALE	*/
NR_PROT	INTEGER		/* NUMERO DI PROTOCOLLO	*/
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO VERBALE (0 NON GESTITO)	*/
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE DEL VERBALE	*/
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO VERBALE	*/
DT_VERB	DATE		/* DATA VERBALE	*/
NR_RACC	CHAR(13),		/* NUMERO DI RACCOMANDATA	*/
COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/

```
CREATE ASCENDING INDEX I_CODIS ON CODIS (ID_PROG, NR_DIST);
```

**CODOC - TABELLA SANZIONI DOCUMENTI** \*

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO VERBALE P/V	*/
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO VERBALE (0 NON GESTITO)	*/
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE DEL VERBALE	*/
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO VERBALE	*/
TIP_SAN	SMALLINT	NOT NULL,	/* TIPO SANZIONE	*/
STATO	SMALLINT,		/* STATO DEL DOCUMENTO	*/
FL_STAM	CHAR(1),		/* STAMPATO COMUNICAZIONE (S/N)	*/
TIP_DOC	SMALLINT,		/* TIPO DOCUMENTO	*/
NR_DOCU	CHAR(15),		/* NUMERO DOCUMENTO	*/
DT_RILA	DATE,		/* DATA RILASCIO DOCUMENTO	*/
DT_RITI	DATE,		/* DATA RITIRO DOCUMENTO	*/
DT_INVI	DATE,		/* DATA INVIO DOCUMENTO	*/
DT_RICO	DATE,		/* DATA RICONSEGNA	*/

```
CREATE UNIQUE INDEX ICODOC1 ON CODOC (COD_ENT, TIP_VER, ANN_VER, SER_VER, NR_VERB, TIP_SAN);
```

**COERR - TABELLA TEMPORANEA ELENCO ERRORI** \*

ID_PROG	CHAR(60)	NOT NULL,	/* IDENTIFICATIVO UNIVOCO PER	*/
			/* MULTIUTENZA	*/
COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO VERBALE	*/
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO VERBALE	*/
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE VERBALE	*/

NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO VERBALE	*/
NR_PROT	INTEGER	NOT NULL,	/* NR. PROTOCOLLO	*/
ANN_PRO	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO PROTOCOLLO	*/
NR_RIGA	INTEGER	NOT NULL,	/* NR. DI RIGA	*/
DESCRIZ	CHAR(100)	NOT NULL	/* DESCRIZIONE ERRORE	*/

CREATE ASCENDING INDEX I\_COERR ON COERR (ID\_PROG);

COFILE - TABELLA CONTENENTE I FILE *				
ID_FILE	INTEGER	NOT NULL,	/* ID_FILE	*/
ID_MIME	INTEGER	NOT NULL,	/* ID_MIME UTILIZZATO	*/
DESCRIZIONE	CHAR(100)	NOT NULL,	/* DESCRIZIONE DEL FILE CONTENUTO	*/
F_SIZE	INTEGER	NOT NULL,	/* DIMENSIONE IN BYTE DEL FILE	*/
NOME_DEF	CHAR(30)	NOT NULL,	/* NOME DEL FILE ORIGINARIO	*/
DATI	BLOB	NOT NULL,	/* BLOB CONTENENTE IL FILE	*/
F_CRC32	CHAR(10)	NOT NULL,	/* CHECKSUM DEL FILE	*/

CREATE UNIQUE INDEX I\_COFILE ON COFILE (ID\_FILE);

COFER - TABELLA SANZIONI VEICOLI *				
COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO VERBALE P/V	*/
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO VERBALE (0 NON GESTITO)	*/
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE DEL VERBALE	*/
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO VERBALE	*/
TIP_SAN	SMALLINT	NOT NULL,	/* TIPO SANZIONE	*/
STATO	SMALLINT,		/* STATO DEL VEICOLO	*/
FL_STAM	CHAR(1),		/* STAMPATO COMUNICAZIONE (S/N	*/
DT_FERM	DATE,		/* DATA FERMO VEICOLO	*/
DT_FINE	DATE,		/* DATA FINE PERIODO DI FERMO	*/
DT_REST	DATE,		/* DATA RESTITUZIONE VEICOLO	*/
OGG_SEQ	CHAR(35),		/* OGGETTO SEQUESTRATO	*/
NR_REGS	INTEGER,		/* NUMERO REGISTRO SEQUESTRI	*/
ANN_RES	SMALLINT,		/* ANNO REGISTRO SEQUESTRI	*/
LUO_CUS	CHAR(35),		/* LUOGO DI CUSTODIA	*/
NOM_CUS	CHAR(35),		/* NOME DEL CUSTODE	*/
NOM_RES	CHAR(35)		/* NOME PERSONA A CUI SI RICON	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOFER1 ON COFER (COD\_ENT, TIP\_VER, ANN\_VER, SER\_VER, NR\_VERB, TIP\_SAN);

COGPV - TABELLA GIORNALE PREAVVISI E VERBALI *				
COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
DT_MOVI	DATE	NOT NULL,	/* DATA DELL'OPERAZIONE	*/
ORA_MOV	CHAR(8)	NOT NULL,	/* ORA DELL'OPERAZIONE	*/
COD_UTE	CHAR(8)	NOT NULL,	/* CODICE UTENTE	*/
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO P=PREAVVISO/V=VERBALE	*/
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO PREAVVISO/VERBALE	*/
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE PREAVVISO/VERBALE	*/
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO PREAVVISO/VERBALE	*/
TIP_OPE	SMALLINT	NOT NULL,	/* TIPO DI OPERAZIONE(CODIFICA)	*/
IP_ADDRESS	CHAR(20)	NOT NULL,	/* INDIRIZZO IP	*/
NOME_PC	CHAR(30)	NOT NULL,	/* NOME PC	*/

CREATE INDEX ICOGPV1 ON COGPV (COD\_ENT, DT\_MOVI, ORA\_MOV);

CREATE INDEX ICOGPV2 ON COGPV (COD\_ENT, COD\_UTE);

COLSTV - TABELLA VISTA VERBALI *				
COD_UTE	CHAR(8)	NOT NULL,	/* CODICE UTENTE	*/
COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO VERBALE P/V	*/
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO VERB. (0 NON GESTITO)	*/
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE DEL VERBALE	*/
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO VERBALE	*/
NR_PROG	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERAZIONE PROGRESSIVA	*/

CREATE INDEX ICOLSTV\_1 ON COLSTV(COD\_UTE, NR\_PROG);

COLT_SERVICE - TABELLA LOTTI SERVICE *				
COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
ID_LOTTO	CHAR(15)	NOT NULL,	/* Identificativo del lotto	*/
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO VERBALE P/V	*/
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO VERB. (0 NON GESTITO)	*/

SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE DEL VERBALE	*/
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO VERBALE	*/
TIP_OPE	smallint	NOT NULL	/*	
ORA_OPE	CHAR(5)	NOT NULL	/*	
COD_UTE	CHAR(8)	NOT NULL	/*	
CRC_LOTTO	CHAR(32)	NULL	/* MD5 DEL FILE DEL LOTTO	*/

CREATE INDEX ICOLT\_SERVICE\_1 ON COLT\_SERVICE(COD\_ENT, ID\_LOTTO );

**COLT\_INVII - TABELLA LOTTI INVII SERVICE** \*

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
ID_LOTTO	CHAR(15)	NOT NULL,	/* Identificativo del lotto	*/
DT_INVIO	DATE	NOT NULL,	/* Data invio lotto	*/
ORA_INVIO	CHAR(5)	NOT NULL,	/* Ora invio lotto	*/
COD_UTE	CHAR(8)	NOT NULL	/*	
TOT_INFRA	INTEGER	NOT NULL	/* Infrazioni nel lotto	*/
STATO	INTEGER	NOT NULL	/*	*/

CREATE INDEX ICOLT\_INVII1 ON COLT\_INVII(COD\_ENT, ID\_LOTTO );

**COLUO - TABELLA SANZIONI LUOGHI** \*

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO VERBALE P/V	*/
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO VERB. (0 NON GESTITO)	*/
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE DEL VERBALE	*/
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO VERBALE	*/
TIP_SAN	SMALLINT	NOT NULL,	/* TIPO SANZIONE	*/
STATO	SMALLINT,		/* STATO DEL LUOGO	*/
FL_STAM	CHAR(1),		/* STAMPATA SANZ. ACCESSORIA	*/
DT_SCAD	DATE		/* DATA SCADENZA RIPRISTINO	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOLUO1 ON COLUO (COD\_ENT, TIP\_VER, ANN\_VER, SER\_VER, NR\_VERB, TIP\_SAN);

**COMAT - TABELLA AGENTI** \*

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
COD_ANA	SMALLINT	NOT NULL,	/* CODICE ANAGRAFICA	*/
COD_MAT	CHAR(5),		/* CODICE MATRICOLA	*/
DT_INIZ	DATE,		/* DATA INIZIO	*/
DT_FINE	DATE,		/* DATA FINE	*/
NOM_COG	CHAR(30)	NOT NULL,	/* NOME COGNOME VIGILE	*/
IND_RES	CHAR(30),		/* INDIRIZZO RESIDENZA VIGILE	*/
LOC_RES	CHAR(35),		/* LUOGO DI RESIDENZA VIGILE	*/
CAP_RES	CHAR(5),		/* CAP DI RESIDENZA DEL VIGILE	*/
PRV_RES	CHAR(2),		/* PROVINCIA DI RESIDENZA	*/
NR_TEL1	CHAR(13),		/* 1' TELEFONO	*/
NR_TEL2	CHAR(13),		/* 2' TELEFONO	*/
COD_QUA	SMALLINT	NOT NULL	/* QUALIFICA DEL VIGILE	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOMAT1 ON COMAT (COD\_ENT, COD\_ANA);  
 CREATE INDEX ICOMAT2 ON COMAT (COD\_ENT, COD\_MAT);  
 CREATE INDEX ICOMAT3 ON COMAT (COD\_ENT, NOM\_COG);

**COMAT1 - TABELLA AGENTI (ESTENSIONE)** \*

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
COD_ANA	SMALLINT	NOT NULL,	/* CODICE ANAGRAFICA	*/
NR_CELL	CHAR(13),		/* NUMERO CELLULARE	*/
EMAIL	CHAR(50),		/* INDIRIZZO EMAIL	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOMAT11 ON COMAT1 (COD\_ENT, COD\_ANA);

**COMAR - TABELLA MARCHE/MODELLI** \*

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
TIPO	SMALLINT	NOT NULL	/* INDICA IL TIPO DI DATO	*/
COD_MAR	CHAR(5)	NULL	/* CODICE MARCA	*/
COD_MOD	CHAR(5)	NULL	/* CODICE MODELLO	*/
DESCRIZ	CHAR(30)	NOT NULL	/* DESCRIZIONE	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOMAR1 ON COMAR (COD\_ENT, TIPO, COD\_MAR, COD\_MOD)

**COMCO - TABELLA MOTIVI MANCATA CONTESTAZIONE** \*

TIP_MCO	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO MOTIVO MANCATA	*/
DESCR11	CHAR(50)	NOT NULL,	/* PRIMA PARTE DESCRIZIONE	*/
DESCR12	CHAR(50),		/* SECONDA PARTE DESCRIZIONE	*/
DESCR13	CHAR(50),		/* TERZA PARTE DESCRIZIONE	*/
DESCR14	CHAR(50),		/* QUARTA PARTE DESCRIZIONE	*/
DESCR15	CHAR(50)		/* QUINTA PARTE DESCRIZIONE	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOMCO1 ON COMCO (TIP\_MCO);

COMDL - TABELLA CONCILIA SERVICE *				
COD_ID	INTEGER	NOT NULL	/* IDENTIFICATIVO UNIVOCO	*/
COD_ENT	CHAR(3),	NOT NULL	/* CODICE ENTE	*/
TIP_VER	CHAR(1),	NOT NULL	/* TIPO VERBALE	*/
ANN_VER	SMALLINT,	NOT NULL	/* ANNO VERBALE	*/
SER_VER	CHAR(1),	NOT NULL	/* SERIE VERBALE	*/
NR_VERB	INTEGER,	NOT NULL	/* NUMERO VERBALE	*/
DT_OPER	DATE	NOT NULL	/* DATA OPERAZIONE	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOMDL1 ON COMDL (COD\_ID, COD\_ENT);

COMIME - TABELLA CONTENT TYPE *				
ID_MIME	INTEGER	NOT NULL	/* IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL MIME	*/
ESTENSIONE	CHAR(10),	NOT NULL	/* ESTENSIONE ASSOCIATA	*/
CONTENT_TYPE	CHAR(50),	NOT NULL	/* CONTENT TYPE DA UTILIZZARE	*/

CREATE UNIQUE INDEX I\_COMIME ON COMIME (ID\_MIME);

COMRU - TABELLA MOTIVAZIONI PER RUOLI *				
COD_ENT	CHAR(3),		/* CODICE ENTE	*/
TIP_VER	CHAR(1),		/* TIPO VERBALE	*/
ANN_VER	SMALLINT,		/* ANNO VERBALE	*/
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE VERBALE	*/
NR_VERB	INTEGER,		/* NUMERO VERBALE	*/
DT_RUOL	DATE,		/* DATA ISCRIZIONE A RUOLO	*/
TIP_MOT	CHAR(1),		/* MOTIVAZIONE	*/
DESMOT1	CHAR(70),		/* DESCRIZIONE MOT./INFO.	*/
DESMOT2	CHAR(70),		/* RIGA 2	*/
DESMOT3	CHAR(70),		/* RIGA 3	*/
DESMOT4	CHAR(70),		/* RIGA 4	*/
DESMOT5	CHAR(70),		/* RIGA 5	*/
DESMOT6	CHAR(70),		/* RIGA 6	*/
DESMOT7	CHAR(70),		/* RIGA 7	*/
DESMOT8	CHAR(70)		/* RIGA 8	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOMRU1 ON COMRU (COD\_ENT, TIP\_VER, ANN\_VER, SER\_VER, NR\_VERB, DT\_RUOL, TIP\_MOT)

COMOT - TABELLA MOTIVAZIONI (DESCRIZIONE A TESTO LIBERO IN GENERALE) *				
COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO	*/
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO	*/
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE	*/
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO PREAVVISO/VERBALE	*/
TIP_DES	SMALLINT,		/* TIPO DI MESSAGGIO	*/
NR_RIGA	SMALLINT,		/* NUMERO DI RIGA	*/
DESCRIZ	CHAR(70)		/* DESCRIZIONE	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOMOT1 ON COMOT (COD\_ENT, TIP\_VER, ANN\_VER, SER\_VER, NR\_VERB, TIP\_DES, NR\_RIGA)

COMUL - TABELLA COMUNI MULTICOMUNE *				
ID_MUL	INTEGER	NULL,	/* IDENTIFICATIVO COMUNE	*/
COD_ENT	char(3)	NULL,	/* CODICE ENTE DA UTILIZZARE	*/
DESCRIZ	char(100)	NULL	/* DESCRIZIONE DEL COMUNE	*/

COQUA - TABELLA QUALIFICHE AGENTI *				
COD_QUA	SMALLINT	NOT NULL,	/* CODICE QUALIFICA	*/
DESCRIZ	CHAR(25)	NOT NULL	/* DESCRIZIONE DELLA QUALIFICA	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOQUAL ON COQUA (COD\_QUA);

COPAG - TABELLA TIPI PAGAMENTI *				
TIP_PAG	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO DI PAGAMENTO	*/
DESCRIZ	CHAR(25)	NOT NULL,	/* DESCRIZIONE DEL PAGAMENTO	*/

FL\_PAGA CHAR (1) /\* TIPO I=INCASSI/C=C/CORRENTI \*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOPAG1 ON COPAG (TIP\_PAG);

**COPAR - TABELLA NOTE SULLA TARGA \***

COD\_ENT CHAR (3) NULL , /\* Codice ente \*/  
TAR\_VEI CHAR (10) NULL , /\* Targa del veicolo \*/  
NR\_PROG INTEGER NULL /\* Id \*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOPAR1 ON COPAR (TAR\_VEI,COD\_ENT);

**COPEC - TABELLA PEC \***

COD\_ENT CHAR (3) NULL /\* Codice ente \*/  
ID\_PEC INTEGER NOT NULL /\* ID DELLA PEC \*/  
DT\_CREA DATE NOT NULL /\* DATA DI CREAZIONE \*/  
ORA\_CREA CHAR(8) NOT NULL /\* ORA DI CREAZIONE HH:MM:SS \*/  
TIPO\_EMAIL INTEGER NOT NULL /\* Tipo di email che si sta spedendo \*/  
COD\_ANA INTEGER NOT NULL /\* Codice anagrafico del destinatario \*/  
PEC\_DEST VARCHAR(50) /\* Indirizzo PEC a cui è stata inviata mail\*/  
ALLEGATO VARCHAR(60) NOT NULL /\* Nome dell'allegato da includere \*/  
COD\_UTE CHAR(8) NOT NULL /\* Utente che ha effettuato l'invio \*/  
DT\_INVIO DATE /\* Data di invio \*/  
ORA\_INVIO CHAR(8) /\* Ora di invio HH:MM:SS \*/  
UI\_INVIO VARCHAR(32) /\* Identificativo univoco dell'invio \*/  
PEC\_MIT VARCHAR(50) /\* Indirizzo PEC del mittente \*/  
E\_STATUS SMALLINT NOT NULL /\* Status dell'email \*/  
DATI\_CERT BLOB /\* Daticert.xml \*/  
DT\_CONSE DATE /\* Data ultimo esito \*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOPEC\_1 ON COPEC (COD\_ENT, ID\_PEC);

**COPOS - TABELLA PAGAMENTI TRAMITE POS \***

COD\_ENT CHAR (3) NOT NULL , /\* Codice ente \*/  
COD\_CAS CHAR(8) NOT NULL, /\* CODICE UTENTE/CASSA \*/  
NR\_BOLL INTEGER NOT NULL, /\* Nr. Bolletta di cassa \*/  
IMPORTO DECIMAL(11,2) NOT NULL /\* Importo pagato \*/  
TERMINAL\_ID CHAR(8) not null /\* Id Terminale \*/  
ACQUIRER\_ID CHAR(8) not null /\* Id Terminale \*/  
CARD\_TYPE char(1) not null /\* Carta usata \*/  
AUTH\_CODE CHAR(6) NOT NULL /\* Codice Autorizzazione \*/  
OPER\_NR CHAR(6) NOT NULL /\* Numero Operazione \*/  
DT\_TRANS DATE NOT NULL /\* Data Transazione \*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOPOS1 ON COPOS(COD\_ENT, COD\_CAS,NR\_BOLL);

**COPRP - TABELLA AGGANCI VERBALI -> ANAGRAFICHE PROPRIETARI \***

COD\_ENT CHAR (3) NOT NULL, /\* CODICE ENTE \*/  
COD\_PRP INTEGER NOT NULL, /\* CODICE DI AGGANCI AL VERB. \*/  
TAR\_VEI CHAR (10) NOT NULL, /\* TARGA \*/  
TIP\_VEI CHAR (1) NOT NULL, /\* TIPO VEICOLO \*/  
MAR\_VEI CHAR (20) NOT NULL, /\* MARCA VEICOLO \*/  
COD\_ANA INTEGER NOT NULL, /\* CODICE AGGANCI CONPR \*/  
DT\_MODI DATE /\* DATA ULTIMA MODIFICA \*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOPRP1 ON COPRP (COD\_ENT, COD\_PRP);

CREATE INDEX ICOPRP2 ON COPRP (COD\_ENT, TAR\_VEI, TIP\_VEI);

CREATE INDEX ICOPRP3 ON COPRP (COD\_ENT, COD\_ANA);

**COPRG - TABELLA PROGRESSIVI BOLLETTE \***

COD\_ENT CHAR (3) NOT NULL, /\* CODICE ENTE \*/  
COD\_CAS CHAR (8) NOT NULL, /\* CODICE UTENTE/CASSA \*/  
NR\_PR\_I INTEGER NOT NULL, /\* PROGRESSIVO INCASSI \*/  
NR\_PR\_C INTEGER NOT NULL /\* PROGRESSIVO BOLLETTA DI CASSA \*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOPRG1 ON COPRG (COD\_ENT, COD\_CAS);

**COPRV - TABELLA PROVINCIA D'ITALIA \***

SIG\_PRV CHAR(2) NOT NULL, /\* SIGLA PROVINCE \*/  
DESCRIZ CHAR(22) /\* DESCRIZIONE PROVINCIA \*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOPRV1 ON COPRV (SIG\_PRV);

**CORAT - TABELLA PAGAMENTI RATEALI \***

COD\_ENT CHAR (3) NOT NULL, /\* CODICE ENTE \*/

TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO VERBALE P/V	*/
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO VERBALE (0 NON GESTITO	*/
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE DEL VERBALE	*/
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO VERBALE	*/
NR_RATA	SMALLINT,		/* NUMERO DELLA RATA	*/
DT_SCAD	DATE,		/* DATA SCADENZA	*/
IMP_RAT	DECIMAL(11,2),		/* IMPORTO RATA	*/
DIVIMRA	CHAR(1),		/* DIVISA	*/
DT_PAGA	DATE,		/* DATA PAGAMENTO	*/
IMP_PAG	DECIMAL(11,2)		/* IMPORTO PAGATO	*/
DIVIMPA	CHAR(1),		/* DIVISA	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICORAT1 ON CORAT (COD\_ENT, TIP\_VER, ANN\_VER, SER\_VER, NR\_VERB, NR\_RATA);

<b>COREP - TABELLA ELENCO COMUNICAZIONI</b>					*
COD_REP	CHAR(8),		/* CODICE REPORT	*/	
NOM_REP	CHAR(60)		/* DESCRIZIONE COMUNICAZIONE	*/	

CREATE UNIQUE ASCENDING INDEX ICOREP1 ON COREP (COD\_REP);

<b>CORE1 - TABELLA ELENCO COMUNICAZIONI XML</b>					*
NOME_FILE	CHAR(50),		/* NOME FILE	*/	
DESCRIZIONE	CHAR(70)		/* DESCRIZIONE COMUNICAZIONE	*/	
ID_UTILIZZO	INT		/* IDENTIFICATIVO DELL'UTILIZZO	*/	

CREATE UNIQUE INDEX ICORE1 ON CORE1 (NOME\_FILE);

<b>CORIE - TABELLA RIEPILOGO DI CASSA</b>					*
COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/	
COD_CAS	CHAR(8)	NOT NULL,	/* CODICE UTENTE/CASSA	*/	
DT_PAGA	DATE,		/* DATA PAGAMENTO	*/	
DT_REGI	DATE,		/* DATA REGISTRAZIONE	*/	
TIP_PAG	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO PAGAMENTO	*/	
IMPORT1	DECIMAL(11,2)	NOT NULL,	/* IMPORTO SANZIONE	*/	
DIVISA1	CHAR(1),		/* DIVISA	*/	
IMPORT2	DECIMAL(11,2)	NOT NULL,	/* IMPORTO BOLLO	*/	
DIVISA2	CHAR(1),		/* DIVISA	*/	
IMPORT3	DECIMAL(11,2)	NOT NULL,	/* IMPORTO SPESE DI NOTIFICA	*/	
DIVISA3	CHAR(1),		/* DIVISA	*/	
IMPORT4	DECIMAL(11,2)	NOT NULL,	/* IMPORTO SPESE VARIE	*/	
DIVISA4	CHAR(1),		/* DIVISA	*/	
IMPORT5	DECIMAL(11,2)	NOT NULL,	/* ALTRI IMPORTI	*/	
DIVISA5	CHAR(1),		/* DIVISA	*/	

CREATE UNIQUE INDEX ICORIE1 ON CORIE (COD\_ENT, COD\_CAS, DT\_PAGA, DT\_REGI, TIP\_PAG);

<b>CORIFE - TABELLA DISTINTE DATAENTRY</b>					*
COD_ENT	CHAR(3)	NULL,	/* CODICE ENTE	*/	
TIP_VER	CHAR(1)	NULL,	/* TIPO VERBALE P/V	*/	
ANN_VER	SMALLINT	NULL,	/* ANNO VERBALE (0 NON GESTITO	*/	
SER_VER	CHAR(1),	NULL,	/* SERIE DEL VERBALE	*/	
NR_VERB	INTEGER	NULL,	/* NUMERO VERBALE	*/	
NR_RIGA	SMALLINT	NOT NULL	/* PROGRESSIVO DEL VERBALE	*/	
DT_CARI	DATE	NOT NULL	/* DATA CARICAMENTO DISTINTA	*/	
ORE_CAR	CHAR(5)	NOT NULL	/* ORA CARICAMENTO DISTINTA	*/	
UTE_CAR	CHAR(8)	NOT NULL	/* UTENTE CARICAMENTO	*/	
NR_DIST	CHAR(20)	NOT NULL	/* NUMERO DISTINTA	*/	
DT_DIST	DATE	NOT NULL	/* DATA DELLA DISTINTA	*/	
TIP_DOC	CHAR(30)	NOT NULL	/* DESCRIZIONE DOCUMENTO	*/	
RIF_DOC	CHAR(20)	NOT NULL	/* BARCODE IDENTIFICATIVO	*/	
DAT_AGG	DATE	NULL	/* DATA ASSOCIAZIONE AL VERBALE	*/	
ORA_AGG	CHAR(5)	NULL	/* ORA ASSOCIAZIONE AL VERBALE	*/	
UTE_AGG	CHAR(8)	NULL	/* UTENTE ASSOCIAZIONE AL VERBALE	*/	

CREATE INDEX ICORIFE\_1 ON CORIFE (COD\_ENT, TIP\_VER, ANN\_VER, SER\_VER, NR\_VERB);

CREATE INDEX ICORIFE\_2 ON CORIFE (RIF\_DOC);

CREATE INDEX ICORIFE\_3 ON CORIFE (NR\_DIST);

<b>CORTT - TABELLA ORDINANZA RATEIZZAZIONE</b>					*
COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE		
NR_PROG	INTEGER	NOT NULL,	/* PROGRESSIVO ASSEGNATO ALL'ORDINANZA		
NR_ORDI	CHAR(15)	NULL,	/* NUMERO RIFERIMENTO ORDINANZA		
DT_ORDI	DATE	NULL,	/* DATA ORDINANZA		
STATO	CAHR(1)	NULL,	/* STATO ORDINANZA		
			/* A - ATTIVO		



```

NR_RATE          SMALLINT  NOT NULL,    /* C - CHIUSA
COD_ANA          INTEGER    NULL,      /* NUMERO DI RATE PREVISTE DALLA RATEIZZAZIONE
/* ANAGRAFICA CHE HA RICHiesto LA RATEIZZAZIONE

```

```
CREATE UNIQUE INDEX ICORTT1 ON CORTT (COD_ENT, NR_PROG)
```

```
CORTR - TABELLA ORDINANZA RATEIZZAZIONE - RATE *
```

```

COD_ENT          CHAR(3)      NOT NULL,    /* CODICE ENTE
NR_PROG          INTEGER      NOT NULL,    /* PROGRESSIVO ASSEGNATO ALL'ORDINANZA
NR_RATE          SMALLINT     NULL,        /* NUMERO RATE
DT_SCAD          DATE         NULL,        /* DATA SCADENZA RATE
IMP_DAP          DECIMAL(11,2) NULL,        /* IMPORTO DA PAGARE
DT_PAGA          DATE         NULL,        /* DATA PAGAMENTO
IMP_PAG          DECIMAL(11,2) NULL,        /* IMPORTO PAGATO

```

```
CREATE UNIQUE INDEX ICORTR1 ON CORTR (COD_ENT, NR_PROG)
```

```
CORTD - TABELLA ORDINANZA RATEIZZAZIONE - DETTAGLIO *
```

```

COD_ENT          CHAR(3)      NOT NULL,    /* CODICE ENTE
NR_PROG          INTEGER      NOT NULL,    /* PROGRESSIVO ASSEGNATO ALL'ORDINANZA
TIP_VER          CHAR(1)      NOT NULL,    /* Tipo verbale
ANN_VER          INTEGER      NOT NULL,    /* Anno verbale
SER_VER          CHAR(1)      NOT NULL,    /* Serie verbale
NR_VERB          INTEGER      NOT NULL,    /* Numero verbale
DES_NOT          CHAR(40)     NULL,      /* DESCRIZIONE

```

```
CREATE UNIQUE INDEX ICORTD1 ON CORTD (COD_ENT, NR_PROG)
```

```
CREATE INDEX ICORTD2 ON CORTD (COD_ENT, TIP_VER, ANN_VER, SER_VER, NR_VERB)
```

```
COSCA - TABELLA STORICO DEI PAGAMENTI *
```

```

COD_ENT          CHAR(3)      NULL,        /* Codice ente
RIGA_ID          CHAR(30)     NULL,        /* id univoco
TIP_VER          CHAR(1)      NULL,        /* Tipo verbale
ANN_VER          INTEGER      NULL,        /* Anno verbale
SER_VER          CHAR(1)      NULL,        /* Serie verbale
NR_VERB          INTEGER      NULL,        /* Numero verbale
COD_CAS          CHAR(8)      NULL,        /* Codice utente
NR_BOLL          INTEGER      NULL,        /* Numero bolletta
NR_VERS          CHAR(8)      NULL,        /* Numero versamento
DT_PAGA          DATETIME     NULL,        /* Data di pagamento
DT_REGI          DATETIME     NULL,        /* Data di registrazione
TIP_PAG          CHAR(1)      NULL,        /* Tipo pagamento
IMPORT1          DECIMAL(11,2) NULL,        /* Importo sanzione
DIVISA1          CHAR(1)      NULL,        /* Divisa
IMPORT2          DECIMAL(11,2) NULL,        /* Importo bollo
DIVISA2          CHAR(1)      NULL,        /* Divisa
IMPORT3          DECIMAL(11,2) NULL,        /* Spese notifica
DIVISA3          CHAR(1)      NULL,        /* Divisa
IMPORT4          DECIMAL(11,2) NULL,        /* Spese varie
DIVISA4          CHAR(1)      NULL,        /* Divisa
IMPORT5          DECIMAL(11,2) NULL,        /* Altre spese
DIVISA5          CHAR(1)      NULL,        /* Divisa
FL_PAGE          CHAR(1)      NULL,        /* Flag pagamento eccessivo
FL_PAGR          CHAR(1)      NULL,        /* Flag pagamen. da rimborsare
IMP_RIM          DECIMAL(11,2) NULL,        /* Importo da rimborsare
DIVIRIM          CHAR(1)      NULL,        /* Divisa
RIMBORS          DECIMAL(11,2) NULL,        /* Importo rimborsato
DIVIBOR          CHAR(1)      NULL,        /* Divisa

```

```
CREATE INDEX ICOSCA1 ON COSCA (COD_ENT, TIP_VER, ANN_VER, SER_VER, NR_VERB, RIGA_ID);
```

```
CREATE INDEX ICOSCA2 ON COSCA (NR_BOLL, COD_CAS, COD_ENT);
```

```
COSHA - TABELLA DEI LOCK *
```

```

NOM_TBL          CHAR(8)      NOT NULL,    /* Id Tabella
KEY_ROW          CHAR(40)     NULL,      /* Id della riga
USER_ID          CHAR(16)     not NULL  /* Id dell'utente

```

```
COSNZ - TABELLA NOTE SANZIONI *
```

```

COD_ENT          CHAR(3)      NOT NULL,    /* CODICE ENTE
TIP_VER          CHAR(1)      NOT NULL,    /* TIPO VERBALE P/V
ANN_VER          SMALLINT     NOT NULL,    /* ANNO VERB. (0 NON GESTITO)
SER_VER          CHAR(1),     /* SERIE DEL VERBALE
NR_VERB          INTEGER      NOT NULL,    /* NUMERO VERBALE

```

TIP_SAN	SMALLINT	NOT NULL,	/* TIPO SANZIONE	*/
NR_PROG	SMALLINT	NOT NULL,	/* NUMERO PROGRESSIVO	*/
DES_SAN	CHAR(70)		/* DESCRIZIONE	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOSNZ1 ON COSNZ (COD\_ENT, TIP\_VER, ANN\_VER, SER\_VER, NR\_VERB, TIP\_SAN, NR\_PROG)

**COSPO - TABELLA SPOOL Vers. 6.1.21** \*

NR_PROG	CHAR(6),		/* NUMERO PROGRESSIVO STAMPA	*/
DT_STAM	DATE,		/* DATA DI CREAZIONE STAMPA	*/
ORA_STA	CHAR(10),		/* ORA DI CREAZIONE STAMPA	*/
COD_UTE	CHAR(8),		/* UTENTE CHE HA CREATO STAMPA	*/
NOM_STP	CHAR(100),		/* TITOLO DELLA STAMPA	*/
STAMPAN	CHAR(1),		/* File da decriptare S/N	*/
LUN_PAG	CHAR(3),		/* LUNGHEZZA PAGINA	*/
TIP_MOD	CHAR(4),		/* TIPO DI MODULISTICA	*/
NR_PAGI	CHAR(5),		/* NR. DI PAGINE DELLA STAMPA	*/
NR_COPI	CHAR(2),		/* NR. DI COPIE	*/
NR_PAGI	CHAR(5),		/* NR. PAGINE STAMPATE	*/
NR_COPS	CHAR(2),		/* NR. COPIE STAMPATE	*/
ID_FILE	INTEGER		/* ID FILE	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOSPO1 ON COSPO (NR\_PROG);

**COSTR - TABELLA STRADARIO** \*

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
COD_QUA	SMALLINT	NOT NULL,	/* CODICE QUARTIERE	*/
COD_VIA	SMALLINT	NOT NULL,	/* CODICE VIA	*/
TIP_STR	CHAR(5),		/* TIPO VIA	*/
DESCRIZ	CHAR(30)	NOT NULL	/* DESCRIZIONE VIA	*/
ENT_APP	SMALLINT		/* ENTE APPARTENENZA STRADA	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOSTR1 ON COSTR (COD\_ENT, COD\_QUA, COD\_VIA);  
 CREATE INDEX ICOSTR2 ON COSTR (COD\_ENT, DESCRIZ);

**COREVI - TABELLA DELLE REVISIONI** \*

ID_OPERAZIONE	CHAR(30)	NOT NULL	/* ID FLUSSO OPERAZIONI	*/
COD_ENT	CHAR(3),		/* CODICE ENTE	*/
TIP_VER	CHAR(1),		/* TIPO VERBALE	*/
ANN_VER	SMALLINT,		/* ANNO VERBALE	*/
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE VERBALE	*/
NR_VERB	INTEGER		/* NUMERO VERBALE	*/
DT_IMMATR	DATE	NOT NULL	/* DATA IMMATRICOLAZIONE	*/
DT_REVI	DATE	NOT NULL	/* DATA ULTIMA REVISIONE	*/
DT_P_REVI	DATE	NOT NULL	/* DATA PREVISTA REVISIONE	*/
ANNI_R	INTEGER		/* ANNI USATI PER IL CALCOLO REVISIONE	*/
GEN_VER	INTEGER	NOT NULL	/* INDICA LO STATO CORRENTE	*/
TIP_VE1	CHAR(1),		/* TIPO VERBALE GENERATO	*/
ANN_VE1	SMALLINT,		/* ANNO VERBALE GENERATO	*/
SER_VE1	CHAR(1),		/* SERIE VERBALE GENERATO	*/
NR_VER1	INTEGER		/* NUMERO VERBALE GENERATO	*/

CREATE UNIQUE INDEX I\_COREVI\_1 ON COREVI(COD\_ENT,TIP\_VER,ANN\_VER,SER\_VER,NR\_VERB);  
 CREATE INDEX I\_COREVI\_2 ON COREVI(ID\_OPERAZIONE);

**CORUO - TABELLA DEI RUOLI EMESSI** \*

COD_ENT	CHAR(3),		/* CODICE ENTE	*/
TIP_VER	CHAR(1),		/* TIPO VERBALE	*/
ANN_VER	SMALLINT,		/* ANNO VERBALE	*/
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE VERBALE	*/
NR_VERB	INTEGER		/* NUMERO VERBALE	*/
DT_RUOL	DATE,		/* DATA ISCRIZIONE A RUOLO	*/
NR_RUOL	INTEGER,		/* NUMENRO ISCRIZIONE A RUOLO	*/
IMP_RUO	DECIMAL(11,2),		/* IMPORTO A RUOLO	*/
DIVIRUO	CHAR(1),		/* DIVISA	*/
P_ISC_R	CHAR(1),		/* PERSONA GIA' ISCRITTA A RUO	*/
PDAISCR	CHAR(1),		/* PERSONA DA ISCRIVERE A RUOL	*/
DTREISC	DATE,		/* DATA DI REISCRIZIONE A RUOL	*/
IMPRRUO	DECIMAL(11,2),		/* IMPORTO DA REISCRIVERE A RU	*/
DIVRRUO	CHAR(1),		/* DIVISA	*/
IMPSRUO	DECIMAL(11,2),		/* IMPORTO SPESE NOTIFCA A RUO	*/
DIVSRUO	CHAR(1),		/* DIVISA	*/
IMPMRUO	DECIMAL(11,2),		/* IMPORTO MAGGIORAZIONE A RUO	*/

```

DIVMRUO          CHAR(1),          /* DIVISA          */
D_R_VIS          DATE,             /* DATA RICHIESTA VISTO */
D_R_I_V          DATE,             /* DATA RICHIESTA INFORMAZIONI */
INFBY_V          CHAR(25),         /* INFORMAZIONI FORNITE DA... */
D_INFO1          DATE,             /* DATA RICEZIONE PRIMA INFORM */
D_INFO2          DATE,             /* DATA RICEZIONE SECONDA INFO */
D_VISTO          DATE,             /* DATA VISTO      */
D_COM_V          DATE,             /* DATA COMUNICAZIONE VISTO */
STMPVIS          CHAR(1),         /* VISTO STAMPATO?   */
IMP_P_R          DECIMAL(11,2),    /* IMPORTO PAGATO RUOLO */
DIV_P_R          CHAR(1),         /* DIVISA          */
D_U_P_R          DATE,             /* DATA ULTIMO PAGAMENTO RUOLO */
IM_DA_P          DECIMAL(11,2)    /* IMPORTO ANCORA DA PAGARE */
DIVDA_P          CHAR(1),         /* DIVISA          */
D_D_DIS          DATE,             /* DATA DOMANDA DISCARICO */
NR_DISC          INTEGER,         /* NUMERO DEL DISCARICO */
DT_DISC          DATE,             /* DATA DEL DISCARICO */
D_R_I_D          DATE,             /* DATA RICHIESTA INFORMAZIONI */
INFBY_D          CHAR(25),         /* INFORMAZIONI FORNITE DA... */
D_INF_D          DATE,             /* DATA RICEVIMENTO INFORMAZIO */
D_C_I_D          DATE,             /* DATA COMUNICAZIONE INFORMAZ */

```

CREATE UNIQUE INDEX ICORU01 ON CORUO (COD\_ENT, TIP\_VER, ANN\_VER, SER\_VER, NR\_VERB, DT\_RUOL);

**COUTE - TABELLA ELENCO UTENTI** \*

```

COD_UTE          CHAR(8)          NOT NULL,
NOM_UTE          CHAR(30)         NOT NULL,
PWD_CRP          CHAR(176)        NOT NULL,
TAB_ACC          CHAR(100),
TAB_ACL          CHAR(100),
TAB_ACE          CHAR(100),
TAB_ACD          CHAR(100),
TAB_ACS          CHAR(100)

```

CREATE UNIQUE INDEX I\_COUTE ON COUTE (COD\_UTE);

**COVEI - TABELLA VEICOLI** \*

```

TIP_VEI          CHAR(1)          NOT NULL, /* CODICE AUTOVEICOLO      */
DESCRIZ          CHAR(25)         NOT NULL, /* DESCRIZIONE AUTOVEICOLO */
COD_ACI          CHAR(1),         /* CODICE CODIFICA ACI     */
COD_MCT          CHAR(1),         /* CODICE CODIFICA MCTC   */
COD_MAE          CHAR(20),        /* CODICE CODIFICA PER MAEL */
NR_APRE          SMALLINT NULL,   /* Nr. di anni per la prima revisione */
NR_ASRE          SMALLINT NULL,   /* Nr. di anni per rev. Successive */
COD_ANIA          CHAR(1)          NULL /* Codice veicolo per ANIA */

```

CREATE UNIQUE INDEX ICOVEI1 ON COVEI (TIP\_VEI);

**COVE2 - TABELLA PREAVVISI E VERBALI 2** \*

```

COD_ENT          CHAR(3)          NOT NULL, /* CODICE ENTE              */
TIP_VER          CHAR(1)          NOT NULL, /* TIPO VERBALE P/V        */
ANN_VER          SMALLINT         NOT NULL, /* ANNO VERB. (0 NON GESTITO) */
SER_VER          CHAR(1),         /* SERIE DEL VERBALE       */
NR_VERB          INTEGER          NOT NULL, /* NUMERO VERBALE          */

DT_CONO          DATE             NULL, /* Data riapertura termini */
TIP_IMP          INT              NULL, /* Tipo importazione       */
DT_LIMI          DATE             NULL, /* Data limite pag. misura ridotta */
DT_NOTS          DATE             NULL, /* Data notifica sentenza */
ENT_APP          SMALLINT         /* ENTE APPARTENENZA STRADA */
R_ANIA          CHAR(1)          NULL /* Processato risultato di ricerca */
FLARTSC          CHAR(1)          NULL /* targa in ANIA           */

```

CREATE UNIQUE INDEX ICOVE21 ON COVE2 (COD\_ENT, TIP\_VER, ANN\_VER, SER\_VER, NR\_VERB);

**COVER - TABELLA PREAVVISI E VERBALI** \*

```

COD_ENT          CHAR(3)          NOT NULL, /* CODICE ENTE              */
TIP_VER          CHAR(1)          NOT NULL, /* TIPO VERBALE P/V        */
ANN_VER          SMALLINT         NOT NULL, /* ANNO VERB. (0 NON GESTITO) */
SER_VER          CHAR(1),         /* SERIE DEL VERBALE       */
NR_VERB          INTEGER          NOT NULL, /* NUMERO VERBALE          */
ANN_PRO          SMALLINT,        /* ANNO PROTOCOLLO         */
NR_PROT          INTEGER,         /* NUMERO DI PROTOCOLLO    */
DT_VERB          DATE             NOT NULL, /* DATA ACCERTAMENTO VERBALE */

```

DT_REGI	DATE	NOT NULL,	/* DATA REGISTRAZIONE VERBALE	*/
ORA_VER	CHAR(5)	NOT NULL,	/* ORA ACCERTAMENTO VERBALE	*/
DT_VER1	DATE,		/* DATA ACCERTAMENTO VERBALE	*/
ORA_VE1	CHAR(5),		/* ORA ACCERTAMENTO VERBALE	*/
COD_QU1	SMALLINT	NOT NULL,	/* CODICE QUARTIERE 1	*/
COD_VI1	SMALLINT	NOT NULL,	/* CODICE VIA 1	*/
NR_CIV1	CHAR(5),		/* NUMERO CIVICO 1	*/
COD_QU2	SMALLINT,		/* CODICE QUARTIERE 2	*/
COD_VI2	SMALLINT,		/* CODICE VIA 2	*/
NR_CIV2	CHAR(5),		/* NUMERO CIVICO 2	*/
STATO	SMALLINT	NOT NULL,	/* STATO DEL VERBALE	*/
TIP_VEI	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO VEICOLO	*/
MAR_VEI	CHAR(40),		/* MARCA VEICOLO	*/
COL_VEI	CHAR(20),		/* COLORE VEICOLO	*/
MAS_VEI	CHAR(10),		/* MASSA VEICOLO	*/
TAR_VEI	CHAR(10),		/* TARGA VEICOLO	*/
TEL_VEI	CHAR(20),		/* TELAIO VEICOLO	*/
COD_PR1	INTEGER,		/* 1^ PROPRIETARIO (PRP->ANA)	*/
COD_PR2	INTEGER,		/* 2^ PROPRIETARIO (ANA)	*/
COD_PR3	INTEGER,		/* 3^ PROPRIETARIO (ANA)	*/
COD_TRA	INTEGER,		/* TRASGRESSORE (ANA)	*/
COD_PO1	INTEGER,		/* 1^ POTESTA' (ANA)	*/
COD_PO2	INTEGER,		/* 2^ POTESTA' (ANA)	*/
COD_AN1	INTEGER,		/* 1^ CODICE ANAGRAFICO (ANA)	*/
DES_QU1	CHAR(30),		/* QUALITA` 1 ANAGRAFICA	*/
COD_AN2	INTEGER,		/* 2^ CODICE ANAGRAFICO (ANA)	*/
DES_QU2	CHAR(30),		/* QUALITA` 2 ANAGRAFICA	*/
COD_RSP	CHAR(8),		/* CODICE RESPONSABILE	*/
TIP_VI1	CHAR(1)	NOT NULL,	/* 1^ CODICE VIOLAZIONE	*/
COD_AR1	SMALLINT	NOT NULL,	/* 1^ CODICE ARTICOLO	*/
COD_CO1	CHAR(5)	NOT NULL,	/* 1^ CODICE COMMA	*/
TIP_VI2	CHAR(1),		/* 2^ CODICE VIOLAZIONE	*/
COD_AR2	SMALLINT,		/* 2^ CODICE ARTICOLO	*/
COD_CO2	CHAR(5),		/* 2^ CODICE COMMA	*/
TIP_VI3	CHAR(1),		/* 3^ CODICE VIOLAZIONE	*/
COD_AR3	SMALLINT,		/* 3^ CODICE ARTICOLO	*/
COD_CO3	CHAR(5),		/* 3^ CODICE COMMA	*/
TIP_VI4	CHAR(1),		/* 4^ CODICE VIOLAZIONE	*/
COD_AR4	SMALLINT,		/* 4^ CODICE ARTICOLO	*/
COD_CO4	CHAR(5),		/* 4^ CODICE COMMA	*/
COD_MA1	SMALLINT	NOT NULL,	/* 1^ CODICE MATRICOLA	*/
COD_MA2	SMALLINT,		/* 2^ CODICE MATRICOLA	*/
COD_MA3	SMALLINT,		/* 3^ CODICE MATRICOLA	*/
IMPORT1	DECIMAL(11,2)	NOT NULL,	/* IMPORTO ENTRO 60 GG.	*/
DIVISA1	CHAR(1),		/* DIVISA	*/
IMPORT2	DECIMAL(11,2)	NOT NULL,	/* IMPORTO A RUOLO	*/
DIVISA2	CHAR(1),		/* DIVISA	*/
IMPORT3	DECIMAL(11,2),		/* IMPORTO DOPO INGIUNZIONE	*/
DIVISA3	CHAR(1),		/* DIVISA	*/
IMPORT4	DECIMAL(11,2),		/* IMPORTO A RUOLO DOPO INGIUN	*/
DIVISA4	CHAR(1),		/* DIVISA	*/
SP_NOTI	DECIMAL(11,2),		/* SPESE DI NOTIFICA	*/
DIVSPNO	CHAR(1),		/* DIVISA	*/
SP_VARI	DECIMAL(11,2),		/* SPESE VARIE	*/
DIVSPVA	CHAR(1),		/* DIVISA	*/
FL_VARI	CHAR(80),		/* FLAG DI CONTROLLO VERBALE	*/
ANN_PAG	SMALLINT,		/* ANNO PAGAMENTO	*/
NR_PAGA	INTEGER,		/* NUMERO PAGAMENTO	*/
TIP_PAG	CHAR(1),		/* TIPO PAGAMENTO	*/
DT_PAGA	DATE,		/* DATA PAGAMENTO	*/
IMP_PAG	DECIMAL(11,2),		/* IMPORTO PAGATO	*/
DIVIMPA	CHAR(1),		/* DIVISA	*/
NR_VERS	CHAR(8),		/* NUMERO VERSAMENTO C/C	*/
DT_STAM	DATE,		/* DATA DI STAMPA	*/
DT_NOT1	DATE,		/* 1^ DATA DI NOTIFICA	*/
NR_RAC1	CHAR(13),		/* 1^ NUMERO RACCOMANDATA	*/
DT_NOT2	DATE,		/* 2^ DATA DI NOTIFICA	*/
NR_RAC2	CHAR(13),		/* 2^ NUMERO RACCOMANDATA	*/
DT_NOT3	DATE,		/* 3^ DATA DI NOTIFICA	*/
NR_RAC3	CHAR(13),		/* 3^ NUMERO RACCOMANDATA	*/
DT_RUOL	DATE,		/* DATA RUOLO	*/
NR_RUOL	INTEGER,		/* NUMERO PROTOCOLLO RUOLO	*/
DT_ARCH	DATE,		/* DATA ARCHIVIAZIONE	*/

```

NR_ARCH          INTEGER,          /* NUMERO PROT. ARCHIVIAZIONE      */
DT_RICO          DATE,            /* DATA RICORSO                    */
NR_RICO          INTEGER,        /* NUMERO RICORSO                   */
DT_INVI          DATE,            /* DATA INVIO RICORSO              */
DT_ING1          DATE,            /* 1^ DATA INGIUNZIONE            */
NR_ING1          CHAR(13),        /* 1^ NUMERO INGIUNZIONE           */
DT_ING2          DATE,            /* 2^ DATA INGIUNZIONE            */
NR_ING2          CHAR(13),        /* 2^ NUMERO INGIUNZIONE           */
DT_RDAT          DATE,            /* DATA RICHIESTA DATI             */
DT_UDIE          DATE,            /* DATA UDIENZA                    */
ORA_UDI          CHAR(5),         /* ORA UDIENZA                      */
DT_SENT          DATE,            /* DATA DELLA SENTENZA             */
NR_SENT          CHAR(13),        /* NUMERO DELLA SENTENZA           */
DT_SOSP          DATE,            /* DATA SOSPENSIVA                 */
FL_SOSP          CHAR(1),         /* S/N SOSPENSIVA APPLICATA        */
DT_SPAG          DATE,            /* DATA SCAD. PAG. SE RICORSO     */
                                     /* AL GIUDICE DI PACE              */

```

```

CREATE UNIQUE INDEX ICOVER1 ON COVER (COD_ENT, TIP_VER, ANN_VER, SER_VER, NR_VERB);
CREATE INDEX ICOVER2 ON COVER (COD_ENT, COD_TRA);
CREATE INDEX ICOVER3 ON COVER (COD_ENT, COD_PR1);
CREATE INDEX ICOVER4 ON COVER (COD_ENT, TAR_VEI);
CREATE INDEX ICOVER5 ON COVER (COD_ENT, TIP_VER, ANN_PRO, NR_PROT);
CREATE INDEX ICOVER6 ON COVER (COD_ENT, ANN_PAG, NR_PAGA, TIP_PAG);
CREATE INDEX ICOVER7 ON COVER (DT_VERB);

```

**COVPEC - TABELLA RIFERIMENTO VERBALI DA TRASMETTERE CON PEC \***

```

ID_PROG          VARCHAR(60) NOT NULL, /* Identificazione dell'operazione */
COD_ENT          CHAR(3) NOT NULL,    /* CODICE ENTE                       */
TIP_VER          CHAR(1) NOT NULL,    /* TIPO VERBALE P/V                 */
ANN_VER          SMALLINT NOT NULL,   /* ANNO VERBALE (0 NON GESTITO)     */
SER_VER          CHAR(1),             /* SERIE DEL VERBALE                */
NR_VERB          INTEGER NOT NULL,    /* NUMERO PREAVVISO/VERBALE        */
TIP_DEST          CHAR(1) NOT NULL,   /* Tipo destinatario della PEC     */
ID_PEC           INTEGER NOT NULL    /* RIFERIMENTO ALLA PEC             */

```

```
CREATE INDEX ICOVPEC_1 ON COVPEC (COD_ENT, TIP_VER, ANN_VER, SER_VER, NR_VERB);
```

**COVIO - TABELLA VIOLAZIONI \***

```

TIP_VIO          CHAR(1) NOT NULL,    /* CODICE VIOLAZIONE                */
DESCRIZ          CHAR(25) NOT NULL   /* DESCRIZIONE VIOLAZIONE          */

```

```
CREATE UNIQUE INDEX ICOVIO1 ON COVIO (TIP_VIO);
```

**COZTD - TABELLA DESCRIZIONE DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO \***

```

TIP_PER          CHAR(2) NOT NULL,    /* TIPO PERMESSO                   */
DES_PER          CHAR(80)             /* DESCRIZIONE PERMESSO            */

```

```
CREATE UNIQUE INDEX ICOZTD1 ON COZTD (TIP_PER);
```

**COZTL - TABELLA ZONE TRAFFICO LIMITATO \***

```

NR_PROT          INTEGER NOT NULL,    /* NUMERO PROGRESSIVO               */
ANN_PRO          SMALLINT NOT NULL,   /* ANNO                             */
TIP_ZTL          CHAR(1) NOT NULL,    /* G=GIORNALIERO                   */
TIP_PER          CHAR(2),             /* TIPOLOGIA DEL PERMESSO          */
DT_RILA          DATE,                /* DATA DI RILASCIO               */
ORA_RIL          CHAR(5),             /* ORA DI RILASCIO                 */
STATO            SMALLINT,           /* STATO PERMESSO                  */
TARGA            CHAR(10),           /* TARGA VEICOLO                   */
TIP_VEI          CHAR(1),            /* TIPO VEICOLO                    */
MAR_VEI          CHAR(25),           /* MARCA VEICOLO                   */
NOM_RIC          CHAR(60),           /* NOME DEL RICHIEDENTE            */
NOM_RI1          CHAR(40),           /*                                  */
LUO_ZTL          CHAR(210),          /* ZONA ZTL                         */
DT_INI1          DATE,                /* DATA INIZIO VALIDITA'          */
DT_FIN1          DATE,                /* DATA FINE VALIDITA'            */
DT_INI2          DATE,                /* DATA INIZIO VALIDITA'          */
DT_FIN2          DATE,                /* DATA FINE VALIDITA'            */
DT_INI3          DATE,                /* DATA INIZIO VALIDITA'          */
DT_FIN3          DATE,                /* DATA FINE VALIDITA'            */
ORA_IN1          CHAR(5),             /* ORA DI INIZIO                   */
ORA_FI1          CHAR(5),             /* ORA DI FINE                      */
ORA_IN2          CHAR(5),             /* ORA DI INIZIO                   */
ORA_FI2          CHAR(5),             /* ORA DI FINE                      */

```

```

GG_SETT      CHAR(7),                /* GIORNI DELLA SETTIMANA IN CUI E' */
/* VALIDO DLMMGVS */
OGGETTO      CHAR(210),              /* OGGETTO AUTORIZZAZIONE */
FL_PAGA      CHAR(1),                /* FLAG DI PAGAMENTO */
IMP_PAG      DECIMAL(11,2),          /* IMPORTO PAGATO */
DIVIMPA      CHAR(1),                /* DIVISA */
EST_DOM      CHAR(70),               /* ESTREMI DELLA DOMANDA SE PERMESSO */
/* PERMANETE */
NOM_RIL      CHAR(40),               /* RILASCIATO DA */
ANNOTAZ      CHAR(210)               /* ANNOTAZIONI */

```

```

CREATE UNIQUE INDEX ICOZTL1 ON COZTL (NR_PROT, ANN_PRO, TIP_ZTL);
CREATE INDEX ICOZTL2 ON COZTL (NOM_RIC);
CREATE INDEX ICOZTL3 ON COZTL (TARGA);
CREATE INDEX ICOZTL4 ON COZTL (DT_RILA);

```

**COZTLT - TABELLA ZTL TARGHE**

\*

```

NR_PROT      INTEGER NOT NULL,       /* NUMERO PROGRESSIVO */
ANN_PRO      SMALLINT NOT NULL,      /* ANNO */
TIP_ZTL      CHAR(1) NOT NULL,       /* G=GIORNALIERO */
NR_RIGA      INTEGER NOT NULL,       /* PROGRESSIVO TARGA */
TARGA        CHAR(10) NOT NULL,      /* TARGA VEICOLO */
TIP_VEI      CHAR(1) NOT NULL,       /* TIPO VEICOLO */
MAR_VEI      CHAR(40)                /* MARCA VEICOLO */

```

```

CREATE UNIQUE INDEX ICOZTLT1 ON COZTLT (NR_PROT, ANN_PRO, TIP_ZTL, NR_RIGA);

```

**COWRO - TABELLA TEMPORANEA PER I RUOLI**

\*

```

ID_PROG      CHAR(60),                /* IDENTIFICATIVO UNICO PER */
/* MULTIUTENZA */
NOM_COG      CHAR(60),                /* NOME ANAGRAFICA */
SESSO        CHAR(1),                /* SESSO ANAGRAFICA */
FL_NOMC      SMALLINT,               /* DIVISORE NOME COGNOME ANAG. */
COMMENT      CHAR(100),              /* COMMENTI VARI */
LOC_NAS      CHAR(26),               /* LOCALITA' DI NASCITA ANAG. */
DT_NASC      DATE,                  /* DATA DI NASCITA ANAG. */
IND_RES      CHAR(25),               /* INDIRIZZO RESIDENZA ANAG. */
LOC_RES      CHAR(35),               /* LOCALITA' RESIDENZA ANAG. */
CAP_RES      CHAR(5),                /* C.A.P. RESIDENZA ANAG. */
COD_FIS      CHAR(16),               /* CODICE FISCALE ANAG. */
TIP_ANA      CHAR(4),                /* TIPO ANAGRAFICA */
COD_ANA      INTEGER,                /* CODICE ANAGRAFICA */
NR_ANAG      SMALLINT,              /* NUMERO ANAGRAFICA */
NR_RUOL      INTEGER,                /* NUMERO RUOLO */
PERIODO      CHAR(12),               /* PERIODO DEL RUOLO */
CONTRIB      CHAR(12),               /* CODICE CONTRIBUENTE */
ESATTOR      CHAR(12),               /* CODICE ESATTORIA */
TOTALE1      DECIMAL(11,2),          /* TOTALE SANZIONE */
DIVTOT1      CHAR(1),                /* DIVISA */
TOTALE2      DECIMAL(11,2),          /* TOTALE SPESE */
DIVTOT2      CHAR(1),                /* DIVISA */
TOTALE3      DECIMAL(11,2),          /* TOTALE MAGGIORAZIONE */
DIVTOT3      CHAR(1),                /* DIVISA */
COD_AR1      SMALLINT,               /* CODICE ARTICOLO 1 */
COD_AR2      SMALLINT,               /* CODICE ARTICOLO 2 */
COD_AR3      SMALLINT,               /* CODICE ARTICOLO 3 */
COD_AR4      SMALLINT,               /* CODICE ARTICOLO 4 */
COD_CO1      CHAR(5),                /* CODICE COMMA 1 */
COD_CO2      CHAR(5),                /* CODICE COMMA 2 */
COD_CO3      CHAR(5),                /* CODICE COMMA 3 */
COD_CO4      CHAR(5),                /* CODICE COMMA 4 */
COD_PR1      INTEGER,                /* CODICE OBBLIGATO 1 */
COD_PR2      INTEGER,                /* CODICE OBBLIGATO 2 */
COD_PR3      INTEGER,                /* CODICE OBBLIGATO 3 */
COD_PO1      INTEGER,                /* CODICE POTESTA' 1 */
COD_PO2      INTEGER,                /* CODICE POTESTA' 2 */
COD_TRA      INTEGER,                /* CODICE TRASGRESSORE */
DT_VERB      DATE,                  /* DATA VERBALE */
DT_NOTI      DATE,                  /* DATA NOTIFICA */
COM_GIA      CHAR(1),                /* COMPIUTA GIACENZA */
DT_STAM      DATE,                  /* DATA STAMPA */
ANNO_RU      INTEGER,                /* ANNO RUOLO */
COD_ENT      CHAR(3),                /* CODICE ENTE VERBALE */

```

TIP_VER	CHAR(1),		/* TIPO VERBALE	*/
ANN_VER	SMALLINT,		/* ANNO VERBALE	*/
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE VERBALE	*/
NR_VERB	INTEGER		/* NUMERO VERBALE	*/
COD_AN1	INTEGER		/* CODICE ANAGRAFICO 1	*/
COD_AN2	INTEGER		/* CODICE ANAGRAFICO 2	*/

CREATE UNIQUE ASCENDING INDEX I\_WROL ON COWRO (ID\_PROG, NR\_RUOL, NR\_ANAG);

**COTEXP - TABELLA ESPRESSIONI GENERALE** \*

ID_EXP	INTEGER	NOT NULL,	/* Id espressione	*/
DES_EXP	CHAR(50)	NOT NULL	/* Descrizione espressione	*/
ID_CAT	INTEGER	NOT NULL	/* categoria veicolo	*/
WARNING	CHAR(1)	NOT NULL	/* S/N Visualizzazione msg vecchia targa*	*/
AGGIORNA	CHAR(1)	NOT NULL	/* S/N Aggiorna se targa non nel range	*/
MIN_1	CHAR(10)		/* Range Minimo	*/
MAX_1	CHAR(10)		/* Range Massimo	*/
MIN_2	CHAR(10)		/* Range Minimo	*/
MAX_1	CHAR(10)		/* Range Massimo	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOTEXP1 ON COTEXP (ID\_EXP);

**COVEEX - TABELLA ESPRESSIONI LEGATE AL VEICOLO** \*

TIP_VEI	CHAR(1)	NOT NULL,	/* Tipo veicolo	*/
ID_EXP	INTEGER	NOT NULL,	/* Id espressione	*/

CREATE INDEX ICOVEEX1 ON COVEEX(TIP\_VEI, ID\_EXP);

**COEXP - TABELLA DELLE ESPRESSIONI** \*

ID_EXP	INTEGER	NOT NULL,	/* Id espressione	*/
TXT_EXP	BLOB	NOT NULL,	/* Testo espressione	*/

CREATE INDEX ICOVEEX1 ON COVEEX(TIP\_VEI, ID\_EXP);

**COWAUTH - TABELLA AUTENTICAZIONE TRAMITE WINDOWS** \*

USER_W	CHAR(50)	NOT NULL,	/* Utente windows	*/
DOMINIO	CHAR(50)	NULL	/* Dominio dell'utente	*/
USER_C	CHAR(8)	NOT NULL,	/* Utente concilia	*/
PWD_W	CHAR(255)	NULL,	/* Password windows	*/
CRC_F	CHAR(32)	NOT NULL,	/* Crc integrità riga	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOWAUTH1 ON COWAUTH(USER\_W);

CREATE UNIQUE INDEX ICOWAUTH2 ON COWAUTH(USER\_C);

**SCOVER - TABELLA TARGHE STRANIERI** \*

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO VERBALE P/V	*/
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO VERB. (0 NON GESTITO)	*/
SER_VER	CHAR(1),		/* SERIE DEL VERBALE	*/
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO VERBALE	*/
NR_STAT	SMALLINT	NULL,	/* STATO DEL VEICOLO INFRAZIONE	*/
AUT_RIC	SMALLINT	NULL,	/* Autorità richiesta dati	*/
AUT_NOT	SMALLINT	NULL,	/* Autorità notifica	*/
TRA_NAZ	SMALLINT	NULL,	/* Nazionalità del trasgressore	*/
LINGUA	SMALLINT	NULL,	/* Id Lingua	*/
F_RDSVS	CHAR(1)	NULL,	/* S / N Not. contestuale richiesta dati*	*/
F_EFFRD	CHAR(1)	NULL,	/* S / N Effettuata richiesta dati	*/
MOD_RID	CHAR(8)	NULL,	/* Modello richiesta dati	*/
F_EFFSV	CHAR(1)	NULL,	/* S / N Effettuata notifica	*/
MOD_SVS	CHAR(8)	NULL,	/* Modello per la notifica	*/
FL_NOTD	CHAR(1)	NULL,	/* S / N Notifica Diretta	*/
FL_VARI	CHAR(80)	NULL,	/* Flag Vari	*/

```

DT_DRR          DATE          NULL,          /* Data notifica richiesta dati      */
DT_DRN          DATE          NULL,          /* Data notifica autorità competente */

```

```

CREATE UNIQUE INDEX IST_COVER_1 ON SCOVER(COD_ENT, TIP_VER, ANN_VER, SER_VER, NR_VERB);

```

**COSANAPSW - TABELLA PERSONALIZZAZIONI SANA** \*

```

COD_ENT          CHAR(3)       NOT NULL,      /* CODICE ENTE                        */
DIR_EXP          CHAR(255)      /* DIRECTORY ESPORTAZIONE FILE        */
DIR_COM          CHAR(255)      /* DIRECTORY COMUNICAZIONI           */
DIR_RIC          CHAR(255)      /* DIRECTORY RICEZIONE FILE           */
DES_PAG          CHAR(190)      /* DESCRIZIONE PAGAMENTO             */
VEICOLI          CHAR(240)      /* CODICI VEICOLI PER TIPO VEICOLO   */
FL_VARI          CHAR(255)      /* FLAG VARI                          */

```

```

CREATE UNIQUE INDEX ICOSANAPSW1 ON COSANAPSW(COD_ENT);

```

**COSANACOM - TABELLA COMUNICAZIONI SANA** \*

```

COD_ENT          CHAR(3)       NOT NULL,      /* CODICE ENTE                        */
COD_ATT          CHAR(4)       NOT NULL,      /* CODICE COMUNICAZIONE (ATTO)       */
DESCRIZ          CHAR(255)      /* DESCRIZIONE COMUNICAZIONE        */
FL_VARI          CHAR(255)      /* FLAG VARI                          */

```

```

CREATE UNIQUE INDEX ICOSANACOM1 ON COSANACOM(COD_ENT, COD_ATT);

```

**COSANAARCH - TABELLA ARCHIVIAZIONI PROPOSTE SANA** \*

```

COD_ENT          CHAR(3)       NOT NULL,      /* CODICE ENTE                        */
COD_ARC          CHAR(2)       NOT NULL,      /* CODICE ARCHIVIAZIONE              */
PRO_ARC          CHAR(1)       NOT NULL,      /* TIPO PROPOSTA                     */
DESCRIZ          CHAR(255)      /* DESCRIZIONE                        */

```

```

CREATE UNIQUE INDEX ICOSANAARCH1 ON COSANAARCH(COD_ENT, COD_ARC);

```

**COSANA - TABELLA SANA** \*

```

COD_ENT          CHAR(3)       NOT NULL,      /* CODICE ENTE                        */
TIP_VER          CHAR(1)       NOT NULL,      /* TIPO VERBALE                       */
ANN_VER          SMALLINT      NOT NULL,      /* ANNO VERBALE                       */
SER_VER          CHAR(1)       NOT NULL,      /* SERIE VERBALE                      */
NR_VERB          INTEGER       NOT NULL,      /* NUMERO VERBALE                     */
FL_TRAS          CHAR(1)       /* S/N RICORSO DA TRASMETTERE         */
DT_TRAS          DATE          /* DATA TRASMISSIONE                 */
NR_TRAS          CHAR(20)      /* ID PARTITA                         */
PR_TRAS          INTEGER       /* PROGRESSIVO                        */
TIP_TRA          SMALLINT      /* TIPO TRASMISSIONE                 */
LUO_PRE          SMALLINT      /* LUOGO PRESENTAZIONE (O.A, PREFETTURA) */
DT_RICE          DATE          /* DATA RICEZIONE RICORSO           */
TIP_RIC          CHAR(1)       /* RICORRENTE (OBBL., TRASGR... ALTRO) */
COG_RIC          CHAR(50)      /* COGNOME RICORRENTE                */
NOM_RIC          CHAR(50)      /* NOME RICORRENTE                   */
DT_NASC          DATE          /* DATA NASCITA RICORRENTE          */
BEL_NAS          CHAR(4)       /* BELFIORE COMUNE NASCITA RICORRENTE */
COM_NAS          CHAR(35)      /* COMUNE NASCITA RICORRENTE         */
IND_RES          CHAR(35)      /* INDIRIZZO RESIDENZA RICORRENTE    */
BEL_RES          CHAR(4)       /* BELFIORE COMUNE RESIDENZA RICORRENTE */
COM_RES          CHAR(35)      /* COMUNE RESIDENZA RICORRENTE       */
CAP_RES          CHAR(5)       /* CAP COMUNE RESIDENZA RICORRENTE   */
STA_NAS          CHAR(35)      /* STATO NASCITA RICORRENTE          */
STA_RES          CHAR(35)      /* STATO RESIDENZA RICORRENTE        */
SESSO           CHAR(1)       /* SESSO RICORRENTE                  */
CF_PIVA          CHAR(16)      /* COD.FISC. O P.IVA RICORRENTE      */
DT_VERB          DATE          /* DATA VERBALE                      */

```



ORA_VER	CHAR(5)		/* ORA VERBALE	*/
DT_ACCE	DATE		/* DATA ACCERTAMENTO	*/
ORA_ACC	CHAR(5)		/* ORA ACCERTAMENTO	*/
TIP_VEI	SMALLINT		/* TIPO VEICOLO SANA (VEDI COSANAPSW)	*/
TAR_VEI	CHAR(10)		/* TARGA VEICOLO	*/
DT_NOTI	DATE		/* DATA NOTIFICA	*/
DES_VI1	CHAR(255)		/* DESCRIZIONE VIOLAZIONE PRIMO ART.	*/
DES_VI2	CHAR(255)		/* DESCRIZIONE VIOLAZIONE SECONDO ART.	*/
DES_VI3	CHAR(255)		/* DESCRIZIONE VIOLAZIONE TERZO ART.	*/
DES_VI4	CHAR(255)		/* DESCRIZIONE VIOLAZIONE QUARTO ART.	*/
LOC_VIO	CHAR(35)		/* LOCALITA' DELLA VIOLAZIONE	*/
VIA_VIO	CHAR(100)		/* VIA DELLA VIOLAZIONE	*/
IMP_RID	DECIMAL(11,2)		/* IMPORTO RIDOTTO VERBALE	*/
IMP_SPE	DECIMAL(11,2)		/* IMPORTO SPESE VERBALE	*/
SAN_ACC	INTEGER		/* SANZIONE ACCESSORIA RICORSO	*/
PT_VERB	SMALLINT		/* PUNTI PATENTE VERBALE	*/
RIC_AUD	CHAR(1)		/* S/N/ RICHIESTA AUDIZIONE	*/
STA_RES	CHAR(35)		/* STATO RESIDENZA RICORRENTE	*/
COD_CON	CHAR(1)		/* CODICE CONTRODEDUZIONE	*/
COD_ARC	CHAR(2)		/* CODICE MOTIVO ARCHIVIAZIONE	*/
COD_ATT	CHAR(20)		/* CODICI ATTI PROPOSTI	*/
ALLEGAT	CHAR(255)		/* ID ALLEGATI DEL VERBALE DA ESPORTARE	*/

CREATE UNIQUE INDEX ICOSANA1 ON COSANACOM(COD\_ENT, TIP\_VER, ANN\_VER, SER\_VER, NR\_VERB);

**COSIATEL - TABELLA SIATEL** \*

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
COD_ANA	INTEGER	NOT NULL,	/* CODICE ANAGRAFICA	*/
NR_PROG	INTEGER	NOT NULL,	/* PROGRESSIVO RICHIESTA PER ANAGRAFICA	*/
DT_RICH	DATE		/* DATA INVIO RICHIESTA	*/
FILE_RI	CHAR(10)		/* NOME FILE GENERATO PER LA RICHIESTA	*/
DT_RITO	DATE		/* DATA RITORNO INFORMAZIONI	*/
ESITO	CHAR(4)		/* CODICE ESITO RICHIESTA	*/
COD_UTE	CHAR(8)		/* CODICE UTENTE GENERATO RICHIESTA	*/
MOT_EST	CHAR(1)		/* R=PRERUOLO, N=PRENOTIFICA	*/
FL_VARI	CHAR(255)		/* FLAG VARI	*/

CREATE UNIQUE INDEX I\_COSIATEL\_1 ON COSIATEL(COD\_ENT, COD\_ANA, NR\_PROG);

**IDPAGAMENTI - TABELLA RICHIESTE PAGAMENTO** \*

ID_PAGAMENTO	CHAR(50)		/* IDENTIFICATIVO UNICO DI RICHIESTA PAGAMENTO	*/
COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO VERBALE	*/
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO VERBALE	*/
SER_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* SERIE VERBALE	*/
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO VERBALE	*/
DATA_OPE	DATE	NOT NULL,	/* DATA OPERAZIONE	*/
ORA_OPE	char(5)	NOT NULL,	/* ORA OPERAZIONE	*/
DESCRIZIONE	char(250)	NULL,	/* DATI TRANSAZIONE SE EFFETTUATO PAGAMENTO	*/
PAG_EFF	char(1)	NULL,	/* S/N PAGAMENTO EFFETTUATO	*/
IMP_PAG	DECIMAL(11,2)	NOT NULL,	/* IMPORTO DA PAGARE/PAGATO	*/

CREATE UNIQUE INDEX I\_IDPAGAMENTI\_1 ON IDPAGAMENTI(ID\_PAGAMENTO);

**COPSW - TABELLA PERSONALIZZAZIONI** \*

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
TIP_PRO	CHAR(2),			
COD_UTE	CHAR(8),			
DESCR11	CHAR(100),			
DESCR12	CHAR(100),			
DESCR13	CHAR(100),			
DESCR14	CHAR(100),			
DESCR15	CHAR(100),			
DESCR16	CHAR(100)			

CREATE UNIQUE INDEX ICOPSW1 ON COPSW (COD\_ENT, TIP\_PRO, COD\_UTE);

**COPSW2 - TABELLA PERSONALIZZAZIONI 2 XML** \*

COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
---------	---------	-----------	----------------	----

```

TIP_PRO          INTEGER          NOT NULL,      /* TIPO PROCEDURA          */
/* 0 - CDS          */
COD_PERS         CHAR(15)         NOT NULL,      /* CODICE PERSONALIZZAZIONE */
ID_FILE          INTEGER          NOT NULL,      /* ID FILE XML CON LE PERSONALIZZAZIONI */

```

```
CREATE UNIQUE INDEX I_COPSW2_1 ON COPSW2(COD_ENT,TIP_PRO,COD_PERS);
```

RP_DATI_ANAGRAFICA - TABELLA CONDUCENTE INSERITI DAL WEB *				
COD_ENT	CHAR(3)	NOT NULL,	/* CODICE ENTE	*/
TIP_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* TIPO VERBALE	*/
ANN_VER	SMALLINT	NOT NULL,	/* ANNO VERBALE	*/
SER_VER	CHAR(1)	NOT NULL,	/* SERIE VERBALE	*/
NR_VERB	INTEGER	NOT NULL,	/* NUMERO VERBALE	*/
NOM_COG	CHAR(60)	NOT NULL,	/* Trasgressore - Nome Cognome	*/
LOC_NAS	CHAR(35)	NOT NULL,	/* Trasgressore - Località di nascita	*/
PRV_NAS	CHAR(2)	NOT NULL,	/* Trasgressore - Provincia di nascita	*/
DT_NASC	DATE	NOT NULL,	/* Trasgressore - Data di nascita	*/
LOC_RES	CHAR(35)	NOT NULL,	/* Trasgressore - Località di residenza	*/
PRV_RES	CHAR(2)	NOT NULL,	/* Trasgressore - Provincia di residenza	*/
IND_RES	CHAR(35)	NOT NULL,	/* Trasgressore - Indirizzo di residenza	*/
SESSO	CHAR(1)	NOT NULL,	/* Trasgressore - Sesso	*/
TIP_DOC	CHAR(1)	NOT NULL,	/* Tipo di documento	*/
			/* P = Patente	*/
			/* Q = CQC	*/
NR_DOCU	CHAR(15)	NOT NULL,	/* Numero del documento	*/
CAT_PAT	CHAR(3)	NULL,	/* Categoria della patente	*/
PRV_RIL	CHAR(2)	NOT NULL,	/* Provincia di rilascio del documento	*/
ENTE_RIL	CHAR(1)	NOT NULL,	/* Ente di rilascio del documento	*/
DT_RILA	DATE	NOT NULL,	/* Data di rilascio	*/
DT_SCAD	DATE	NOT NULL,	/* Data scadenza	*/
DT_INSE	DATE	NOT NULL,	/* Data Inserimento Trasgressore	*/
ORA_INS	CHAR(5)	NOT NULL,	/* Ora Inserimento Trasgressore	*/
ASSOCIA	CHAR(1)	NULL,	/* S = Trasgressore confermato	*/

```
CREATE UNIQUE INDEX RP_DATI_ANAGRAFICA_1 ON RP_DATI_ANAGRAFICA(COD_ENT, TIP_VER, ANN_VER, SER_VER, NR_VERB);
```

## Tracciato Standard per Service di Postalizzazione - REND\_23L

Descrizione campo	Lunghezza	Inizio	Fine
Costante 'A'	1	1	1
Data di avvenuta notifica in formato GG/MM/AAAA	10	2	11
Numero raccomandata 23L	12	12	23
Tipo Notifica (N=Normale, S=Emessa CAD, n=Emessa CAN)	1	24	24
Costante 'A'	1	25	25
Riferimento Quindo Campo 1 (senza ultime 2 cifre)	16	26	41
Scatola e posizione (es. 133-555)	8	42	49
Spazi	2	50	51
Numero di Raccomandata dell'atto	12	52	63

Tipo File
ASCII

Nome del file:
NOTIFICHE.NOT

Es.
A08/02/2008773291099047SA12007090004660910488-179 773290498559
A05/03/2008773291128611nA12007090004690130488-180 773290528123

Nome delle immafani
> R Fisso
> 18 caratteri indicante Codice della raccomandata 23L
> . PDF o .TIF

Es.
R774919449729.TIF
R774919449729.PDF

## Tracciati Standard per Service di Postalizzazione - Rend\_Immagine Gen

Descrizione campo	Lunghezza	Inizi	Fine	Note
Data produzione file	10	1	10	Data di elaborazione
Riferimento del verbale	16	11	26	Vedi nota 1
Descrizione pacco/posizione Es.00075-101	9	27	35	
Riferimento immagine	9	36	44	Nome dell'immagine
Descrizione dell'allegato. Cosa comparirà in Concilia nella descrizione dell'allegato (Es. CAD, Bollettino, Originale, ....)	70	45	114	Descrizione allegato
Estensione immagine	86	115	200	Vedi nota 2

Nota 1	Formato: TAAAASSSNNNNNNNN
dove T = Tipo del verbale, può avere valore P oppure V (Preavviso o Verbale)	Campo 55
AAAA = Anno del verbale:	Campo 58
SSS = Codice Ascii della serie. Ad esempio se la serie è A il valore sarà 065, se la serie è S il valore sarà 083 (lunghezza 3 fillata a sinistra con zeri)	ASCII Campo 57
NNNNNNNN = Numero del verbale (lunghezza 8 fillata a sinistra con zeri)	Campo 56

Nota 2
L'estensione dei file di default è TIF. Se i file che si vogliono allegare sono dei TIF non specificare nulla altrimenti specificare estensione senza .

Tipo File
ASCII

Nome del file:
IMMAGINI.TXT

Es.
25/11/2008V20050900403416400075-101000029016Immagine CAD - N.0075-101
25/11/2008V20050900403431400075-102000029017Immagine CAD - N.0075-102

Nome delle immagini
> I Fisso
> 9 Caratteri numero immagine
> . TIF o estensione personalizzabile

Es.
I000029016.TIF
I000029017.TIF

## Tracciati Standard per Service di Postalizzazione - Rend\_Uso Ufficio

Descrizione campo	Lunghezza	Inizio	Fine
Quinto campo. Codice quinto campo 1 a cui il la copia ufficio fa riferimento	18	1	18
Data spedizione di elaborazione in formato gg/mm/aaaa	10	19	28

Tipo File
ASCII

Nome del file:
USOUFFICIO.UFF

Es.
22008077002694300028/11/2007
22008083000476900028/11/2007

Nome delle immagini
> U Fisso
> 18 caratteri indicante Codice Quinto Campo 1
> . PDF Fisso

Es.
U120080900005538733.PDF
U120080900005540955.PDF

## Tracciato Standard per Service di Postalizzazione - TRACCIATO MULTE

Descrizione campo	Lunghezza	Inizio	Fine
Riferimento del verbale. Formato NNNNNNNNS/YYYY/T Pr.NNNNNNNN/AAAA	33	1	33
Informazioni generali sull'intestatario	65	34	98
Riferimento del verbale Formato NNNNNNNNS/YYYY/T Pr.NNNNNNNN/AAAA del DD/MM/YYYY	45	99	143
Cognome nome destinatario o intestazione della persona giuridica	40	144	183
Indirizzo destinatario (Via Emilia, 1555)	35	184	218
Località residenza destinatario (49000 - RIMINI - RN)	45	219	263
Testo libero riga 1 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	264	383
Testo libero riga 2 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	384	503
Testo libero riga 3 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	504	623
Testo libero riga 4 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	624	743
Testo libero riga 5 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	744	863
Testo libero riga 6 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	864	983
Testo libero riga 7 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	984	1103
Testo libero riga 8 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	1104	1223
Testo libero riga 9 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	1224	1343
Testo libero riga 10 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	1344	1463
Testo libero riga 11 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	1464	1583
Testo libero riga 12 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	1584	1703
Testo libero riga 13 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	1704	1823
Testo libero riga 14 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	1824	1943
Testo libero riga 15 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	1944	2063
Testo libero riga 16 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	2064	2183
Testo libero riga 17 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	2184	2303
Testo libero riga 18 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	2304	2423
Testo libero riga 19 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	2424	2543
Testo libero riga 20 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	2544	2663
Testo libero riga 21 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	2664	2783
Testo libero riga 22 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	2784	2903
Testo libero riga 23 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	2904	3023
Nominativo Obbligato in solido o proprietario	40	3024	3063
Nome del trasgressore	40	3064	3103
Località e data di nascita dell'obbligato	50	3104	3153
Località e data di nascita del trasgressore	50	3154	3203
Località di residenza e indirizzo dell'obbligato	50	3204	3253
Località di residenza e indirizzo del trasgressore	50	3254	3303
Dati relativi alla patente del trasgressore	50	3304	3353
Nominativo anagrafica aggiuntiva 1	40	3354	3393
Nominativo anagrafica aggiuntiva 2	40	3394	3433
Località e data di nascita anagrafica aggiuntiva 1	50	3434	3483
Località e data di nascita anagrafica aggiuntiva 2	50	3484	3533
Località di residenza e indirizzo anagrafica aggiuntiva 1	50	3534	3583
Località di residenza e indirizzo anagrafica aggiuntiva 1	50	3584	3633
Campo Punti	3	3634	3636
Campo indicante verbale con punti (0=senza decurtazione, 1=con decurtazione)	1	3637	3637
Addetto	36	3638	3673
Importo totale verbale in Euro	12	3674	3685
Cap di Destinazione	5	3686	3690
Località di destinazione	33	3691	3723
Quinto campo 1 ES.<00000650015000305> Da ritornare nelle rendicontazioni	20	3724	3743
Importo totale verbale In Euro + Spese di Compiuta Giacenza	12	3744	3755
Quinto campo 2 Es.<20000650015000307>	20	3756	3775
Riferimento del verbale (3)	30	3776	3805
Provincia di destinazione	2	3806	3807
Identificativo verbale 1 (Tipo P o V)	1	3808	3808
Identificativo verbale 2 (Numero)	9	3809	3817
Identificativo verbale 3 (Serie)	1	3818	3818
Identificativo verbale 4 (Anno)	4	3819	3822
Codice Agente Verbalizzante 1	5	3823	3827
Codice Agente Verbalizzante 2	5	3828	3832
Codice Agente Verbalizzante 3	5	3833	3837
Targa	10	3838	3847
Ulteriore Messaggio specificabile per il verbale. 60 righe di 57 caratteri ognuna	3420	3848	7267

### Tipo File

ASCII

### Nome del file:

- > 5 caratteri che identificano il cliente
- > M carattere fisso
- > ... carattere che indica il numero del lotto
- > V carattere fisso
- > ... caratteri per la versione
- > .txt fisso

### Es.

00001M2V1.txt  
00001M133V1.txt

## Tracciato COMUNICAZIONI PRE-RUOLO

### TRACCIATO COMUNICAZIONI PRE-RUOLO (ULTIMO AVVISO)

Descrizione campo	Lunghezza	Inizio	Fine	
Salto pagina	1	1	1	
Comune di .	40	2	41	
Intestazione comando	40	42	81	
Indirizzo Comando 1	40	82	121	
Indirizzo Comando 2	40	122	161	
Nome Cognome	40	162	201	
Indirizzo Residenza	35	202	236	
Località Residenza	40	237	276	
Data Limite Pagamento	10	277	286	In fondo
Riferimento Verbale(1)	20	287	306	1 ° Verbale
Protocollo(1)	17	307	323	
Data Verbale	10	324	333	
Targa	10	334	343	
Importo Originale	10	344	353	
Importo Esecutivo	10	354	363	
Importo Riscosso	10	364	373	
Importo Spese	10	374	383	
Importo da Pagare	10	384	393	
Riferimento Verbale(2)	20	394	413	2 ° Verbale
Protocollo(2)	17	414	430	
Data Verbale	10	431	440	
Targa	10	441	450	
Importo Originale	10	451	460	
Importo Esecutivo	10	461	470	
Importo Riscosso	10	471	480	
Importo Spese	10	481	490	
Importo da Pagare	10	491	500	
Riferimento Verbale(3)	20	501	520	3 ° Verbale
Protocollo(3)	17	521	537	
Data Verbale	10	538	547	
Targa	10	548	557	
Importo Originale	10	558	567	
Importo Esecutivo	10	568	577	
Importo Riscosso	10	578	587	
Importo Spese	10	588	597	
Importo da Pagare	10	598	607	
Riferimento Verbale(4)	20	608	627	4 ° Verbale
Protocollo(4)	17	628	644	
Data Verbale	10	645	654	
Targa	10	655	664	
Importo Originale	10	665	674	
Importo Esecutivo	10	675	684	
Importo Riscosso	10	685	694	
Importo Spese	10	695	704	
Importo da Pagare	10	705	714	
Riferimento Verbale(5)	20	715	734	5 ° Verbale
Protocollo(5)	17	735	751	
Data Verbale	10	752	761	
Targa	10	762	771	
Importo Originale	10	772	781	
Importo Esecutivo	10	782	791	
Importo Riscosso	10	792	801	
Importo Spese	10	802	811	
Importo da Pagare	10	812	821	
Riferimento Verbale(6)	20	822	841	6 ° Verbale

Protocollo(6)	17	842	858	
Data Verbale	10	859	868	
Targa	10	869	878	
Importo Originale	10	879	888	
Importo Esecutivo	10	889	898	
Importo Riscosso	10	899	908	
Importo Spese	10	909	918	
Importo da Pagare	10	919	928	
Riferimento Verbale(7)	20	929	948	7 ° Verbale
Protocollo(7)	17	949	965	
Data Verbale	10	966	975	
Targa	10	976	985	
Importo Originale	10	986	995	
Importo Esecutivo	10	996	1005	
Importo Riscosso	10	1006	1015	
Importo Spese	10	1016	1025	
Importo da Pagare	10	1026	1035	
Riferimento Verbale(8)	20	1036	1055	8 ° Verbale
Protocollo(8)	17	1056	1072	
Data Verbale	10	1073	1082	
Targa	10	1083	1092	
Importo Originale	10	1093	1102	
Importo Esecutivo	10	1103	1112	
Importo Riscosso	10	1113	1122	
Importo Spese	10	1123	1132	
Importo da Pagare	10	1133	1142	
Riferimento Verbale(9)	20	1143	1162	9 ° Verbale
Protocollo(9)	17	1163	1179	
Data Verbale	10	1180	1189	
Targa	10	1190	1199	
Importo Originale	10	1200	1209	
Importo Esecutivo	10	1210	1219	
Importo Riscosso	10	1220	1229	
Importo Spese	10	1230	1239	
Importo da Pagare	10	1240	1249	
Riferimento Verbale(10)	20	1250	1269	10 ° Verbale
Protocollo(10)	17	1270	1286	
Data Verbale	10	1287	1296	
Targa	10	1297	1306	
Importo Originale	10	1307	1316	
Importo Esecutivo	10	1317	1326	
Importo Riscosso	10	1327	1336	
Importo Spese	10	1337	1346	
Importo da Pagare	10	1347	1356	
Importo da Pagare Totale	12	1357	1368	Fine tabella
Intestazione cc 1 Bollettino Sinistra	20	1369	1388	Bollettino
Intestazione cc 2 Bollettino Sinistra	30	1389	1418	
Intestazione cc 3 Bollettino Sinistra	30	1419	1448	
Intestazione cc 4 Bollettino Sinistra	30	1449	1478	
Intestazione cc 1 Bollettino Destra	55	1479	1533	
Intestazione cc 2 Bollettino Destra	55	1534	1588	
N. Conto Corrente	10	1589	1598	
Quinto Campo	53	1599	1651	
Data di stampa	10	1652	1661	



Autorizzazione	<b>50</b>	<b>1662</b>	<b>1711</b>
Riferimento	<b>70</b>	<b>1712</b>	<b>1781</b>
Eseguito da 1	<b>40</b>	<b>1782</b>	<b>1821</b>
Eseguito da 2	<b>40</b>	<b>1822</b>	<b>1861</b>
CAP	<b>5</b>	<b>1862</b>	<b>1866</b>
Località	<b>33</b>	<b>1867</b>	<b>1899</b>
Codice Cliente	<b>5</b>	<b>1900</b>	<b>1904</b>
Data e ora operazione	<b>19</b>	<b>1905</b>	<b>1923</b>
Numeratore	<b>6</b>	<b>1924</b>	<b>1929</b>

## Tracciato RENDICONTAZIONE COPIA CONFORME

### TRACCIATO RENDICONTAZIONE COPIA CONFORME

Descrizione campo	Lunghezza	Inizio	Fine
Quinto campo. Codice quinto campo 1 a cui il la copia ufficio fa riferimento	18	1	18

Tipo File
ASCII

Nome del file:
USOUFFICIO.UFF

Es.
220080770026943000
220080830004769000

Nome delle immagini
> U Fisso
> 18 caratteri indicante Codice Quinto Campo 1
> . PDF Fisso

Es.
U120080900005538733.PDF
U120080900005540955.PDF

## Tracciato DATA POSTALIZZAZIONE LOTTO

### TRACCIATO DATA POSTALIZZAZIONE LOTTO

Descrizione campo	Lunghezza	Inizio
Identificativo del lotto	15	1
Data spedizione	10	16

Tipo File
ASCII

Nome del file:
Data_postalizzazione

Es.
30100M300V1 01/10/2014

## Tracciato RENDICONTAZIONE IMMAGINI GENERICHE

TRACCIATO RENDICONTAZIONE IMMAGINI GENERICHE (es. CAD e Mancati recapiti)

Descrizione campo	Lunghezza	Inizio	Fine	Note
Data produzione file	10	1	10	Data di elaborazione
Riferimento del verbale	16	11	26	Vedi nota 1
Descrizione pacco/posizione Es.00075-101	9	27	35	
Riferimento immagine	9	36	44	Nome dell'immagine
Descrizione dell'allegato. Cosa comparirà in Concilia nella descrizione dell'allegato (Es. CAD, Mancato recapito, ecc.)	70	45	114	Descrizione allegato
Estensione immagine	86	115	200	Vedi nota 2

### Nota 1 Formato: TAAAASSNNNNNNNN

dove T = Tipo del verbale, può avere valore P oppure V (Preavviso o Verbale)	Campo 55
AAAA = Anno del verbale:	Campo 58
SSS = Codice Ascii della serie. Ad esempio se la serie è A il valore sarà 065, se la serie è S il valore sarà 083 (lunghezza 3 NNNNNNNN = Numero del verbale (lunghezza 8 fillata a sinistra con zeri)	ASCII Campo 57
SSS = Codice Ascii della serie. Ad esempio se la serie è A il valore sarà 065, se la serie è S il valore sarà 083 (lunghezza	Campo 56

### Nota 2

L'estensione dei file di default è TIF. Se i file che si vogliono allegare sono dei TIF non specificare nulla altrimenti specificare estensione senza .

### Tipo File

ASCII

### Nome del file:

IMMAGINI.TXT

### Es.

25/11/2008V20050900403416400075-101000029016Immagine CAD - N.0075-101

25/11/2008V20050900403431400075-102000029017Immagine CAD - N.0075-102

### Nome delle immagini

> I Fisso

> 9 Caratteri numero immagine

> . TIF o estensione personalizzabile

### Es.

I000029016.TIF

I000029017.TIF

## Tracciato NOTIFICHE

### TRACCIATO RENDICONTAZIONE NOTIFICHE

Descrizione campo	Lunghezza	Inizio	Fine
Costante 'A'	1	1	1
Data di avvenuta notifica in formato GG/MM/AAAA	10	2	11
Numero raccomandata 23L	12	12	23
Tipo Notifica (N=Normale, S=Emessa CAD, n=Emessa CAN)	1	24	24
Costante 'A'	1	25	25
Riferimento Quindo Campo 1 (senza ultime 2 cifre)	16	26	41
Scatola e posizione (es. 133-555)	8	42	49
Spazi	2	50	51
Numero di Raccomandata dell'atto	12	52	63

#### Tipo File

ASCII

#### Nome del file:

NOTIFICHE.NOT

#### Es.

A08/02/2008773291099047SA12007090004660910488-179 773290498559

A05/03/2008773291128611nA12007090004690130488-180 773290528123

#### Nome delle immagini

> R Fisso

> 18 caratteri indicante Codice della raccomandata 23L

> . PDF o .TIF

#### Es.

R774919449729.TIF

R774919449729.PDF

# Tracciato POSTALIZZAZIONE ATTI

## TRACCIATO POSTALIZZAZIONE ATTI

Descrizione campo	Lunghezza	Inizio	Fine
Riferimento del verbale. Formato NNNNNNNNS/YYYY/T Pr.NNNNNNNN/AAAA	33	1	33
Informazioni generali sull'intestatario	65	34	98
Riferimento del verbale Formato NNNNNNNNS/YYYY/T Pr.NNNNNNNN/AAAA del DD/MM/YYYY	45	99	143
Cognome nome destinatario o intestazione della persona giuridica	40	144	183
Indirizzo destinatario (Via Emilia, 1555)	35	184	218
Località residenza destinatario (49000 - RIMINI - RN)	45	219	263
Testo libero riga 1 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	264	383
Testo libero riga 2 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	384	503
Testo libero riga 3 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	504	623
Testo libero riga 4 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	624	743
Testo libero riga 5 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	744	863
Testo libero riga 6 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	864	983
Testo libero riga 7 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	984	1103
Testo libero riga 8 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	1104	1223
Testo libero riga 9 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	1224	1343
Testo libero riga 10 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	1344	1463
Testo libero riga 11 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	1464	1583
Testo libero riga 12 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	1584	1703
Testo libero riga 13 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	1704	1823
Testo libero riga 14 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	1824	1943
Testo libero riga 15 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	1944	2063
Testo libero riga 16 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	2064	2183
Testo libero riga 17 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	2184	2303
Testo libero riga 18 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	2304	2423
Testo libero riga 19 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	2424	2543
Testo libero riga 20 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	2544	2663
Testo libero riga 21 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	2664	2783
Testo libero riga 22 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	2784	2903
Testo libero riga 23 di 23 (Testo formattato contiene il testo del verbale)	120	2904	3023
Nominativo Obbligato in solido o proprietario	40	3024	3063
Nome del trasgressore	40	3064	3103
Località e data di nascita dell'obbligato	50	3104	3153
Località e data di nascita del trasgressore	50	3154	3203
Località di residenza e indirizzo dell'obbligato	50	3204	3253
Località di residenza e indirizzo del trasgressore	50	3254	3303
Dati relativi alla patente del trasgressore	50	3304	3353
Nominativo anagrafica aggiuntiva 1	40	3354	3393
Nominativo anagrafica aggiuntiva 2	40	3394	3433
Località e data di nascita anagrafica aggiuntiva 1	50	3434	3483
Località e data di nascita anagrafica aggiuntiva 2	50	3484	3533
Località di residenza e indirizzo anagrafica aggiuntiva 1	50	3534	3583
Località di residenza e indirizzo anagrafica aggiuntiva 1	50	3584	3633
Campo Punti	3	3634	3636
Campo indicante verbale con punti (0=senza decurtazione, 1=con decurtazione)	1	3637	3637
Addetto	36	3638	3673
Importo totale 1 verbale in Euro: se non scontabile importo intero, se scontabile importo scontato (2 ccp TD 896)	12	3674	3685
Cap di Destinazione	5	3686	3690
Località di destinazione	33	3691	3723
Quinto campo 1 ES.<000000650015000305> Da ritornare nelle rendicontazioni	20	3724	3743
Importo totale 2 verbale in Euro: se non scontabile barrato, se scontabile intero (2 ccp TD 896)	12	3744	3755
Quinto campo 2 Es.<200000650015000307>	20	3756	3775
Riferimento del verbale (3)	30	3776	3805
Provincia di destinazione	2	3806	3807
Identificativo verbale 1 (Tipo P o V)	1	3808	3808
Identificativo verbale 2 (Numero)	9	3809	3817
Identificativo verbale 3 (Serie)	1	3818	3818
Identificativo verbale 4 (Anno)	4	3819	3822
Codice Agente Verbalizzante 1	5	3823	3827
Codice Agente Verbalizzante 2	5	3828	3832
Codice Agente Verbalizzante 3	5	3833	3837
Targa	10	3838	3847
Ulteriore Messaggio specificabile per il verbale. 60 righe di 57 caratteri ognuna	3420	3848	7267

### Tipo File

ASCII

### Nome del file:

> 5 caratteri che identificano il cliente

> M carattere fisso

> ..n... carattere che indica il numero del lotto

> V carattere fisso

> ..n... caratteri per la versione
> .txt fisso

<b>Es.</b>
00001M2V1.txt
00001M133V1.txt

## Tracciato ULTIMO AVVISO

Descrizione campo	Lunghezza	o	Fine	
Salto pagina	1	1	1	
Comune di .	40	2	41	
Intestazione comando	40	42	81	
Indirizzo Comando 1	40	82	121	
Indirizzo Comando 2	40	122	161	
Nome Cognome	40	162	201	
Indirizzo Residenza	35	202	236	
Località Residenza	40	237	276	
Data Limite Pagamento	10	277	286	In fondo
Riferimento Verbale(1)	20	287	306	1 ° Verbale
Protocollo(1)	17	307	323	
Data Verbale	10	324	333	
Targa	10	334	343	
Importo Originale	10	344	353	
Importo Esecutivo	10	354	363	
Importo Riscosso	10	364	373	
Importo Spese	10	374	383	
Importo da Pagare	10	384	393	
Riferimento Verbale(2)	20	394	413	2 ° Verbale
Protocollo(2)	17	414	430	
Data Verbale	10	431	440	
Targa	10	441	450	
Importo Originale	10	451	460	
Importo Esecutivo	10	461	470	
Importo Riscosso	10	471	480	
Importo Spese	10	481	490	
Importo da Pagare	10	491	500	
Riferimento Verbale(3)	20	501	520	3 ° Verbale
Protocollo(3)	17	521	537	
Data Verbale	10	538	547	
Targa	10	548	557	
Importo Originale	10	558	567	
Importo Esecutivo	10	568	577	
Importo Riscosso	10	578	587	
Importo Spese	10	588	597	
Importo da Pagare	10	598	607	
Riferimento Verbale(4)	20	608	627	4 ° Verbale
Protocollo(4)	17	628	644	
Data Verbale	10	645	654	
Targa	10	655	664	
Importo Originale	10	665	674	
Importo Esecutivo	10	675	684	
Importo Riscosso	10	685	694	
Importo Spese	10	695	704	
Importo da Pagare	10	705	714	
Riferimento Verbale(5)	20	715	734	5 ° Verbale
Protocollo(5)	17	735	751	
Data Verbale	10	752	761	
Targa	10	762	771	
Importo Originale	10	772	781	
Importo Esecutivo	10	782	791	
Importo Riscosso	10	792	801	
Importo Spese	10	802	811	
Importo da Pagare	10	812	821	
Riferimento Verbale(6)	20	822	841	6 ° Verbale
Protocollo(6)	17	842	858	
Data Verbale	10	859	868	
Targa	10	869	878	



Importo Originale	10	879	888	
Importo Esecutivo	10	889	898	
Importo Riscosso	10	899	908	
Importo Spese	10	909	918	
Importo da Pagare	10	919	928	
Riferimento Verbale(7)	20	929	948	7 ° Verbale
Protocollo(7)	17	949	965	
Data Verbale	10	966	975	
Targa	10	976	985	
Importo Originale	10	986	995	
Importo Esecutivo	10	996	1005	
Importo Riscosso	10	1006	1015	
Importo Spese	10	1016	1025	
Importo da Pagare	10	1026	1035	
Riferimento Verbale(8)	20	1036	1055	8 ° Verbale
Protocollo(8)	17	1056	1072	
Data Verbale	10	1073	1082	
Targa	10	1083	1092	
Importo Originale	10	1093	1102	
Importo Esecutivo	10	1103	1112	
Importo Riscosso	10	1113	1122	
Importo Spese	10	1123	1132	
Importo da Pagare	10	1133	1142	
Riferimento Verbale(9)	20	1143	1162	9 ° Verbale
Protocollo(9)	17	1163	1179	
Data Verbale	10	1180	1189	
Targa	10	1190	1199	
Importo Originale	10	1200	1209	
Importo Esecutivo	10	1210	1219	
Importo Riscosso	10	1220	1229	
Importo Spese	10	1230	1239	
Importo da Pagare	10	1240	1249	
Riferimento Verbale(10)	20	1250	1269	10 ° Verbale
Protocollo(10)	17	1270	1286	
Data Verbale	10	1287	1296	
Targa	10	1297	1306	
Importo Originale	10	1307	1316	
Importo Esecutivo	10	1317	1326	
Importo Riscosso	10	1327	1336	
Importo Spese	10	1337	1346	
Importo da Pagare	10	1347	1356	
Importo da Pagare Totale	12	1357	1368	Fine tabella
Intestazione cc 1 Bollettino Sinistra	20	1369	1388	Bollettino
Intestazione cc 2 Bollettino Sinistra	30	1389	1418	
Intestazione cc 3 Bollettino Sinistra	30	1419	1448	
Intestazione cc 4 Bollettino Sinistra	30	1449	1478	
Intestazione cc 1 Bollettino Destra	55	1479	1533	
Intestazione cc 2 Bollettino Destra	55	1534	1588	
N. Conto Corrente	10	1589	1598	
Quinto Campo	53	1599	1651	
Data di stampa	10	1652	1661	
Autorizzazione	50	1662	1711	
Riferimento	70	1712	1781	
Eseguito da 1	40	1782	1821	
Eseguito da 2	40	1822	1861	
CAP	5	1862	1866	
Località	33	1867	1899	
Codice Cliente	5	1900	1904	
Data e ora operazione	19	1905	1923	
Numeratore	6	1924	1929	