Agenzia per la Coesione Territoriale

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA' DI VENEZIA
Delibera CIPE 56/2016 (17A02402) G.U.n.79 del 4.4.2017
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Città metropolitana di Venezia

CITTA' DI VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Area : Punta S.Giuliano

Progetto : CI 14236 - 2.8.1. Rafforzamento azione P.A. - Ambiente e Territorio.
Aree verdi parco S. Giuliano: Riordino del Polo Nautico ed opere complementari

R.U.P. : arch. Silvia Loreto

Tavola : NUOVO CENTRO NAUTICO - PLATEA 2/2

Elab.: **S03**

Rev.: 00

| Codice | Progetto | Data | Scala |
|---|---|---|---|
| 14236 | Esecutivo | 22/11/2019 | 1:50 - 1:100 |

*Progettisti:*

dott.urb. Aldo Menegazzi
arch. Martina Guermani

*Progetto strutture:*

Al Progetti Architettura Ingegneria s.c.
ing. Valentina Corras
arch. Andrea Borin

*Progetto impianti elettrici e termotecnici e speciali:*

TFE Ingegneria srl
ing. Zeffirino Tommasin

*Relazioni specialistiche, rilievi, service grafico, computazioni, capitolati e contratti:*

ing. Filippo Ponchio

IL PRESENTE PROGETTO E' RELATIVO ALLE STRUTTURE IN C.A. GETTATE IN OPERA, PER OGNI PARTICOLARE ARCHITETTONICO E/O IMPIANTISTICO SI RIMANDA AI RELATIVI PROGETTI

# CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

*D.M. 17 gennaio 2018 - Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009*

## CALCESTRUZZO

### STRUTTURE DI FONDAZIONE

| | | |
|---|---|---|
| Cemento tipo: | CEM IVB 32.5N | *UNI-EN 197-1:2011* |
| Classe di resistenza (MPa): | C32/40 | *DM 17/01/2018 - UNI-EN 206:2016* |
| Classe di esposizione: | XS1 | *UNI 11104:2016 - UNI-EN 206:2016* |
| Classe di consistenza: | S3 | *UNI 11104:2016 - UNI-EN 206:2016* |
| Dimensione max nominale inerti (mm): | 30 | *EN 12350-2:2009 - UNI 11104:2016* |

### STRUTTURE IN ELEVAZIONE

| | | |
|---|---|---|
| Cemento tipo: | CEM IVB 32.5N | *UNI-EN 197-1:2011* |
| Classe di resistenza (MPa): | C32/40 | *DM 17/01/2018 - UNI-EN 206:2016* |
| Classe di esposizione: | XS1 | *UNI 11104:2016 - UNI-EN 206:2016* |
| Classe di consistenza: | S3 | *UNI 11104:2016 - UNI-EN 206:2016* |
| Dimensione max nominale inerti (mm): | 30 | *UNI-EN 12350-2:2009 - UNI 11104:2016* |

## ACCIAIO

### ARMATURE

| | | |
|---|---|---|
| Acciaio: | B450C | *D.M. 17 gennaio 2018* |
| Tensione caratteristica di snervamento: | fyk= 450 MPa | *Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019* |
| Tensione caratteristica di rottura: | ftk= 540 MPa | |

### RETI

| | | |
|---|---|---|
| Acciaio: | B450AC | *D.M. 17 gennaio 2018* |
| Tensione caratteristica di snervamento: | fyk= 450 MPa | *Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019* |
| Tensione caratteristica di rottura: | ftk= 540 MPa | |

### CARPENTERIA

| | | |
|---|---|---|
| Acciaio: | S275JR | *D.M. 17 gennaio 2018* |
| Tensione caratteristica di snervamento: | fyk= 275MPa | *Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019* |
| Tensione caratteristica di rottura: | ftk= 430MPa | |

### SOVRAPPOSIZIONE MINIMA

| Ø | SOVRAPPOSIZIONE MINIMA | Ø | SOVRAPPOSIZIONE MINIMA |
|---|---|---|---|
| 8 | 45 cm | 20 | 110 cm |
| 10 | 55 cm | 22 | 120 cm |
| 12 | 65 cm | 24 | 130 cm |
| 14 | 80 cm | 26 | 145 cm |
| 16 | 90 cm | 30 | 165 cm |

### COPRIFERRO MINIMO

| | |
|---|---|
| Fondazioni: | 4.5 cm. |
| Strutture in elevazione: | 4.5 cm. |

### BULLONI

| | | |
|---|---|---|
| CLASSE 8.8: | | |
| Tensione caratteristica di snervamento: | fyk = 640 MPa | *D.M. 17 gennaio 2018* |
| Tensione caratteristica di rottura: | ftk = 800 MPa | *Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019* |

## LEGNO

### LEGNO LAMELLARE GL24H

| | | |
|---|---|---|
| Classe di resistenza: | GL24H | |
| Resistenza caratteristica a flessione: | fm,g,k = 24 MPa | *UNI-EN 14080:2013* |
| Resistenza caratteristica a taglio: | fv,g,k = 2.7 MPa | |

CALCOLO SOLAIO A CURA DI DITTA FORNITRICE - CALCOLO ELEEMNTI PREFABBRICATI A CURA DITTA FORNITRICE

## DETTAGLIO ARMATURA FONDAZIONE TIMPANO

Scala 1:50




## DETTAGLIO ARMATURA FONDAZIONE CENTRALE

Scala 1:50




## DETTAGLIO ARMATURA FONDAZIONE LATERALE

Scala 1:50







## FOSSE ASCENSORE

Scala 1:50




## DETTAGLIO ARMATURA platea sp. 60 cm

Scala 1:50




## DETTAGLIO ARMATURA platea sp. 45 cm

Scala 1:50




## DETTAGLIO ARMATURA platea sp. 30 cm

Scala 1:50